

ERWARTE MEHR KOLLEKTIONEN

DAS TÜREN-PROGRAMM — UNSERE MODELLE IM ÜBERBLICK



ERWARTE MEHR KOLLEKTIONEN

Inhalt

WEISSLACK-TÜREN	06
DECORA-TÜREN	14
FURNIER-TÜREN	22
GLAS-TÜREN	28
SONDERELEMENTE	34
SCHIEBETÜREN	36
TÜRDRÜCKER	38
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	40





Angefangen hat Herholz als kleine Möbeltischlerei im Münsterland, die sich Großes vorgenommen hat. Visionen sind keine Träumereien, wenn man weiß, wie man sie umsetzen kann. Daran haben wir geglaubt und sind heute einer der führenden Komplettanbieter für Innentüren. Trotzdem verpflichten wir uns als Familienunternehmen den Werten handwerklicher Qualität – das ist unsere Herkunft und die Erfolgsformel für die Zukunft. Traditionelle Qualitätsarbeit und Produktion auf höchstem technischen Standard haben wir vereint und perfektioniert, ohne unseren Ursprung aus den Augen zu verlieren.

WIR DENKEN
HEUTE SCHON
AN DEN BEDARF
VON MORGEN –
MIT TÜREN –
MIT SINN UND
SYSTEM.

Unsere Kunden erleben bei uns eine neue Realität – denn Herholz hat die passende Tür schon vorgedacht. Wir wissen ganz genau, welche Ansprüche Sie an eine Tür stellen. Darunter muss das Design aber nicht leiden, denn unsere Türen mit System bieten absolute Gestaltungsfreiheit in allen Dimensionen. Ist es mit der Optik noch nicht genug, überzeugen unsere Türen auch technisch. Mit einer Tür von Herholz geht man keine Kompromisse ein.

SO DENKEN WIR – SO HANDELN WIR

LEISTUNG
QUALITÄT
ZUVERLÄSSIGKEIT

BRANDNEU UND BEEINDRUCKEND

Türen mit exklusiver Optik

Weißlack-Kreationen in 3D-Optik – das außergewöhnliche Gestaltungselement in Ihren Wohnräumen, hier mit der hochaktuellen Rillenoptik. Wie aus dem Nichts erhebt sich das Rillenprofil dank einer von Herholz entwickelten speziellen Frästechnik horizontal und vertikal verlaufend aus dem Türblatt, um dann ausdrucksstark in eine Linienoptik überzugehen. Die besondere 3D-Eigenschaft verleiht den Türen eine einzigartige Optik mit faszinierender Tiefenwirkung, die sich je nach Lichteinfall im Raum oder Ihrem Blickwinkel auf die Türen auswirkt.



Laser 01

Laser 02

Laser 03

Laser 04

Laser 05



Laser 61

Laser 62

Laser 63

ALLE
WEISSLACK
TÜREN
ÄHNLICH
RAL 9016

Laser 05

Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



WEISSE WELLE

Der Wohntrend Nr. 1

Eine elegante Weißlack-Tür von Herholz zu besitzen, ist Ausdruck von gutem Geschmack – sie zu bauen ist unsere Leidenschaft. Und die fängt beim Design an. Design, das morgen nicht als unmodern gilt, nur weil es gestern modisch war. Design, das einen Raum zum Leben erweckt und mit Persönlichkeit füllt. Mit schlichter Eleganz, ausdrucksvoller Präsenz oder modern-zeitloser Ästhetik. Herholz stellt sich immer die Fragen: „Was erwarten unsere Kunden morgen von uns? Wie können wir heute schon daran arbeiten?“



Esprit 32
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Atrium 30
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Modell #3
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016

Salon 10
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



WEITERE MODELLE



Blanco
(hochwertige
Spritzlackierung)



Landhaus



Eleganz



Forum



Format



Signum



Parade




Glamour



Noblesse



Barock



Salon 10



Salon 30



Atrium 10



Atrium 20



Atrium 21



Atrium 30



Atrium 40



Atrium 41

ALLE TÜREN MIT 01 SIND OHNE V-FUGE UND ALLE TÜREN MIT 02 SIND MIT V-FUGE



**Charme 01
Charme 02**

**Grandeur 01
Grandeur 02**

**Grazie 01
Grazie 02**

**Juwel 01
Juwel 02**

**Supreme 01
Supreme 02**

**Bellevue 01
Bellevue 02**



Esprit 8

Esprit 11

Esprit 16

Esprit 24

Esprit 26

Esprit 32



Esprit 33

Esprit 34

Esprit 41

Esprit 42

WEITERE MODELLE



#1

#3

#4

#22

#24

#55



Break 1

Fusion 1
(mit Dekoreinleger)

Fusion 2
(mit Dekoreinleger)

Fusion 3
(mit Dekoreinleger)



Vetro

Vision
schlosseitig

Vision
mittig

**VETRO UND
VISION MIT
DIREKTVER-
GLASUNG**



Spectrum 10

Spectrum 20

Spectrum 30

Spectrum 31



Frame F

Frame 01

Frame 02

Frame 03



Esprit 24
Nebelgrau
PU800MP6V024489

#22
Felsgrau
NCS S 3502-G

Atrium 30
Titangrau
NCS S 6500-N

Atrium 40
Mattschwarz
RAL 9005
(abgesenkter Glanzgrad)

**WEITERE OBERFLÄCHEN LAUT
RAL-FÄCHER AUF ANFRAGE
(UNTER VORBEHALT DER
OBERFLÄCHENPRÜFUNG)**

DarkLines 45
Decora Brillant-Weiß



Für weitere Türmodelle fragen Sie bitte Ihren Herholz-Fachhändler

SCHWARZ UND WEISS

Die höchste Form der Kontraste

In der Serie „DarkLines“ greift Herholz das brandaktuelle Thema der Rillenoptik erneut auf. Weiße Türen sind zeitlos und beständig, schwarze Highlights sind topmodern und gestalterisch. Mit der Entwicklung der Serie „DarkLines“ wurde ein neues Produktionsverfahren entwickelt, denn die schwarzen Rillen wurden in die Holzoberflächen in millimetergenauer Fertigung gefräst, um dann 3 cm vor Türblattende wieder in die weiße Oberfläche überzugehen. Eine technische Herausforderung, die die edle Optik der Türen hervorhebt.



DarkLines 11

DarkLines 16

DarkLines 24

DarkLines 25

DarkLines 26

DarkLines 32



DarkLines 33

DarkLines 34

DarkLines 45

Zeitlos-Türelement
Decora Vital Pinie hell



Für weitere Türmodelle fragen Sie bitte Ihren Herholz-Fachhändler

ILLUSION ODER WIRKLICHKEIT

Decora – nach dem Vorbild der Natur

Der mehrschichtige Werkstoff CPL (Continuous Pressure Laminate) bietet ideale Möglichkeiten, um zeitgemäße Farb- und Echtholznachbildungen zu kreieren. In dem Türprogramm Decora hat Herholz eine eigene Kollektion spannender CPL-Dekore zusammengestellt, mit denen sich markante Spuren für ein rundum schönes und modernes Wohnambiente legen lassen. Herholz bietet bei Decora-Oberflächen die Wahl zwischen vielen trendorientierten Oberflächendesigns. Für eine optimale Farb- und Strukturharmonie werden die Dekore bei Türblatt und Zarge verwendet.



Modern-Türelement Horizont
Decora Vital Pinie hell



Modern-Türelement Vision
Decora Vital Pinie hell
Direktverglasung mittig,
satinert



Modern-Türelement Vetro
Decora Vital Pinie hell
Direktverglasung mittig,
satinert

Modern-Türelement Horizont
Decora Vital Ast-Eiche horizontal
Zarge Decora Schwarz



WEITERE MODELLE



Zeitlos

Horizont

Spectrum 10

Spectrum 20

Spectrum 30

Spectrum 31



Fusion 1
(mit Dekoreinleger)

Fusion 2
(mit Dekoreinleger)

Fusion 3
(mit Dekoreinleger)



Vetro

Vision
schlosseitig

Vision
mittig

**VETRO UND
VISION MIT
DIREKTVER-
GLASUNG**

DECORA (CPL) OBERFLÄCHEN


Widerstandsfähig und pflegeleicht



Decora Brilliant-Weiß
(ähnlich RAL 9016)



Decora Uni-Weiß
(ähnlich RAL 9016)




Decora Nebelgrau




Decora Felsgrau



Decora Titangrau



Decora schwarz
(Zargenoberfläche)



Decora Valeur grau



Decora Valeur taupe



Decora Esche Weiß
deckend
(ähnlich RAL 9016)



Decora Berg-Ahorn



Decora Eiche hell



Decora Landbuche



Decora Wildbuche



Decora Wildbuche
horizontal



Decora Sandbirke



Decora Sandbirke
horizontal



Decora Zimtbirke



Decora Zimtbirke
horizontal



Decora Schieferbirke
horizontal

Allgemeines

Die Oberfläche CPL (Continuous Pressure Laminate) ist ein mehrschichtig aufgebauter Werkstoff in Farb- oder Echtholznachbildung.


CPL-Auswahl

Die Firma Herholz verwendet eigene Oberflächendesigns unter dem Produkt-namen Decora.

Verfahrenstechnik

Das CPL besteht aus einzelnen Papierlagen aus Naturzellulose, vollimprägniert mit duroplastischen Harzen, die unter Hitze und hohem Druck miteinander verpresst werden.


Oberflächeneigenschaften



- 1 Kratzfest Kennzahl 3
- 2 Abriebfest Kennzahl 1
- 3 Hitzebeständig bis 80° C
- 4 Lichtbeständig
- 5 Fleckenunempfindlich
- 6 Beständig gegen handelsübliche nicht scheuernde Reinigungsmittel, leichte Säuren und Laugen
- 7 Antistatisch
- 8 Lösungsmittelbeständig
- 9 Antibakteriell nach ISO 22196:2011



Decora Vital
Pinie Arktis



Decora Vital Pinie
Arktis horizontal



Decora Vital Pinie
hell



Decora Vital Pinie
hell horizontal



Decora Vital Pinie
Karamell horizontal



Decora Vital Eiche
Origin horizontal



Decora Vital Solar-
Eiche



Decora Vital Solar-
Eiche horizontal



Decora Vital Saloon-
Eiche



Decora Vital Saloon-
Eiche horizontal



Decora Vital Ast-
Eiche



Decora Vital Ast-
Eiche horizontal



Decora Vital Ripped-
Eiche



Decora Vital Ripped-
Eiche horizontal



Decora Vital Moor-
eiche



Decora Vital Moor-
eiche horizontal



Decora Vital Flamm-
Eiche



Decora Vital Flamm-
Eiche horizontal

Vital-Oberflächen: besitzen eine fühlbare Struktur, diese verleiht der Oberfläche Lebendigkeit. Die Kombination aus täuschend echter Holz-Reproduktion, der Struktur und den hochwertigen Laminat-Eigenschaften lassen die Türen zu einem echten haptischen Erlebnis werden. Fühlen Sie den Unterschied!



ZURÜCK ZUR NATUR

Furnierte Türen mit exzellentem Finish

Holz begleitet den Menschen seit jeher. Kaum ein anderes Material bietet so vielfältige ästhetische und funktionelle Eigenschaften wie Holz. Dabei ist Holz immer behaglich, ausdrucksstark und sinnlich. Bei Furniertüren von Herholz zieht Holz in seiner schönsten Form in die eigenen vier Wände ein. Kein Furnier gleicht dabei dem anderen. Individuelle Maserungen, Farben und fühlbare Strukturen machen jede Herholz Tür mit Furnieroberfläche zu einem unverwechselbaren Stück Natur. Dem Gestaltungsspielraum sind keine Grenzen gesetzt.



Modern-Türelement Horizont
Spliteiche gebürstet - organic
horizontal



Modern-Türelement Horizont
Spliteiche gebürstet - organic
horizontal
Zarge Decora Schwarz

Modern-Türelement Horizont

Spliteiche gebürstet - organic horizontal
Zarge Decora Schwarz



WEITERE MODELLE



Zeitlos



Horizont



3053 / V 055



5011B / V 055



5021B / V 055

ALLE VER-
GLASUNGEN
SATINIERT



Vetro



**Vision
schlosseitig**



**Vision
mittig**

VETRO UND
VISION MIT
DIREKTVER-
GLASUNG

Modern-Türelement Horizont
Wildecke gebürstet - organic horizontal



FURNIER OBERFLÄCHEN

Echtholz-Furnier*

STANDARD-OBERFLÄCHEN



Kanadischer Ahorn



Buche natur



Eiche hell



Eiche natur



Eiche Natur
Roheffekt



Ast-Eiche
Roheffekt



Limba farbig




Mahagoni gebeizt



Streichfähig



Wildecke gebürstet -
organic



Wildecke gebürstet -
organic horizontal



Wildecke gebürstet -
organic weiß horizontal



Spalteiche
gebürstet - organic
horizontal



Eiche Vintage
gebürstet - organic
horizontal

Die fühlbare Struktur verleiht der Roheffekt-Echtholz-Oberfläche und der Furnier-Oberfläche (gebürstet - organic) der Türen ein besonderes haptisches Erlebnis. Für den erlebbaren Roheffekt werden ausgesuchte Furniere mit einem speziell entwickelten UV-Lack behandelt. Es entsteht das Gefühl von unbehandeltem Holz jedoch mit der Widerstandsfähigkeit einer UV-Lackierung. Fühlen Sie den Unterschied!



SONDER-OBERFLÄCHEN




Amerikanische
Eiche



Amerikanische
Weißeiche




Macoré



Sapeli-Mahagoni
gebeizt



Eiche rustikal 003



Amerikanische
Eiche gebeizt



Amerikanischer
Kirschbaum natur



Schweizer Birnbaum



Europäischer Ahorn



Buche gebeizt



Birke



Erle



Esche



Esche Braunkern



Kiefer astig



Oregon Pine



Fichte



Kiefer



Rüster




Lärche



Satin Walnut



Amerikanischer
Nussbaum



Wenge




Tineo



Esche Schwarz
gebeizt



Esche Weiß Pore



Esche Weiß

STYLISCHE GANZGLASTÜREN

Türen mit transparentem Durchblick

Transparent, leicht und offen sind Begriffe, die man mit Glas in Verbindung bringt. Ein Produktbereich, der gerade in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Ganzglastüren bieten eine optische und akustische Abgeschlossenheit, ohne den Durchblick zu verstellen und sorgen außerdem für einen harmonischen Übergang von einem Raum in einen anderen. Sie gliedern Wohnungen, ohne zu trennen und beleuchten bzw. erhellen Räume wie Flure, Dielen, Eingänge und Windfänge.

**Moreni A**

Fläche klar, Motiv mattiert
Beslag Schlosskasten
Arcos Studio
Bänder Arcos Office

**Luti B**

Fläche mattiert, Motiv klar
Beslag Schlosskasten
Arcos Studio
Bänder Arcos Office

**Pagera**

Fläche klar, Motiv mattiert
Beslag Schlosskasten
Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Loft 1-SD

Fläche Floatglas klar, Motiv matt schwarz
Zarge Decora Schwarz



WEITERE MODELLE



Bellini



Bettino



Bianci



Bonito



Campi



Cappa



Delicato



Diamante



Fanti



Grano



Luini



Luti



Magia 1



Magia 3



Magia 4



Magia 22



Magia 24



Magia 55



Metrico

Mancini

Meridiani

Moreni

Paolini

Pardo



Pavarotti

Pietro

Pisano

Quattro

Rotella

Sapone



Santi

Tresca

Pagera

Venetto

Viola

Violino horizontal

WEITERE MODELLE



Loft 1-SD

Loft 2-SD

Loft 3-SD

Viola A

Fläche klar, Motiv mattiert, 3D beidseitig



Exklusiv-Türelement

Zarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht / Verglasung Floatglas klar;
Modern-Türblatt Vetro mit Direktverglasung 9181 Fanti B
(Fläche mattiert, Motiv klar), Decora Brillant-Weiß



Für weitere Türmodelle fragen Sie bitte Ihren Herholz-Fachhändler

SONDERELEMENTE

Türen mit der besonderen Note



Oberlicht



1 Seitenteil schlossseitig



1 Seitenteil bandseitig



2 Seitenteile



1 Oberlicht + 1 Seitenteil
schlossseitig



1 Oberlicht + 1 Seitenteil
bandseitig



1 Oberlicht + 2 Seitenteile



Abgeschrägte Türelemente

Schiebetür Decora Brillant-Weiß
2-flügelig in der Wand laufend



Für weitere Türmodelle fragen Sie bitte Ihren Herholz-Fachhändler

SCHIEBETÜREN

Leise Gleiter in tollem Design



1-flügelig vor der Wand laufend



1-flügelig in der Wand laufend



Move



2-flügelig vor der Wand laufend




2-flügelig in der Wand laufend

ZAHLREICHE TÜRDRÜCKER

- Vielfalt und Auswahl

- Hochwertige Qualität
- Verschiedene Materialien von Edelstahl bis Schwarz
- Mit und ohne Schlüssellochbohrung
- Moderne Minirossette
- Präventive Schutzbeschläge
- Exklusive Drücker der Designer-Marke Randi



Randi Spira
Edelstahl matt



Randi Nordic Straight
Edelstahl matt

MEHR RANDI-
TÜRDRÜCKER
FINDEN SIE IM
PROSPEKT
„ERWARTE MEHR
TÜRÖFFNER“



Porto Minirossette
Edelstahl matt



Porto Minirossette
matt schwarz

SCHLICHTES
DESIGN DURCH
MINIROSETTE,
AUSGEFALLEN
UND EXTRA-
VAGANT




Hierro
Edelstahl matt



Lissabon
Edelstahl matt

**ZEITLOS UND
SCHLICHT, DIE
TÜRDRÜCKER
IN EDELSTAHL
MATT**



Porto
matt schwarz



Porto Push-2-Shut
matt schwarz

**ERWARTE
MEHR, MATT
SCHWARZE
TÜRDRÜCKER,
SIE SETZEN
AKZENTE**



Protect-Line 1L
Edelstahl matt



Protect-Line 2U
Edelstahl matt

**MEHR SCHUTZ-
BESCHLÄGE
FINDEN SIE IM
PROSPEKT
„DAS WEISSLACK-
PROGRAMM“**



Flat-Line*
Edelstahl



Flat-Line*
matt schwarz

**FLAT-LINE
MODEL-
ABHÄNGIG
MONTIERBAR
IN EDELSTAHL
ODER MATT
SCHWARZ**

* Flat-Line ist modelabhängig montierbar

Für weitere Türdrücker fragen Sie bitte Ihren Herholz-Fachhändler

NEHMEN SIE MASS


Die Maßvielfalt bei Türen

Mit seiner enormen Maßvielfalt bietet der Türen-Spezialist Herholz zeitgemäße und komfortable Lösungen für jede individuelle Neubau- bzw. Modernisierungsaufgabe. Die Herholz-Holzumfassungszargen sind durch ihr Konstruktionsprinzip und ihre Maßvielfalt flexibel und universell einsetzbar. Dadurch lassen sich Türen unterschiedlichster Größe und Höhe problemlos in jedes Raumkonzept einfügen.


Die Produkte werden in großen Serien aber auch in exklusiver Einzelanfertigung individuell nach den Wünschen der Bauherren/ Renovierer und den Anforderungen des Objektes gefertigt. Selbst bei technischen Türen wie etwa einbruchhemmenden Elementen oder bei Schallschutztüren oder auch Brand-/ Rauchschutztüren ist die maßliche Variantenvielfalt und damit projektbezogene Realisierung gegeben.




Höhenmaße




DIN rechts




DIN links



Breitenmaße



2-flg. Einzelanfertigungszarge




	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß) gefälzt	Türblatt (Außenmaß) stumpf einschla- gend	Zargen- falzmaß	Lichtes Durchgangs- maß	Außenkante Futter	Außenkante Bekleidung bei 50 mm	Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm	Außenkante Bekleidung bei 75 mm	Außenkante Bekleidung bei 95 mm
Maße in mm		A	A	B	C	D	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635 760 885 1010 1135	610 735 860 985 1110	584 709 834 959 1084	591 716 841 966 1091	563 688 813 938 1063	609 734 859 984 1109	691 816 941 1066 1191	716 841 966 1091 1216	741 866 991 1116 1241	781 906 1031 1156 1281
Breite (2-flg.)	1250 1500 1750 2000	1210 1460 1710 1960	1184 1434 1684 1934	1191 1441 1691 1941	1163 1413 1663 1913	1209 1459 1709 1959	1291 1541 1791 2041	1316 1566 1816 2066	1341 1591 1841 2091	1381 1631 1881 2131
Höhe	2005 2130	1985 2110	1972 2097	1980 ¹⁾ 2105 ¹⁾	1966 2091	1989 2114	2030 2155	2043 2168	2055 2180	2075 2200

1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.


2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

3) Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe.


Höhenschnitt gefälzt



Querschnitt gefälzt



2-flg., S-Design



DGNB Mitglied – Fit für die Zukunft

Zertifizierungssysteme für nachhaltiges Bauen gibt es einige. Das DGNB System ist einzigartig. Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Bewertet wird die Qualität im umfassenden Sinne, über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg.

Die Grundsystematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität von Gebäuden wurde gemeinsam von DGNB und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. Das DGNB Zertifizierungssystem ist international anwendbar. Aufgrund seiner Flexibilität kann es präzise auf unterschiedliche Gebäudenutzungen und sogar länderspezifische Anforderungen angepasst werden.

Unterschiedliche Gebäude haben diversifizierende Eigenschaften. Auch die Anforderungen an die Gebäude sind dementsprechend verschieden. Darum steht das DGNB Zertifizierungssystem in verschiedenen Nutzungsprofilen bereit. Es gibt Zertifikate für Büro- und Verwaltungsgebäude, Handelsbauten, Industriebauten, Hotelbauten, Wohngebäude, gemischt genutzte Gebäude und Bildungsbauten. Nur so kann auf einer einheitlichen Basis geplant, gebaut, betrieben und zertifiziert werden.

Als einer der führenden Türenhersteller teilen wir die Ansichten der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und haben uns als Mitglied der Gesellschaft angeschlossen.

Nachhaltigkeit / PEFC-Zertifizierung

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema „Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit“ größer als heute. Herholz hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energie-reduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten bereits früh „auf die Fahne geschrieben“. Dem renommierten Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. Herholz-Elemente in furnierter Buche, Weißlack und die Decora-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr als positive Resultat der untersuchten Herholz-Produkte belegt, Herholz-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten deutschen Türenhersteller kann Herholz für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein „Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“, das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldpflege. Zudem sind die von Herholz eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.



www.pefc.de



DGNB®

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Mitglieds-Nr. 13179
Mitglied seit 10.08.2012

Pflegehinweise für Türen

Pflegehinweise für Innentüren aus Holz

Reinigung und Pflege Ihrer Türen:

- Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz ist ein hygroskopisches Material, es reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe. Deshalb immer nur leicht feucht reinigen und anschließend trocken wischen.
- Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, diese zerstören die Oberfläche. Weiche fusselfreie Tücher eignen sich besonders für deren Reinigung. Wischen Sie damit am besten in Längsrichtung.

Regelmäßige Pflege:

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

Zusätzliche Pflege:

Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen feuchten Fensterleder o.ä. abledern und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Intensiv-Pflege:

Bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen feuchten Tuch unter geringer Zugabe von handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülmitteln oder Neutralseife reinigen. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Pflegehinweise für Türen mit Verglasung

In der Regel genügt es, die Glasoberflächen mit heißem Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, wie folgt vorzugehen:

Die Glasscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger besprühen, mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen, mit klarem Wasser abwischen und mit fusselfreiem Mikrofaser Tuch (keine Baumwolltücher) trocken putzen. Sollte die Verschmutzung trotz mehrfacher Behandlung noch vorhanden sein, bleibt die abschließende Möglichkeit, mit Spiritus oder Industriealkohol die Reinigung zu vollziehen.

Hinweise zur fehlerhaften Reinigung von Glasoberflächen:

1. Keine üblichen Haushaltsreiniger und scharfe Reinigungsmittel verwenden.
2. Nicht mit scheuerndem oder kratzendem Material reinigen.
3. Keine alten Tücher verwenden, Schmutzpartikel können Kratzer verursachen.
4. Zu viel Wasser bei der Reinigung von Verglasungen bei Holztüren führt zu einem Aufquellen der Tür.

Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlich nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler, welche Ausstattung das jeweilige Türelement hat und welche Zusatzausstattungen gegebenenfalls extra (Aufpreis) bestellt werden müssen. Der Inhalt der Unterlage ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82 – 88
48683 Ahaus

t +49 2561 689 - 02

mail@herholz.de
www.herholz.de

Herholz® 
Herholz hat die Tür im Griff