

Große
Auswahl in
Profi-
qualität

Über
44
Jahre
Erfahrung


Online
Konfigurator



TETZNER & JENTZSCH
MEIN HAUS. MEIN GARTEN.



STEGPLATTEN




LICHTPLATTEN



TERRASSENDÄCHER



PROFILEBLECHE



MASSIVPLATTEN



FOLLEN / PLANEN

ideenwelt 2026
Rund ums Haus



Entdecken Sie Qualitätsprodukte Rund ums Haus!

SCHÖN, SCHÖNER, ZU HAUSe!

Egal ob Sie von einer erholsamen Urlaubsreise oder nach einem arbeitsreichen Tag nach Hause kommen – immer wieder sagt man sich doch gerne: „Zu Hause ist es einfach am schönsten!“

Allerdings kommt der Wohlfühlfaktor nicht einfach so ins Haus, sondern man darf dafür auch etwas tun! Und jeder von uns hat so seine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie Haus und Garten dafür funktional zu gestalten und mit Geschmack zu verschönern sind. Die große **ideenwelt** von T&J ist genau richtig für alle, die ihre eigenen Pläne vom schönen Zuhause in die Tat umsetzen wollen!

GROSSE AUSWAHL, STARKE QUALITÄT

Ihrem Gestaltungswillen sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Die große Auswahl der T&J **ideenwelt** reicht von verschiedensten Stegplatten, Lichtwellplatten und Terrassendächern aus Aluminium über Profilbleche bis hin zu Massivplatten und Folien. Und während Sie Ihre individuellen Vorstellungen aus unserer **ideenwelt** verwirklichen, können Sie ganz sicher sein: Auf die hochwertigen Qualitätsprodukte von T&J ist jederzeit Verlass!

MIT T&J IDEEN VERWIRKLICHEN!

Lassen Sie sich jetzt von der T&J **ideenwelt** begeistern und legen Sie los!

*Herzlichst,
Ihr T&J-Team*



Mehr Auswahl für Sie:

Lassen Sie sich auch von unserer ideenwelt 2026 „Für Ihren Garten“ begeistern!

LIEFERSERVICE

Speditionslieferung:

Nutzen Sie unseren T&J-Lieferservice und lassen sich gegen eine Lieferpauschale von 129,00 € (Art.-Nr.: 410028) Ihr Produkt bis an die Bordsteinkante (deutsches Festland) liefern.

Anlieferbedingungen:

Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonnen LKW erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Straße entsprechend befahrbar ist und denken Sie bei der Bestellung an die korrekte Lieferadresse einschließlich Telefonnummer. Die Lieferung erfolgt nach telefonischer Absprache und erfordert Anwesenheit.



**LIEFERSERVICE
129,- EURO**



! Für Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis werden 19,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.






Ein erster Blick:

Das Sortiment 2026 von TETZNER & JENTZSCH!



**STEGPLATTEN AUS POLYCARBONAT + ACRYL****6 - 57**

- + Verlegezubehör
- + Lichtpaneele
- + Regenrinnen

**LICHTPLATTEN
AUS POLYCARBONAT + ACRYL + PVC****58 - 83**


- + Wellplatten
- + Lichtwellrollen
- + Bitumenwellplatten

**TERRASSENDÄCHER
AUS ALUMINIUM****84- 89**

- + Zubehör

**PROFILBLECHE
AUS STAHL****90 - 105**

- + passende Lichtplatten
- + Flachbleche und Sonderkanteile
- + Zubehör

**MASSIVPLATTEN / VERKLEIDUNGSPANEELE****106 - 125**

- + Verkleidungspaneele
- + HPL-Schichtstoffplatten
- + Hohlkammerbretter
- + Massivplatten aus Acrylglas, Polycarbonat und PVC-Hartschaum

**FOLIEN / PLANEN****126 - 129**

- + Teichfolie
- + Abdeckplanen

TEJEPOLY STEGPLATTEN AUS POLYCARBONAT (PC): IDEAL, WENN ES AUF HÖCHSTE SCHLAGZÄHIGKEIT + WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT ANKOMMT.

Ambitionierte Heim- und Handwerker wissen es längst: Hochwertige Stegplatten aus Polycarbonat, wie die vielfach bewährten TEJEPOLY Stegplatten von TETZNER & JENTZSCH, lassen sich bequem verarbeiten und dank ihrer hohen Bruchfestigkeit für die verschiedensten Einsatzzwecke nutzen. Die praktischen Stegplatten sind trotz ihres angenehm geringen Flächengewichts durch und durch robust und weisen eine hohe Temperaturbeständigkeit auf.

Dank einer speziellen Oberflächenvergütung ist zudem die Witterungsbeständigkeit überdurchschnittlich gut. Somit eignet sich dieses Material für die Überdachung einer Terrasse ebenso gut wie für Wintergärten oder die Konstruktion eines Gewächshauses. Auch für die Überdachung von Carports, Vordächern, Industriehallen oder Rampenverglasungen sind die TEJEPOLY Stegplatten geradezu prädestiniert.



KLASSIK TOP X FACHWERK Stegfünffachplatte 16 mm (Seite 9)

Kurz und knapp: 3 Vorteile machen diese Platte zum Premiumprodukt: **Preiswert + extrem robust + einmalig biegefest.**



THERMO Stegfünffachplatte 25 mm X-Struktur (Seite 17)

Speziell für geschlossene Wintergärten ist diese Platte die perfekte Wahl. Mit einem überragenden U-Wert von 1,7 kann man von einer echten Energiesparplatte reden.



POLCLEAR Stegdreifachplatte 16 mm (Seite 11)

Die in den Farbstellungen glasklar, weiß-opal, bronze und anthrazit lieferbare Platte kombiniert hohe Steifigkeit mit guter Wärmedämmung. Hohe Qualität zum niedrigen Preis.



HEATBLOC Stegfünffachplatte 25 mm X-Struktur (Seite 17)

Alle Vorteile der THERMO + Infrarot-Reflektionsschicht auf der Wetterseite = Energieeinsparung speziell im Herbst und Winter und Wärmeschutz im Frühjahr und Sommer.



HEATBLOC Stegdreifachplatte 16 mm (Seite 13)

Hohe Steifigkeit, gute Wärmedämmung und ein zusätzlicher Bonuspunkt machen diese Platte unverwechselbar. Die auf der Wetterseite aufgebrachte Infrarot-Reflektionsschicht reduziert die Sonneneinstrahlung um 45%.



MINI Stegdoppelplatte 4 + 6 + 10 mm (Seite 19)

Diese flexible Platte ist für viele Anwendungen im Hobby- und Gartenbereich geeignet. Sie ist unter Berücksichtigung des Minestradius kalt zu biegen.



POLCLEAR - PLUS Stegdreifachplatte 16 mm (Seite 13)

Die Platte ist mit einer lichtstreuenden, dekorativen Innenstruktur „Eiskristall“ ausgestattet. Die Blendwirkung durch direkte Sonneneinstrahlung wird verringert und witterungsbedingte Verunreinigungen werden dezent kaschiert.

POLYCARBONAT (PC)

Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der höchsten Schlagfestigkeit und der größten Hagelsicherheit. Dieses Material zeichnet sich zusätzlich durch eine optimale Witterungsbeständigkeit aus, die durch die einseitige Oberflächenvergütung auf der Wetterseite gewährleistet wird. Einer Vergilbung des Materials wird somit entgegengewirkt.



POLY BREITKAMMERPLATTE ANTIHAGEL Stegdoppelplatte 16 mm (Seite 15)

Diese Platte vereint die Vorteile von Polycarbonat und Acrylglas: Hohe Schlagzähigkeit und Witterungsbeständigkeit bei hervorragender Brillanz und hoher Transparenz durch großen Stegabstand. Die höchste Hagelwiderstandsklasse HW 5 (nach Schweizer Prüfanstalt/Hageltest) erreicht die POLY BREITKAMMER ANTIHAGEL Stegdoppelplatte durch die verstärkte Außenseite. Hagelkörner bis 50 mm Durchmesser können diese Platte nicht durchschlagen und garantieren somit Wasserdichtigkeit (Kondensat ausgenommen).

ANTI-Hagel = Die sichere Wahl!

Die höchste Hagelwiderstandsklasse erreicht die POLY BREITKAMMER ANTIHAGEL Stegdoppelplatte.



MATERIALKUNDE - Vorstellung Stegplatten	6
TEJEPOLY - Stegplatten aus Polycarbonat (PC)	ab 8
TEJEACRYL - Stegplatten aus Acrylglass (PMMA)	ab 20
TEJEALU Verlegeprofile	ab 24
Polycarbonat Verbindungselemente	43
Regenrinnen	ab 44
NOVAKLICK-PC Lichtpaneelle	48
PC-Lichtbauelemente	49
Technische Daten Stegplatten aus Polycarbonat (PC) und Acrylglass (PMMA)	ab 50
Checkliste / Bestellhilfe für Stegplatten und TEJEALU Verlegeprofile	ab 52
Verlegeanleitungen Stegplatten	ab 54



Top in Preis und Leistung!
KLASIK TOP X - die "Fachwerk-Platte"
Hohe Bruchfestigkeit dank Polycarbonat


Bestens geeignet für feste Terrassenüberdachungen!

Biegefest, stabil, wärmedämmend:

Stegfünffachplatten haben gegenüber den Stegdreifachplatten zusätzlich diagonal angeordnete Stege in X-Struktur.

Sie zeichnen sich durch eine ganz besondere Stabilität und Festigkeit aus.

Passende Profile für KLASIK TOP X finden Sie auf Seite 26 und auf www.tuj.de.



Zur Verlegung der Platten empfehlen wir Ihnen unser bestes Verlegeprofil: Das Alu-Komplettsystem 16 mm.
Das Komplettsystem setzt sich aus einem Ober- und Unterprofil zusammen, inkl. eingezogenen Lippendichtungen.

Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € +MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Stegfünffachplatte KLASSIK TOP X - die Fachwerk-Platte	glasklar	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	72420 72425 72430 72435 72440 72445 72450 72460 72470	29,40	34,99 (pro m ²)
	Stegfünffachplatte KLASSIK TOP X - die Fachwerk-Platte	weiß-opal	16	1200	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	72520 72525 72530 72535 72540 72545 72550 72560 72570	29,40	34,99 (pro m ²)
	Stegfünffachplatte KLASSIK TOP X - die Fachwerk-Platte	weiß-opal	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	72620 72625 72630 72635 72640 72645 72650 72660 72670	33,61	39,99 (pro m ²)
	Stegfünffachplatte KLASSIK TOP X - die Fachwerk-Platte	weiß-opal	16	1200	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	73920 73925 73930 73935 73940 73945 73950 73960 73970	33,61	39,99 (pro m ²)



Stegplatten hergestellt aus bruchfestem Polycarbonat (PC)

Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der höchsten Schlagzähigkeit und der größten Hagelsicherheit!

Anwendungsbeispiele:

Die KLASSIK TOP X Stegfünffachplatte ist flexibel einsetzbar und eine günstige Lösung zum Beispiel für Abdeckungen und Terrassenüberdachungen.

Ganz nach Lage der Terrasse und persönlicher Vorliebe bietet die Ausführung in glasklar eine hohe Lichtdurchlässigkeit, während die Stegplatte in weiß-opal einen guten Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung bietet.



! Für Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis werden 19,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.



Gute Wärmedämmung!
POLCLEAR Stegdreifachplatten

Licht und Schatten mit POLCLEAR

Die POLCLEAR Stegdreifachplatten bieten durch ihre Konstruktion nicht nur eine gute Wärmedämmung, sondern sind auch in vier unterschiedlichen farblichen Varianten erhältlich. In glasklar bietet POLCLEAR eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit – ideal, wenn eher dunkle Bereiche überdacht werden sollen. In weiß-opal bieten die Stegdreifachplatten einen guten Schutz vor der Sonneneinstrahlung, und bronze- und anthrazitfarbene Platten schattieren die Überdachung.



Die verschiedenen Farbvarianten glasklar, weiß-opal, bronze und anthrazit ermöglichen damit unterschiedlichste Anwendungen, zum Beispiel Überdachungen ganz nach Sonnenlage einer Terrasse.

Angenehmes Licht
 auf Ihrer Terrasse durch die sanfte Schattierung.





Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Stegdreifachplatte POLYCLEAR	glasklar	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	70020 70025 70030 70035 70040 70045 70050 70060 70070	36,13	42,99 (pro m ²)
								Die kostengünstige Qualitätsplatte
	Stegdreifachplatte POLYCLEAR	weiß-opal	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	70120 70125 70130 70135 70140 70145 70150 70160 70170	36,13	42,99 (pro m ²)
								Die kostengünstige Qualitätsplatte
	Stegdreifachplatte POLYCLEAR	bronze	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	70420 70425 70430 70435 70440 70445 70450 70460 70470	44,53	52,99 (pro m ²)
								Die kostengünstige Qualitätsplatte
	Stegdreifachplatte POLYCLEAR	anthrazit	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	70720 70725 70730 70735 70740 70745 70750 70760 70770	44,53	52,99 (pro m ²)
								Die kostengünstige Qualitätsplatte
	Stegdreifachplatte POLYCLEAR		16	1200	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	70820 70825 70830 70835 70840 70845 70850 70860 70870	44,53	52,99 (pro m ²)
								Die kostengünstige Qualitätsplatte



Stegplatten hergestellt aus bruchfestem Polycarbonat (PC)

Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der höchsten Schlagzähigkeit und der größten Hagelsicherheit!



Sonnenreflektierende Klimaplatten

Hochwertige Stegplatten aus Polycarbonat sind nicht nur stabil und widerstandsfähig, sondern können durch spezielle Konstruktion auch besondere Anforderungen erfüllen. Ein Problem unter überdachten Terrassen oder in Wintergärten ist oft die zu starke Sonneneinstrahlung. HEATBLOC Stegplatten haben daher auf der Wetterseite eine spezielle Infrarot-Reflektionsbeschichtung, welche die Sonneneinstrahlung deutlich reduzieren kann. Eine zusätzliche Beschattung ist dann oft gar nicht mehr nötig!



HEATBLOC – auch ohne zusätzliche Beschattung behalten Sie immer einen kühlen Kopf







Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*	
	Stegdreifachplatte HEATBLOC 16	weiß-opal	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	72220 72225 72230 72235 72240 72245 72250 72260 72270	50,41	59,99 (pro m ²)	
		Die sonnenreflektierende Klimaplatte							
		Reduzierung der Sonneneinstrahlung um 45%		16	1200	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000	72320 72325 72330 72335 72340 72350 72360 72370	50,41	59,99 (pro m ²)
	Stegdreifachplatte POLYCLEAR - PLUS	glasklar-eiskristall	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	73720 73725 73730 73735 73740 73745 73750 73760 73770	37,81	44,99 (pro m ²)	
		Die lichtstreuende Blendschutzplatte							
		Geringere Blendwirkung durch Sonneneinstrahlung!							





Breite Kammern für unverfälschten Lichteinfall

Je weniger Stege in einer Platte verbaut sind, desto breiter sind die Kammern und umso höher ist ihre Lichtdurchlässigkeit und Brillanz, denn die Lichtstrahlen werden weniger abgelenkt.



Die POLY BREITKAMMER ANTIHAGEL Stegdoppelplatte in glasklar oder weiß-opal ist bestimmt auch für Ihr Projekt die richtige Wahl. Wir beraten Sie gerne!

Perfekt mit Profil: Die passenden Profile finden Sie auf Seite 26.





Stegplatten hergestellt aus bruchfestem Polycarbonat (PC)
Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der höchsten Schlagzähigkeit und der größten Hagelsicherheit!

Was bedeutet Hagelschutz HW 5?

Die höchste Hagelwiderstandsklasse HW 5 (nach Schweizer Prüfanstalt/Hageltest) erreicht die POLY BREITKAMMER ANTIHAGEL Stegdoppelplatte durch die verstärkte Außenseite.

| HAGEL-WIDERSTAND im Detail:

Herausforderung	unproblematisch
Wasserdichtheit	bis 50 mm Hagelkorn
Lichtdurchlass	bis 50 mm Hagelkorn
optischer Eindruck	bis 30 mm Hagelkorn

"Kugelsicher"

Hagelwiderstandsklasse = HW 5.
Hagelkörner bis 50 mm Durchmesser können diese Platte nicht durchschlagen





Die Energiesparplatte!

**THERMO X-Struktur Stegfünffachplatte
für optimale Wärmedämmung**

Perfekt für geschlossene Wintergärten!

Gerade bei geschlossenen Wintergärten stellt sich die Frage der Wärmedämmung. Strahlt die klare Wintersonne ein, wird es zwar schnell warm, doch die Wärme soll auch drinnen bleiben – und die Kälte draußen. Daher sind Stegplatten mit optimaler Wärmedämmung gefragt. Die THERMO X-Struktur Stegfünffachplatte erzielt eine hervorragende Dämmwirkung durch ihre fünf Stege und die übereinanderliegenden Luftkammern.



Schon gewusst? Je kleiner der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Der U-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten, oft auch einfach „Wärmedämmwert“ genannt. Unsere THERMO X Stegplatte hat einen hervorragenden U-Wert von 1,7!

**THERMO X für den Wintergarten –
und der Winter bleibt draußen!**



Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Stegfünffachplatte THERMO X-Struktur	glasklar	25	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	71120 71125 71130 71135 71140 71145 71150 71160 71170	61,34	72,99 (pro m ²)
	<input checked="" type="checkbox"/> Die energiesparende Wärmeschutzplatte		25	1200	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000	71220 71225 71230 71235 71240 71250 71260 71270	61,34	72,99 (pro m ²)
	Stegfünffachplatte HEATBLOC 25 X-Struktur	weiß-opal	25	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	71520 71525 71530 71535 71540 71545 71550 71560 71570	67,22	79,99 (pro m ²)
					<input checked="" type="checkbox"/> Die sonnenreflektierende Wärmeschutzplatte			


Sonnenreflektierende Wärmeschutzplatten

Hochwertige Stegplatten aus Polycarbonat sind nicht nur stabil und widerstandsfähig, sondern können durch spezielle Konstruktion auch besondere Anforderungen erfüllen. Ein Problem unter überdachten Terrassen oder in Wintergärten ist oft die zu starke Sonneneinstrahlung. HEATBLOC Stegplatten haben daher auf der Wetterseite eine spezielle Infrarot-Reflektionsschicht, welche die Sonneneinstrahlung deutlich reduzieren kann. Eine zusätzliche Beschattung ist dann oft gar nicht mehr nötig!



Mein Tipp für Ihren Wintergarten: HEATBLOC 25 Stegfünffachplatten mit X-Struktur halten zu starke Sonnenstrahlung draußen und überzeugen durch gute Wärmedämmung!


HEATBLOC – auch ohne zusätzliche Beschattung behalten Sie immer einen kühlen Kopf



Stegplatten hergestellt aus bruchfestem Polycarbonat (PC)
Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der höchsten Schlagzähigkeit und der größten Hagelsicherheit!

Unser Tipp: wärmedämmende Profile

Wenn Sie eine Stegplatte mit hoher Wärmedämmwirkung einsetzen, sollte die Wärme natürlich nicht über die Profilleisten verloren gehen. Deshalb empfehlen wir Ihnen zum Beispiel zur THERMO X-Struktur Stegfünffachplatte und HEATBLOC 25 Stegfünffachplatte unser speziell konstruiertes thermisch getrenntes Aluprofil. Das Thermosystem setzt sich aus einem Ober- und Unterprofil inklusive eingezogener Lippendichtungen sowie PVC-Distanzleisten zusammen.
Siehe Seite 38.





Leicht, flexibel, günstig, gut!
MINI Stegdoppelplatte
Für verschiedenste Anwendungen

Genau richtig zum Basteln, für Hobby und Garten!

Die MINI Stegdoppelplatten sind in den Stärken von 4, 6 und 10 mm erhältlich und ideal für viele Anwendungen im Hobby- und Gartenbereich. Das Besondere: Sie sind flexibel und unter Berücksichtigung des maximalen Kaltbiegeradius auch im kalten Zustand zu biegen, so dass auch leicht geschwungene Überdachungen und Konstruktionen problemlos möglich sind.



Die MINI Stegdoppelplatten sind ganz einfach zu verarbeiten. Achten Sie dabei auf die richtigen Profile, die zur Stärke Ihrer MINI Platten passen. Mehr zu den Profilen auf Seite 43.

DO IT YOURSELF!

Zum Basteln oder für leichte Konstruktionen!



Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Stegdoppelplatte MINI	glasklar	4	1050	2000	71720	15,12	17,99 (pro m²)
				1050	2500	71725		
				1050	3000	71730		
				600	1250	71781	13,02	15,49 (pro Stück)
				600	1500	71782	15,54	18,49 (pro Stück)
				620	1250	71783	13,44	15,99 (pro Stück)
				620	1500	71784	15,96	18,99 (pro Stück)
				700	1250	71785	15,12	17,99 (pro Stück)
				700	1400	71786	16,80	19,99 (pro Stück)
				700	1500	71787	17,64	20,99 (pro Stück)
				720	1250	71788	15,54	18,49 (pro Stück)
				720	1500	71789	18,06	21,49 (pro Stück)
				720	2000	71790	23,52	27,99 (pro Stück)
			6	1050	2000	70620	19,32	22,99 (pro m²)
				1050	2500	70625		
				1050	3000	70630		
				600	1250	70681	18,48	21,99 (pro Stück)
				600	1500	70682	21,84	25,99 (pro Stück)
				605	1250	70671	18,48	21,99 (pro Stück)
				605	1500	70672	21,84	25,99 (pro Stück)
				610	1250	70673	18,48	21,99 (pro Stück)
				610	1500	70674	22,26	26,49 (pro Stück)
				610	2000	70675	29,40	34,99 (pro Stück)
				620	1250	70683	18,90	22,49 (pro Stück)
				620	1500	70684	22,68	26,99 (pro Stück)
				700	1250	70685	21,42	25,49 (pro Stück)
				700	1400	70686	23,52	27,99 (pro Stück)
				700	1500	70687	25,20	29,99 (pro Stück)
				720	1250	70688	21,84	25,99 (pro Stück)
				720	1500	70689	26,04	30,99 (pro Stück)
			10	1050	2000	71920	25,20	29,99 (pro m²)
				1050	2500	71925		
				1050	3000	71930		
				600	1250	71981	21,00	24,99 (pro Stück)
				600	1500	71982	24,78	29,49 (pro Stück)
				620	1250	71983	21,42	25,49 (pro Stück)
				620	1500	71984	26,04	30,99 (pro Stück)
				700	1250	71985	24,36	28,99 (pro Stück)
				700	1400	71986	26,88	31,99 (pro Stück)
				700	1500	71987	28,98	34,49 (pro Stück)
				720	1250	71988	24,78	29,49 (pro Stück)
				720	1500	71989	29,82	35,49 (pro Stück)



Stegplatten hergestellt aus bruchfestem Polycarbonat (PC)

Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der höchsten Schlagzähigkeit und der größten Hagelsicherheit!

MINI für maximale Möglichkeiten!

Die flexiblen und in verschiedenen Stärken erhältlichen MINI Stegdoppelplatten sind vielseitig verwendbar, zum Beispiel für Gewächshäuser, Beetüberdachungen oder auch als Windschutz. Die leichten und trotzdem stabilen Platten sind auch vertikal gut einsetzbar – unterm Strich sind die MINIs ein Multitalent für Hobby, Haus und Garten. Legen Sie los!





Hervorragende Brillanz!
**STABILo Stegdoppelplatte
aus schlagzähem Acrylglas**



No-Drip-Beschichtung: super glatt und sauberer!

Durch die einseitige, zusätzliche No-Drip-Oberflächenbeschichtung bilden sich auf der Platte keine Regentropfen, sondern ein Wasserfilm, der sofort abläuft. Die Oberfläche der Acrylplatte bleibt dadurch sauberer und trocknet schneller ab.



Warum Acrylglas? Ganz einfach: Es zeichnet sich durch seine optischen Qualitäten aus. Die hohe Transparenz und Brillanz des Materials wird bei den Stegdoppelplatten zusätzlich durch den großen Kammerabstand von 32 mm gefördert. Acrylglas-Stegplatten erhalten Sie bei uns unter der Bezeichnung TEJEACRYL.

Keine Tropfen und keine Schlieren durch zusätzliche No-Drip-Oberflächenbeschichtung.





Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Stegdoppelplatte STABILO	glasklar	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	73020 73025 73030 73035 73040 73045 73050 73060 73070	63,02	74,99 (pro m ²)
	Stegdoppelplatte STABILO	weiß-opal	16	1200	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000	73120 73125 73130 73135 73140 73150 73160	63,02	74,99 (pro m ²)
	Kunststoff-Distanzleiste für STABILO/VERTICA/ POLY BREITKAMMER ANTIHAGEL	grau	16	980	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000	73220 73225 73230 73235 73240 73250 73260 73270	67,22	79,99 (pro m ²)
	Kunststoff-Distanzleiste für STABILO/VERTICA/ POLY BREITKAMMER ANTIHAGEL	grau	16	1200	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000	73320 73325 73330 73335 73340 73350 73360	67,22	79,99 (pro m ²)
	Kunststoff-Distanzleiste für STABILO/VERTICA/ POLY BREITKAMMER ANTIHAGEL	grau	16	3000		74066	37,81	44,99 (pro Stück)
<p>(zur Aussteifung der Kammern bei Zuschnitt der Platte in der Breite muss die Distanzleiste verwendet werden!)</p>								





Glasklare Durchsicht!
VERTICA Stegdoppelplatte
Extra weite Stegabstände



No-Drip-Beschichtung: super glatt und sauberer!

Durch die einseitige, zusätzliche No-Drip-Oberflächenbeschichtung bilden sich auf der Platte keine Regentropfen, sondern ein Wasserfilm, der sofort abläuft. Die Oberfläche der Acrylplatte bleibt dadurch sauberer und trocknet schneller ab.



Warum Acrylglass? Ganz einfach: Es zeichnet sich durch seine optischen Qualitäten aus. Die hohe Transparenz und Brillanz des Materials wird bei den Stegdoppelplatten zusätzlich durch den großen Kammerabstand von 96 mm gefördert.

Produktionsbedingt kann es zu Ziehriefen auf der Platte kommen.

Keine Tropfen und keine Schlieren durch
zusätzliche No-Drip-Oberflächenbeschichtung.



Einfach mehr bei T&J:

Einfach online planen

Planen Sie Ihre Stegplattenbedachung mit dem
T&J Stegplattenkonfigurator unter www.tuj.de. Einfach und schnell!

Scannen Sie einfach diesen QR-Code, und Sie gelangen direkt zum Stegplattenkonfigurator. Los geht's!



All you need is ... T&J

Die Vergesesysteme von T&J

Das passende Profil für jede Anforderung.



Vom Rand- und Verbindungsprofil bis zum passenden Alu-Profilabschlusswinkel und den Schrauben erhalten Sie alle benötigten Bau- und Zubehörteile aus einer Hand. Je nach Anforderung und Materialstärke bieten wir Ihnen die passenden Profile.



Unser meistverkauftes Verlegeprofil

Komplettsystem 16 mm

Ober- und Unterprofil aus Aluminium mit eingezogenen Lippendichtungen. Ideal für Terrassenüberdachungen mit Holz- oder Metallkonstruktion.



1 Verbindungsprofil

2 Stegplatte 16 mm


3a Edelstahlschraube 5,5 x 85 mm, selbstbohrend

alternativ:


3b Edelstahlschraube 5,5 x 28 mm, selbstbohrend

4 Edelstahlschraube 4,8 x 32 mm, selbstbohrend

5 Klemmdeckel



alternativ:







Ich kombiniere...

Kombinationssystem 16 mm

Eine Kombination aus Aluoberprofil und Weichgummiprofilband als Auflage für die Stegplatten. Eine preiswerte Alternative für einfache Überdachungen. Vorzugsweise wird das KOMBIPROFIL bei Metallunterkonstruktionen eingesetzt.



- | | |
|--|--|
| 1 Kombi-Mittelprofil
2 Stegplatte 16 mm
3 Kombi-Randprofil | 4 Weichgummiprofilband grau
5 Edelstahlschraube 5,5 x 85 mm, selbstbohrend
6 Klemmdeckel mit Wetterschenkel
7 Klemmdeckel |
|--|--|




Der Energiesparer

Thermosystem 16 mm / 25 mm

In Verbindung mit der THERMO oder der HEATBLOC 25 X-Struktur Stegfünffachplatte lassen sich die Energiekosten deutlich reduzieren. Das thermisch getrennte System (Aluoberprofil-Kunststoffdistanzleiste-Aluunterprofil) ist bestens geeignet für windgeschützte Terrassenüberdachungen und geschlossene Wintergärten.



- | | |
|---|---|
| 1 Thermo-Verbindungsprofil
2 Stegplatte 16 mm + 25 mm
3 Thermo-Randprofil | 4 Edelstahlschraube 4,8 x 32 mm, selbstbohrend
5 Edelstahlschraube 5,5 x 28 mm, selbstbohrend
6 Klemmdeckel mit Wetterschenkel
7 Klemmdeckel |
|---|---|



Der Allrounder

Universalsystem

Das Universalsystem bietet Ihnen alle benötigten Bauteile komplett aus einer Hand. Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren somit eine schnelle und reibungslose Montage. Ideal für das Verlegen von Glasplatten.



- | | |
|---|--|
| 1 Universal-Mittelprofil
2 Glasplatte 8 mm
3 Universal-Randprofil | 4 Rippenunterlegeband schwarz
5 Edelstahlschraube 5,5 x 85 mm, selbstbohrend
6 Klemmdeckel mit Wetterschenkel
7 Klemmdeckel |
|---|--|



*Unser meistverkauftes Verlegeprofil***Komplettsystem**

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Komplettsystem Alu-Verbindungsprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen	pressblank		2000	76021	29,40	34,99 (pro lfd. m)
				2500	76022		
				3000	76023		
				3500	76024		
				4000	76025		
				4500	76026		
				5000	76027		
				6000	76028		
				7000	76029		
	Komplettsystem Alu-Randprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen	pressblank		2000	76031	29,40	34,99 (pro lfd. m)
				2500	76032		
				3000	76033		
				3500	76034		
				4000	76035		
				4500	76036		
				5000	76037		
				6000	76038		
				7000	76039		

Technische Details

Beim Komplettsystem passt alles zusammen: Das Ober- und Unterprofil aus Aluminium mit eingezogenen Lippendichtungen ist ideal für Terrassenüberdachungen mit Holz- oder Metallkonstruktion. Die einzelnen Komponenten sind je nach den Anforderungen und Materialstärken genau aufeinander abgestimmt. Auch Montagematerial, wie die benötigten Schrauben, ist in der richtigen Größe und Stärke mit dabei.

- 1 Verbindungsprofil
- 2 Stegplatte 16 mm
- 3a Edelstahlschraube 5,5 x 85 mm, selbstbohrend
- 3b Edelstahlschraube 5,5 x 28 mm, selbstbohrend
- 4 Edelstahlschraube 4,8 x 32 mm, selbstbohrend
- 5 Klemmdeckel








Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge(in mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Alu-Klemmdeckel	press-blank		2000	76001	8,39	9,99 (pro lfd. m)
				2500	76002		
				3000	76003		
				3500	76004		
				4000	76005		
				4500	76006		
				5000	76007		
				6000	76008		
				7000	76009		
	weiß (RAL 9016)			2000	76011	12,60	14,99 (pro lfd. m)
				2500	76012		
				3000	76013		
				3500	76014		
				4000	76015		
				4500	76016		
				5000	76017		
				6000	76018		
				7000	76019		
	anthrazit (RAL 7016)			2000	76301	12,60	14,99 (pro lfd. m)
				2500	76302		
				3000	76303		
				3500	76304		
				4000	76305		
				4500	76306		
				5000	76307		
				6000	76308		
				7000	76309		
	Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel	press-blank		2000	75911	16,80	19,99 (pro lfd. m)
				2500	75912		
				3000	75913		
				3500	75914		
				4000	75915		
				4500	75916		
				5000	75917		
				6000	75918		
				7000	75919		
	weiß (RAL 9016)			2000	75921	21,00	24,99 (pro lfd. m)
				2500	75922		
				3000	75923		
				3500	75924		
				4000	75925		
				4500	75926		
				5000	75927		
				6000	75928		
				7000	75929		
	anthrazit (RAL 7016)			2000	75941	21,00	24,99 (pro lfd. m)
				2500	75942		
				3000	75943		
				3500	75944		
				4000	75945		
				4500	75946		
				5000	75947		
				6000	75948		
				7000	75949		

Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel Noch besser geschützt vor Witterungseinflüssen!

Der neue Problemlöser!

Bei Terrassenüberdachungen mit Holzunterkonstruktionen müssen die äußeren Balken vor der Witterung geschützt werden. Bisher wurde dort nachträglich ein Ortgangblech aufgesetzt, was zwar funktioniert, aber nicht schön aussieht. Der Klemmdeckel mit Wetterschenkel vereint die Optik mit der Technik und sorgt dafür, dass die neuralgischen Punkte des Holzes vor Regen geschützt werden.

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten (Abdeckung der Schraubenköpfe), kann auf die jeweiligen Oberprofile vom Komplett-System der Alu-Klemmdeckel aufgeklickt werden.



Das passende Zubehör Komplettsystem

Das Komplettsystem von T&J bietet Ihnen sämtliche benötigten Bauteile, passende Komponenten, das richtige Montagematerial und spezielles Zubehör aus einer Hand und optimal aufeinander abgestimmt. Das erspart Ihnen viel Zeit und Sie können ganz schnell das richtige Material komplett zusammenstellen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen mit unserem Service trotzdem immer zur Verfügung!



Foto	Artikel	Farbe	Einsatzbereich / Bedarf	Abmessung	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Alu-16 Abschlussprofil	pressblank	Verschluss der oberen Plattenstirnseite	Länge: 980 mm	74029	9,24	10,99 (pro Stück)
		pressblank	1 Stück pro Platte	Länge: 1200 mm	74035	10,92	12,99 (pro Stück)
		pressblank		Länge: 2100 mm	74063	18,48	21,99 (pro Stück)
		pressblank		Länge: 6350 mm	74071	57,97	68,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 980 mm	74031	14,28	16,99 (pro Stück)
	Abschlussprofil mit Ablaufbohrungen	weiß (RAL 9016)		Länge: 1200 mm	74037	18,48	21,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 980 mm	76331	14,28	16,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 1200 mm	76332	18,48	21,99 (pro Stück)
		pressblank	Verschluss der unteren Plattenstirnseite	Länge: 980 mm	74034	12,60	14,99 (pro Stück)
		pressblank	1 Stück pro Platte	Länge: 1200 mm	74038	14,28	16,99 (pro Stück)
	Alu-Profilabschlusswinkel Abrutschsicherung 60 mm Breite	pressblank	Verschluss der Profilsystemenden	52 x 40 x 2 mm	74043	6,71	7,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		52 x 40 x 2 mm	74045	10,08	11,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		52 x 40 x 2 mm	76333	10,08	11,99 (pro Stück)
	Alu-Profilabschlusswinkel mit Ausklinkung 70 mm Breite	pressblank	Für Randklemmdeckel mit Wetterschenkel	52 x 40 x 2 mm	74013	6,71	7,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		52 x 40 x 2 mm	74014	10,08	11,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		52 x 40 x 2 mm	76335	10,08	11,99 (pro Stück)
	Anti-Dust-Tape Abdichtungsband, nur für TEJEPOLY-PC-Stegplatten!	grau	Abdichtung der unteren Plattenstirnseite	Breite: 38 mm	74069	25,20	29,99 (pro Stück)
			1 - 2 Stück pro Bedachung	Länge: 6,5 lfd. m			
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Abdichtung der oberen Plattenstirnseite	Breite: 38 mm	74022	18,48	21,99 (pro Stück)
			1 Stück pro Bedachung	Länge: 25 lfd. m			
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Holz:				
			Durch Ober- + Unterprofil in Konstruktion, 4 Stk. pro lfd. m Profil	5,5 x 85 mm (mit Dichtscheibe)	74111	1,67	1,99 (pro Stück)
			Verbindung Ober- + Unterprofil, 4 Stk. pro lfd. m Profil	5,5 x 28 mm (mit Dichtscheibe)	74110	1,42	1,69 (pro Stück)
			Unterprofil in Konstruktion 4 Stk. pro lfd. m Profil	4,8 x 32 mm (ohne Dichtscheibe)	74062	0,75	0,89 (pro Stück)
			Befestigung der Haltwinkel und des Unterprofils in Konstruktion	4,8 x 16 mm	74114	0,66	0,79 (pro Stück)
	Steckschlüssel für 8 mm Schlüsselweite		Befestigung der Schrauben		74061	8,39	9,99 (pro Stück)
			1 Stück pro Bedachung				

Einzelabnahme ohne Aufpreis!





Foto	Artikel	Farbe	Einsatzbereich / Bedarf	Abmessung	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Stahl (bis 3 mm Stärke): Durch Oberprofil und Profilband in Konstruktion 4 Stück pro lfd. m Profil	5,5 x 50 mm	74113	1,50	1,79 (pro Stück) Einzelabnahme ohne Aufpreis!
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Aufhellung der Unterkonstruktion 1 - 3 Stück pro Bedachung	Breite: 50 mm Breite: 75 mm Breite: 100 mm Länge: je 50 lfd. m	74057 74076 74077	23,52 36,13 50,41	27,99 (pro Stück) 42,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück)
	Spezialsilicon Inhalt 310 ml	transparent	Versiegelung der oberen Kante des Abschlussprofils 1 Stück pro Bedachung		74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	Alu-Firstprofil verstellbar für alle Dachneigungen, inkl. Dichtung	pressblank	Für Satteldächer 1 Stück pro Bedachung	Länge: 3050 mm Länge: 6100 mm	76211 76212	58,82	69,99 (pro lfd. m)
	Querpftendichtung mit Klebeband	grau	Für Plattenauflage mind. 2 Stück pro Platte	Länge: 960 mm Länge: 1180 mm	74059 74060	16,80	19,99 (pro lfd. m)
	Alu-Wandanschlussprofil 120 mm Breite inkl. Dichtung	pressblank	Abdichtung zur Hauswand 1 - 2 Stück pro Bedachung	Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76201 76202 76203 76214 76204	25,20	29,99 (pro lfd. m)
	Ersatzdichtung auf Anfrage per Meter verfügbar.			Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76206 76207 76208 76215 76209	33,61	39,99 (pro lfd. m)
	anthrazit (RAL 7016)			Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76311 76312 76313 76315 76314	33,61	39,99 (pro lfd. m)
	Alu-Wandanschlussprofil - Seitenteile (VE = 2 Stk. + 4 Schrauben)	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)	Abschluss der Wandanschlussprofile 1 VE pro Wandanschluss		74026 74027 76334	21,84 30,24 30,24	25,99 (pro VE) 35,99 (pro VE) 35,99 (pro VE)
	Alu-Verbindungsplatte	pressblank	Verbindung von 2 Wandanschlüssen 1 Stück pro Verbindung		74028	7,55	8,99 (pro Stück)
	Lose Lippendiftung	grau	Für Reparaturverglasungen lose erhältlich!	Meterware	74015	5,03	5,99 (pro lfd. m)

Ich kombiniere...

Kombinationssystem


Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Kombinationssystem Kombi-Mittelprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen exkl. Weichgummiprofilband	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76041 76042 76043 76044 76045 76046 76047 76048 76049	16,80	19,99 (pro lfd. m)
	Kombinationssystem Kombi-Randprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen exkl. Weichgummiprofilband	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76051 76052 76053 76054 76055 76056 76057 76058 76059	16,80	19,99 (pro lfd. m)
	Weichgummiprofilband	grau	 (Breitenzuschneid bauseits)	25 lfd. m	74019	5,03	5,99 (pro lfd. m)

Zuschneid ohne Aufpreis!

Technische Details

Beim Kombinationssystem dient ein Weichgummiprofilband als Auflage für die einzelnen Stegplatten im Mittel- oder Randprofil. Die elastischen Profilbänder und Lippendichtungen sorgen für einen dichten Abschluss, sodass auch kein Regenwasser durchdringen kann. Der passende Klemmdeckel schirmt die Konstruktion nach oben sicher ab.

- 1 Kombi-Mittelprofil
- 2 Stegplatte 16 mm
- 3 Kombi-Randprofil
- 4 Weichgummiprofilband grau
- 5 Edelstahlschraube 5,5 x 85 mm, selbstbohrend
- 6 Klemmdeckel mit Wetterschenkel
- 7 Klemmdeckel



DAS T&J AUFBAUVIDEO HILFT IHNEN
BEI DER FACHGERECHTEN MONTAGE!
EINFACH ONLINE SCHAUEN!





Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge(in mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Alu-Klemmdeckel	press-blank		2000	76001	8,39	9,99 (pro lfd. m)
				2500	76002		
				3000	76003		
				3500	76004		
				4000	76005		
				4500	76006		
				5000	76007		
				6000	76008		
				7000	76009		
	weiß (RAL 9016)			2000	76011	12,60	14,99 (pro lfd. m)
				2500	76012		
				3000	76013		
				3500	76014		
				4000	76015		
				4500	76016		
				5000	76017		
				6000	76018		
				7000	76019		
	anthrazit (RAL 7016)			2000	76301	12,60	14,99 (pro lfd. m)
				2500	76302		
				3000	76303		
				3500	76304		
				4000	76305		
				4500	76306		
				5000	76307		
				6000	76308		
				7000	76309		
	Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel	press-blank		2000	75911	16,80	19,99 (pro lfd. m)
				2500	75912		
				3000	75913		
				3500	75914		
				4000	75915		
				4500	75916		
				5000	75917		
				6000	75918		
				7000	75919		
	weiß (RAL 9016)			2000	75921	21,00	24,99 (pro lfd. m)
				2500	75922		
				3000	75923		
				3500	75924		
				4000	75925		
				4500	75926		
				5000	75927		
				6000	75928		
				7000	75929		
	anthrazit (RAL 7016)			2000	75941	21,00	24,99 (pro lfd. m)
				2500	75942		
				3000	75943		
				3500	75944		
				4000	75945		
				4500	75946		
				5000	75947		
				6000	75948		
				7000	75949		

Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel Noch besser geschützt vor Witterungseinflüssen!

Der neue Problemlöser!

Bei Terrassenüberdachungen mit Holzunterkonstruktionen müssen die äußeren Balken vor der Witterung geschützt werden. Bisher wurde dort nachträglich ein Organgangblech aufgesetzt, was zwar funktioniert, aber nicht schön aussieht. Der Klemmdeckel mit Wetterschenkel vereint die Optik mit der Technik und sorgt dafür, dass die neuralgischen Punkte des Holzes vor Regen geschützt werden.

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten (Abdeckung der Schraubenköpfe), kann auf die jeweiligen Oberprofile vom Komplett-System der Alu-Klemmdeckel aufgeklickt werden.



Das passende Zubehör

Kombinationssystem

Das Kombinationssystem von T&J bietet Ihnen verschiedene Optionen zur Konstruktion und dennoch sind alle benötigten Bauteile perfekt zueinander passend. Damit haben Sie ganz schnell alle erforderlichen Komponenten, das komplett benötigte Montagematerial, sowie spezielles Zubehör beisammen und können sofort loslegen!



Foto	Artikel	Farbe	Einsatzbereich / Bedarf	Abmessung	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Alu-16 Abschlussprofil	pressblank	Verschluss der oberen Plattenstirnseite	Länge: 980 mm	74029	9,24	10,99 (pro Stück)
		pressblank	1 Stück pro Platte	Länge: 1200 mm	74035	10,92	12,99 (pro Stück)
		pressblank		Länge: 2100 mm	74063	18,48	21,99 (pro Stück)
		pressblank		Länge: 6350 mm	74071	57,97	68,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 980 mm	74031	14,28	16,99 (pro Stück)
	Abschlussprofil mit Ablaufbohrungen	weiß (RAL 9016)		Länge: 1200 mm	74037	18,48	21,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 980 mm	76331	14,28	16,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 1200 mm	76332	18,48	21,99 (pro Stück)
		pressblank	Verschluss der unteren Plattenstirnseite	Länge: 980 mm	74034	12,60	14,99 (pro Stück)
		pressblank	1 Stück pro Platte	Länge: 1200 mm	74038	14,28	16,99 (pro Stück)
	Alu-Profilabschlusswinkel Abrutschsicherung 60 mm Breite	weiß (RAL 9016)		Länge: 980 mm	74007	18,48	21,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 1200 mm	74008	21,84	25,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 980 mm	76336	18,48	21,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 1200 mm	76337	21,84	25,99 (pro Stück)
	Alu-Profilabschlusswinkel mit Ausklinkung 70 mm Breite	pressblank	Verschluss der Profilsystemenden	52 x 40 x 2 mm	74043	6,71	7,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)	1 Stück pro Profil	52 x 40 x 2 mm	74045	10,08	11,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		52 x 40 x 2 mm	76333	10,08	11,99 (pro Stück)
	Anti-Dust-Tape grau	pressblank	Für Randklemmdeckel mit Wetterschenkel	52 x 40 x 2 mm	74013	6,71	7,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		52 x 40 x 2 mm	74014	10,08	11,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		52 x 40 x 2 mm	76335	10,08	11,99 (pro Stück)
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Abdichtung der unteren Plattenstirnseite	Breite: 38 mm	74069	25,20	29,99 (pro Stück)
			1 - 2 Stück pro Bedachung	Länge: 6,5 lfd. m			
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Holz: Durch Oberprofil und Profilband in 5,5 x 85 mm (mit Dichtscheibe) 4 Stück pro lfd. m Profil	5,5 x 85 mm (mit Dichtscheibe)	74111	1,67	1,99 (pro Stück)
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Stahl (bis 3 mm Stärke): Durch Oberprofil und Profilband in 5,5 x 50 mm Konstruktion 4 Stück pro lfd. m Profil	5,5 x 50 mm	74113	1,50	1,79 (pro Stück)
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A	blank	Befestigung der Haltewinkel und des Unterprofils in Konstruktion	4,8 x 16 mm	74114	0,66	0,79 (pro Stück)

Einzelabnahme ohne Aufpreis!





Foto	Artikel	Farbe	Einsatzbereich / Bedarf	Abmessung	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Steckschlüssel für 8 mm Schlüsselweite		Befestigung der Schrauben 1 Stück pro Bedachung		74061	8,39	9,99 (pro Stück)
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Aufhellung der Unterkonstruktion 1 - 3 Stück pro Bedachung	Breite: 50 mm	74057	23,52	27,99 (pro Stück)
				Breite: 75 mm	74076	36,13	42,99 (pro Stück)
				Breite: 100 mm	74077	50,41	59,99 (pro Stück)
				Länge: je 50 lfd. m			
	Spezialsilicon Inhalt 310 ml	transparent	Versiegelung der oberen Kante des Abschlussprofils 1 Stück pro Bedachung		74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	Alu-Firstprofil verstellbar für alle Dachneigungen, inkl. Dichtung	pressblank	Für Satteldächer 1 Stück pro Bedachung	Länge: 3050 mm	76211	58,82	69,99 (pro lfd. m)
				Länge: 6100 mm	76212		
	Querpftetendichtung mit Klebeband	grau	Für Plattenauflage mind. 2 Stück pro Platte	Länge: 960 mm	74059	16,80	19,99 (pro lfd. m)
				Länge: 1180 mm	74060		
	Alu-Wandanschlussprofil 120 mm Breite inkl Dichtung. Ersatzdichtung auf Anfrage per Meter verfügbar.	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)	Abdichtung zur Hauswand 1 - 2 Stück pro Bedachung	Länge: 2050 mm	76201	25,20	29,99 (pro lfd. m)
				Länge: 3050 mm	76202		
				Länge: 4100 mm	76203		
				Länge: 5100 mm	76214		
				Länge: 6100 mm	76204		
				Länge: 2050 mm	76206	33,61	39,99 (pro lfd. m)
				Länge: 3050 mm	76207		
				Länge: 4100 mm	76208		
				Länge: 5100 mm	76215		
				Länge: 6100 mm	76209		
	Alu-Verbindungsplatte	pressblank	Verbindung von 2 Wand- anschlüssen 1 Stück pro Verbindung	Länge: 2050 mm	76311	33,61	39,99 (pro lfd. m)
				Länge: 3050 mm	76312		
				Länge: 4100 mm	76313		
				Länge: 5100 mm	76315		
	Lose Lippendichtung	grau	Für Reparaturverglasungen lose erhältlich!	Meterware	74015	5,03	5,99 (pro lfd. m)

Der Allrounder

Universalsystem

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Universalsystem Uni-Mittelprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen. exkl. Weichgummiprofilband	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76061 76062 76063 76064 76065 76066 76067 76068 76069	15,12	17,99 (pro lfd. m)
	Universalsystem Uni-Mittelprofil ohne Mittelsteg inkl. eingezogener Lippendichtung Für alle Plattenstärken. exkl. Weichgummiprofilband	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76231 76232 76233 76234 76235 76236 76237 76238 76239	15,12	17,99 (pro lfd. m)
	Universalsystem Uni-Mittelprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen. exkl. Weichgummiprofilband	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76221 76222 76223 76224 76225 76226 76227 76228 76229	19,32	22,99 (pro lfd. m)
	Universalsystem Uni-Randprofil für 8/10 mm Glas, inkl. eingezogener Lippendichtung exkl. Rippenunterlegeband	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76081 76082 76083 76084 76085 76099 76086 76087 76088	16,80	19,99 (pro lfd. m)
	Universalsystem Uni-Randprofil für 8/10 mm Glas, inkl. eingezogener Lippendichtung exkl. Rippenunterlegeband	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76281 76282 76283 76284 76285 76286 76287 76288 76289	19,32	22,99 (pro lfd. m)
	Ersatz-Dichtung für das obere Aluprofil in flacher Ausführung	grau		Meterware	74021	5,03	5,99 (pro lfd. m)
	Weichgummiprofil- band für Stegplatten	grau		25 lfd. m	74019	5,03	5,99 (pro lfd. m) <i>Zuschmitt ohne Aufpreis!</i>
	Weichgummiprofil- band für Stegplatten	grau		25 lfd. m	74016	7,55	8,99 (pro lfd. m) <i>Zuschmitt ohne Aufpreis!</i>
	Rippenunterlegeband für Echtglas	schwarz		25 lfd. m	74020	5,03	5,99 (pro lfd. m) <i>Zuschmitt ohne Aufpreis!</i>
	Rippenunterlegband für Echtglas	schwarz		25 lfd. m	74017	7,55	8,99 (pro lfd. m) <i>Zuschmitt ohne Aufpreis!</i>



Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge(in mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Alu-Klemmdeckel	press-blank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76001 76002 76003 76004 76005 76006 76007 76008 76009	8,39	9,99 (pro lfd. m)
		weiß (RAL 9016)		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	75951 75952 75953 75954 75955 75956 75957 75958 75959	12,60	14,99 (pro lfd. m)
		anthrazit (RAL 7016)		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76011 76012 76013 76014 76015 76016 76017 76018 76019	12,60	14,99 (pro lfd. m)
	Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel	press-blank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	75911 75912 75913 75914 75915 75916 75917 75918 75919	16,80	19,99 (pro lfd. m)
		weiß (RAL 9016)		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	75931 75932 75933 75934 75935 75936 75937 75938 75939	21,00	24,99 (pro lfd. m)
		anthrazit (RAL 7016)		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	75921 75922 75923 75924 75925 75926 75927 75928 75929	21,00	24,99 (pro lfd. m)

Das passende Zubehör Universalsystem

Für das Universalsystem von T&J bieten wir Ihnen alle benötigten Bauteile und die verschiedenen geeigneten Montagematerialien komplett aus einer Hand. Die Komponenten sind alle optimal aufeinander abgestimmt, damit der Aufbau schnell und reibungslos läuft. Bei Fragen wenden Sie sich ganz einfach an unseren Service!



Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	PVC-Randdistanzleiste für 8/10 mm Glas	grau		3500 4000 5000 6000 7000	74104 74105 74106 74107 74108	11,76	13,99 (pro lfd. m)
	PVC-Randdistanzleiste für 16 mm Stegplatten	grau		3500 4000 4500 5000 6000 7000	76158 76159 76194 76160 76161 76192	13,44	15,99 (pro lfd. m)
	PVC-Randdistanzleiste für 24/25/26 mm Glas	grau		3500 4000 4500 5000 6000 7000	76185 76186 76187 76188 76189 76190	16,80	19,99 (pro lfd. m)
	Alu-U 10 Abschlussprofil für 10 mm Stegplatten	pressblank	Verschluss der oberen und unteren Plattenstirnseite, 2 Stück pro Platte	1050 mm	74023	9,24	10,99 (pro Stück)
	Alu-Profilabschlusswinkel Abrutschsicherung für 60 mm Breite	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)	Verschluss der Profilsystemenden 1 Stück pro Profil	52 x 40 x 2 mm 52 x 40 x 2 mm 52 x 40 x 2 mm	74043 74045 76333	6,71 10,08 10,08	7,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück)
	80 mm Breite	pressblank		52 x 40 x 2 mm	74056	7,55	8,99 (pro Stück)
	Alu-Profilabschlusswinkel mit Ausklinkung 70 mm Breite	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)	Für Randklemmdeckel mit Wetterschenkel	52 x 40 x 2 mm 52 x 40 x 2 mm 52 x 40 x 2 mm	74013 74014 76335	6,71 10,08 10,08	7,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück)
	Anti-Dust-Tape Abdichtungsband nur für TEJEPOLY-PC-Stegplatten!	grau	Abdichtung der unteren Plattenstirnseite 1 - 2 Stück pro Bedachung	Breite: 38 mm Länge: 6,5 lfd. m	74069	25,20	29,99 (pro Stück)
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Abdichtung der oberen Plattenstirnseite 1 Stück pro Bedachung	Breite: 38 mm Länge: 25 lfd. m	74022	18,48	21,99 (pro Stück)





Foto	Artikel	Farbe	Einsatzbereich	Abmessung	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Holz: Durch Oberprofil und Profilband in Konstruktion 4 Stück pro lfd. m Profil	5,5 x 85 mm (mit Dichtscheibe) 5,5 x 28 mm (mit Dichtscheibe) 5,5 x 58 mm (mit Dichtscheibe)	74111 74110 74112	1,67 1,42 1,67	1,99 (pro Stück) 1,69 (pro Stück) 1,99 (pro Stück)
							Einzelabnahme ohne Aufpreis!
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Stahl (bis 3 mm Stärke): Durch Oberprofil und Profilband in Konstruktion 4 Stück pro lfd. m Profil	5,5 x 50 mm	74113	1,50	1,79 (pro Stück)
							Einzelabnahme ohne Aufpreis!
	Steckschlüssel für 8 mm Schlüsselweite		Befestigung der Schrauben 1 Stück pro Bedachung		74061	8,39	9,99 (pro Stück)
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Aufhellung der Unterkonstruktion 1 - 3 Stück pro Bedachung	Breite: 50 mm Breite: 75 mm Breite: 100 mm Länge: je 50 lfd. m	74057 74076 74077	23,52 36,13 50,41	27,99 (pro Stück) 42,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück)
	Spezialsilicon Inhalt 310 ml	transparent	Versiegelung der oberen Kante des Abschlussprofils 1 Stück pro Bedachung		74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	Alu-Wandanschlussprofil pressblank 120 mm Breite inkl. Dichtung.		Abdichtung zur Hauswand 1 - 2 Stück pro Bedachung	Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76201 76202 76203 76214 76204	25,20 25,20	29,99 (pro lfd. m)
	Ersatzdichtung auf Anfrage per Meter verfügbar.						
		weiß (RAL 9016)		Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76206 76207 76208 76215 76209	33,61 33,61	39,99 (pro lfd. m)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76311 76312 76313 76315 76314	33,61 33,61	39,99 (pro lfd. m)
	Alu-Wandanschlussprofil - Seitenteile (VE = 2 Stk. + 4 Schrauben)	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)	Abschluss der Wandanschlussprofile 1 VE pro Wandanschluss		74026 74027 76334	21,84 30,24 30,24	25,99 (pro VE) 35,99 (pro VE) 35,99 (pro VE)
	Alu-Verbindungsplatte	pressblank	Verbindung von 2 Wandanschlüssen 1 Stück pro Verbindung		74028	7,55	8,99 (pro Stück)

Der Energiesparer

Thermosystem

THERMOSYSTEM 16 MM

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Thermosystem 16 mm Thermo-Verbindungsprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76135 76136 76137 76138 76139 76140 76141 76142 76143	37,81	44,99 (pro lfd. m)
	Thermosystem 16 mm Thermo-Randprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76145 76146 76147 76148 76149 76150 76151 76152 76153	42,01	49,99 (pro lfd. m)

THERMOSYSTEM 25 MM

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Thermosystem 25 mm Thermo-Verbindungsprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76162 76163 76164 76165 76166 76167 76168 76169 76170	42,01	49,99 (pro lfd. m)
	Thermosystem 25 mm Thermo-Randprofil inkl. eingezogenen Lippendichtungen	pressblank		2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	76172 76173 76174 76175 76176 76177 76178 76179 76180	46,21	54,99 (pro lfd. m)

Technische Details

Durch die thermische Trennung (Aluoberprofil-Kunststoffdistanzleiste-Aluunterprofil) ist dieses System sehr gut geeignet für windgeschützte Terrassenüberdachungen und geschlossene Wintergärten. Das Thermo-Verbindungsprofil und Thermo-Randprofil sind besonders isoliert, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eingezogene Lippendichtungen sorgen zudem für Dichtigkeit gegen Regenwasser.

- 1 Thermo-Verbindungsprofil
- 2 Stegplatte 16 mm / 25 mm
- 3 Thermo-Randprofil
- 4 Edelstahlschraube 4,8 x 32 mm, selbstbohrend
- 5 Edelstahlschraube 5,5 x 28 mm, selbstbohrend
- 6 Klemmdeckel mit Wetterschenkel
- 7 Klemmdeckel






Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge(in mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Alu-Klemmdeckel	press-blank		2000	76001	8,39	9,99 (pro lfd. m)
				2500	76002		
				3000	76003		
				3500	76004		
				4000	76005		
				4500	76006		
				5000	76007		
				6000	76008		
				7000	76009		
	weiß (RAL 9016)			2000	76011	12,60	14,99 (pro lfd. m)
				2500	76012		
				3000	76013		
				3500	76014		
				4000	76015		
				4500	76016		
				5000	76017		
				6000	76018		
				7000	76019		
	anthrazit (RAL 7016)			2000	76301	12,60	14,99 (pro lfd. m)
				2500	76302		
				3000	76303		
				3500	76304		
				4000	76305		
				4500	76306		
				5000	76307		
				6000	76308		
				7000	76309		
	Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel press-blank			2000	75911	16,80	19,99 (pro lfd. m)
				2500	75912		
				3000	75913		
				3500	75914		
				4000	75915		
				4500	75916		
				5000	75917		
				6000	75918		
				7000	75919		
	weiß (RAL 9016)			2000	75921	21,00	24,99 (pro lfd. m)
				2500	75922		
				3000	75923		
				3500	75924		
				4000	75925		
				4500	75926		
				5000	75927		
				6000	75928		
				7000	75929		
	anthrazit (RAL 7016)			2000	75941	21,00	24,99 (pro lfd. m)
				2500	75942		
				3000	75943		
				3500	75944		
				4000	75945		
				4500	75946		
				5000	75947		
				6000	75948		
				7000	75949		

Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel Noch besser geschützt vor Witterungseinflüssen!

Der neue Problemlöser!

Bei Terrassenüberdachungen mit Holzunterkonstruktionen müssen die äußeren Balken vor der Witterung geschützt werden. Bisher wurde dort nachträglich ein Organgangblech aufgesetzt, was zwar funktioniert, aber nicht schön aussieht. Der Klemmdeckel mit Wetterschenkel vereint die Optik mit der Technik und sorgt dafür, dass die neuralgischen Punkte des Holzes vor Regen geschützt werden.

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten (Abdeckung der Schraubenköpfe), kann auf die jeweiligen Oberprofile vom Komplett-System der Alu-Klemmdeckel aufgeklickt werden.



Der Energiesparer

Thermosystem

Um eine optimale Wärmedämmung zu erreichen, ist es besonders wichtig, dass alle Bauteile und Komponenten genau aufeinander abgestimmt sind und perfekt passen, um zum Beispiel Wärmebrücken oder Undichtigkeiten zu vermeiden. Das Thermosystem von T&J ist daher in allen Bestandteilen genau durchdacht, sodass Sie immer auf die richtigen Teile und Montagematerialien zurückgreifen können.




Foto	Artikel	Farbe	Einsatzbereich / Bedarf	Abmessung	Art.-Nr.	Preis In € + MwSt.*	Preis In € inkl. MwSt.*
	Alu-16 Abschlussprofil	pressblank	Verschluss der oberen Plattenstirnseite	Länge: 980 mm	74029	9,24	10,99 (pro Stück)
		pressblank	1 Stück pro Platte	Länge: 1200 mm	74035	10,92	12,99 (pro Stück)
		pressblank		Länge: 2100 mm	74063	18,48	21,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 6350 mm	74071	57,97	68,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 980 mm	74031	14,28	16,99 (pro Stück)
	Abschlussprofil mit Ablaufbohrungen	anthrazit (RAL 7016)	Verschluss der unteren Plattenstirnseite	Länge: 1200 mm	74037	18,48	21,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)	1 Stück pro Platte	Länge: 980 mm	76331	14,28	16,99 (pro Stück)
		pressblank		Länge: 1200 mm	76332	18,48	21,99 (pro Stück)
		pressblank		Länge: 980 mm	74034	12,60	14,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 1200 mm	74038	14,28	16,99 (pro Stück)
	Alu-25 Abschlussprofil	weiß (RAL 9016)		Länge: 980 mm	74007	18,48	21,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 1200 mm	74008	21,84	25,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 980 mm	76336	18,48	21,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 1200 mm	76337	21,84	25,99 (pro Stück)
		pressblank	Verschluss der oberen und unteren Plattenstirnseite	Länge: 980 mm	74030	19,32	22,99 (pro Stück)
	Alu-Profilabschlusswinkel Abrutschsicherung 60 mm Breite	pressblank	2 Stück pro Platte	Länge: 1200 mm	74036	22,68	26,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 980 mm	74074	23,52	27,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		Länge: 1200 mm	74075	26,88	31,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 980 mm	76341	23,52	27,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		Länge: 1200 mm	76342	26,88	31,99 (pro Stück)
	Alu-Profilabschlusswinkel mit Ausklinkung 70 mm Breite	pressblank	Verschluss der Profilsystemenden	52 x 40 x 2 mm	74043	6,71	7,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)	1 Stück pro Profil	52 x 40 x 2 mm	74045	10,08	11,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		52 x 40 x 2 mm	76333	10,08	11,99 (pro Stück)
	Anti-Dust-Tape Abdichtungsband für 16 mm TEJEPOLY	pressblank	Für Randklemmdeckel mit Wetterschenkel	52 x 40 x 2 mm	74013	6,71	7,99 (pro Stück)
		weiß (RAL 9016)		52 x 40 x 2 mm	74014	10,08	11,99 (pro Stück)
		anthrazit (RAL 7016)		52 x 40 x 2 mm	76335	10,08	11,99 (pro Stück)
	Anti-Dust-Tape Abdichtungsband für 25 mm TEJEPOLY	grau	Abdichtung der unteren Plattenstirnseite	Breite: 38 mm	74069	25,20	29,99 (pro Stück)
		grau	1 - 2 Stück pro Bedachung	Länge: 6,5 lfd. m			
	Reinaluminium-Klebeband	grau	Abdichtung der unteren Plattenstirnseite	Breite: 50 mm	74070	26,88	31,99 (pro Stück)
		grau	1 - 2 Stück pro Bedachung	Länge: 6,5 lfd. m			
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Abdichtung der oberen Plattenstirnseite	Breite: 38 mm	74022	18,48	21,99 (pro Stück)
		für 16 mm TEJEPOLY	1 Stück pro Bedachung	Länge: 25 lfd. m			
		für 25 mm TEJEPOLY					
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A	blank	Verbindung Ober- + Unterprofil	5,5 x 28 mm (mit Dichtscheibe)	74110	1,42	1,69 (pro Stück)
			4 Stück pro lfd. m Profil				
			Unterprofil in Konstruktion	4,8 x 32 mm (ohne Dichtscheibe)	74062	0,75	0,89 (pro Stück)
	Edelstahlschraube selbstbohrend, V2A		4 Stk. pro lfd. m Profil				
			Befestigung der Haltewinkel und des Unterprofils in Konstruktion	4,8 x 16 mm	74114	0,66	0,79 (pro Stück)
							Einzelabnahme ohne Aufpreis!





Foto	Artikel	Farbe	Einsatzbereich / Bedarf	Abmessung	Art.-Nr.	Preis In € + MwSt.*	Preis In € inkl. MwSt.*
	Steckschlüssel für 8 mm Schlüsselweite		Befestigung der Schrauben 1 Stück pro Bedachung		74061	8,39	9,99 (pro Stück)
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Aufhellung der Unterkonstruktion 1 - 3 Stück pro Bedachung	Breite: 50 mm Breite: 75 mm Breite: 100 mm Länge: je 50 lfd. m	74057 74076 74077	23,52 36,13 50,41	27,99 (pro Stück) 42,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück)
	Spezialsilicon Inhalt 310 ml	transparent	Versiegelung der oberen Kante des Abschlussprofils 1 Stück pro Bedachung		74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	Alu-Firstprofil verstellbar für alle Dachneigungen, inkl. Dichtung	pressblank	Für Satteldächer 1 Stück pro Bedachung	Länge: 3050 mm Länge: 6100 mm	76211 76212	58,82	69,99 (pro lfd. m)
	Querpftetendichtung mit Klebeband	grau	Für Plattenauflage mind. 2 Stück pro Platte	Länge: 960 mm Länge: 1180 mm	74059 74060	16,80	19,99 (pro lfd. m)
	Alu-Wandanschlussprofil 120 mm Breite inkl. Dichtung.	pressblank	Abdichtung zur Hauswand 1 - 2 Stück pro Bedachung	Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76201 76202 76203 76214 76204	25,20	29,99 (pro lfd. m)
	<i>Ersatzdichtung auf Anfrage per Meter verfügbar.</i>			Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76206 76207 76208 76215 76209	33,61	39,99 (pro lfd. m)
	weiß (RAL 9016)			Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	76311 76312 76313 76315 76314	33,61	39,99 (pro lfd. m)
	anthrazit (RAL 7016)			Länge: 2050 mm Länge: 3050 mm Länge: 4100 mm Länge: 5100 mm Länge: 6100 mm	74026 74027 76334	21,84 30,24 30,24	25,99 (pro VE) 35,99 (pro VE) 35,99 (pro VE)
	Alu-Wandanschlussprofil - Seitenteile (VE = 2 Stk. + 4 Schrauben)		pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)	Abschluss der Wandanschlussprofile 1 VE pro Wandanschluss	74028	7,55	8,99 (pro Stück)
	Alu-Verbindungsplatte	pressblank	Verbindung von 2 Wandanschlüssen 1 Stück pro Verbindung	Meterware	74015	5,03	5,99 (pro lfd. m)
	Lose Lippendichtung	grau	Für Reparaturverglasungen lose erhältlich!	Meterware			






FAST UNSICHTBAR VERBUNDEN!

Einfache Lösung ohne die Optik zu stören

Mit den H- und U-Profilen aus Polycarbonat lassen sich schnell und einfach Stegplatten miteinander verbinden, ohne stark die Optik zu stören. Eine einfache Lösung bevorzugt für senkrechte Verglasungen, da hierbei die Wasserführung nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Polycarbonat Verbindung H-Profil Für 6 mm Stegplatten	glasklar		2000 2500 3000 6000	76411 76412 76413 76414	4,19	4,99 (pro lfd. m)
	Polycarbonat Verbindung H-Profil Für 10 mm Stegplatten	glasklar		2000 2500 3000 6000	76415 76416 76417 76418	5,03	5,99 (pro lfd. m)
	Polycarbonat Verbindung H-Profil Für 16 mm Stegplatten	glasklar		2000 2500 3000 6000	76419 76420 76421 76422	5,87	6,99 (pro lfd. m)
	Polycarbonat Abschluss U-Profil Für 6 mm Stegplatten	glasklar		2100	76401	3,35	3,99 (pro lfd. m)
	Polycarbonat Abschluss U-Profil Für 10 mm Stegplatten	glasklar		2100	76402	4,19	4,99 (pro lfd. m)
	Polycarbonat Abschluss U-Profil Für 16 mm Stegplatten	glasklar		2100	76403	5,03	5,99 (pro lfd. m)
	Alu-U 6 Abschlussprofil für 6 mm Stegplatten	pressblank	Verschluss der oberen und unteren Plattenstirnseite, 2 Stück pro Platte	1050	74042	9,24	10,99 (pro Stück)
	Alu-U 10 Abschlussprofil für 10 mm Stegplatten	pressblank	Verschluss der oberen und unteren Plattenstirnseite, 2 Stück pro Platte	1050	74023	9,24	10,99 (pro Stück)





ALU-REGENRINNE



INEFA-PVC REGENRINNE

ALS WICHTIGE ERGÄNZUNG FÜR IHR TERRASSENDACH- & WINTERGARTEN-PROJEKT BIETET T&J EIN UMFANGREICHES ZUBEHÖRPROGRAMM AN.

ALU-REGENRINNEN TJ 90 (Seite 45)

Von der Regenrinne bis zum Fallrohr – das komplette System besteht aus hochwertigem Aluminium. Die Regenrinne TJ 90 ist in Fixlängen lieferbar und passt sich somit Ihren Wünschen an. In den Farben pressblank, weiß (RAL 9016) und anthrazit (RAL 7016) ist diese Regenrinne ideal mit den TEJEALU-Verlegeprofilen zu kombinieren.



INEFA-DACHRINNEN AUS PVC (ab Seite 46)

Seit 1964 stellt das Protektorwerk Dachrinnen – Made in Germany – aus Kunststoff her. INEFA-Dachrinnen sind weichmacherfrei und können nicht verspröden. Der hochwertige Rohstoff sichert der Rinne Schlagzähigkeit, UV-Beständigkeit und Formstabilität. Umfangreiche Testreihen dokumentieren diese Qualitätseigenschaften. Darüber hinaus bringt das neue Coextrusionsverfahren (Aufbringung einer Acryl-Schutzschicht auf den Grundkörper der Rinne) eine nochmals verbesserte Oberflächengüte und sichert somit die hohe Farbbrillanz auch noch nach vielen Jahren.

INEFA-REGENRINNENSETS AUS PVC (Seite 47)

Die INEFA-Regenrinnensets – Made in Germany – aus Kunststoff vereinfachen Ihnen den Bestellvorgang. Die Sets enthalten das komplett benötigte Zubehör.



Für Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis werden 19,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.




Foto	Artikel	Farbe	Abmessung (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Alu-Regenrinne TJ 90	pressblank pressblank pressblank pressblank pressblank weiß (RAL 9016) weiß (RAL 9016) weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016) anthrazit (RAL 7016) anthrazit (RAL 7016) anthrazit (RAL 7016)	Fixlänge 4100 5100 6100 7100 Fixlänge 4100 5100 6100 Fixlänge 4100 5100 6100	74049 74121 74122 74047 74124 74050 74126 74127 74048 74139 74130 74131 74132	42,01 33,61 33,61 33,61 33,61 50,41 42,01 42,01 42,01 50,41 42,01 42,01 42,01	49,99 (pro lfd. m) 39,99 (pro lfd. m) 39,99 (pro lfd. m) 39,99 (pro lfd. m) 39,99 (pro lfd. m) 59,99 (pro lfd. m) 49,99 (pro lfd. m) 49,99 (pro lfd. m) 49,99 (pro lfd. m) 59,99 (pro lfd. m) 49,99 (pro lfd. m) 49,99 (pro lfd. m) 49,99 (pro lfd. m)
	Alu-Rinnenendkappen-Set	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)	1 Set besteht aus: 2 x Endkappen inkl. 8 x Schrauben	74051 74052 74133	21,00 33,61 33,61	24,99 (pro Set) 39,99 (pro Set) 39,99 (pro Set)
	Alu-Rinnenstutzen Ø 76 mm	pressblank		74140	8,39	9,99 (pro Stück)
	Alu-Rinnenverbinder	pressblank		74053	13,44	15,99 (pro Stück)
	Alu-Fallrohr Ø 76 mm	pressblank pressblank weiß (RAL 9016) weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016) anthrazit (RAL 7016)	1000 2000 1000 2000 1000 2000	74141 74142 74143 74144 74134 74135	25,20 50,41 37,81 75,62 37,81 75,62	29,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück) 44,99 (pro Stück) 89,99 (pro Stück) 44,99 (pro Stück) 89,99 (pro Stück)
	Alu-Rohrbogen 72°	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)		74145 74146 74136	25,20 37,81 37,81	29,99 (pro Stück) 44,99 (pro Stück) 44,99 (pro Stück)
	Alu-Regenwasserklappe mit Laubfang	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)		74147 74148 74137	71,42 100,83 100,83	84,99 (pro Stück) 119,99 (pro Stück) 119,99 (pro Stück)
	Rohrschelle	pressblank weiß (RAL 9016) anthrazit (RAL 7016)		74149 74150 74138	21,00 33,61 33,61	24,99 (pro Stück) 39,99 (pro Stück) 39,99 (pro Stück)
	Spezialsilicon Inhalt 310 ml	transparent		74058	16,80	19,99 (pro Stück)




Foto	Artikel	Farbe	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Dachrinne NW 100	grau (ähnl. RAL 7035)	4000 5000 6000	74552 74553 74554	58,82 72,26 84,03	69,99 (pro Stück) 85,99 (pro Stück) 99,99 (pro Stück)
	Rinnen-Verbindungsstück Dehnungsausgleich zum Klemmen	grau (ähnl. RAL 7035)		74555	20,16	23,99 (pro Stück)
	Rinnenendstück zum Klemmen rechts	grau (ähnl. RAL 7035)		74557	10,92	12,99 (pro Stück)
	Rinnenendstück zum Klemmen links	grau (ähnl. RAL 7035)		74556	10,92	12,99 (pro Stück)
	Ablaufstutzen zum Klemmen DN 100/75	grau (ähnl. RAL 7035)		74558	27,72	32,99 (pro Stück)
	Fallrohr gemufft DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	1000 2500	74560 74559	14,28 21,00	16,99 (pro Stück) 24,99 (pro Stück)

Foto	Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Rohrmuffe zum Stecken DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	74565	6,71	7,99 (pro Stück)
	Rinnenwinkel 90° außen, zum Klemmen	grau (ähnl. RAL 7035)	74584	33,61	39,99 (pro Stück)
	Rinnenhalter feuerverzinkt/kunststoffbeschichtet, NW 100, 26 x 4 mm	grau (ähnl. RAL 7035)	74566	10,92	12,99 (pro Stück)
	Stirnbrett-Rinnenhalter aus Kunststoff, NW 100	grau (ähnl. RAL 7035)	74567	7,55	8,99 (pro Stück)
	Stirnbrett-Rinnenhalter aus Kunststoff, NW 100, justierbar 9 - 30°	grau (ähnl. RAL 7035)	74568	10,92	12,99 (pro Stück)
	Rohrschelle feuerverzinkt/kunststoffbeschichtet, DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	74569	12,60	14,99 (pro Stück)
	Clip-Rohrschelle DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	74579	7,55	8,99 (pro Stück)
	Rohrbogen 45° DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	74580	9,24	10,99 (pro Stück)
	Rohrbogen 60° DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	74581	9,24	10,99 (pro Stück)
	Rohrbogen 80° DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	74582	10,08	11,99 (pro Stück)
	Regenfallrohrklappe DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	74583	54,61	64,99 (pro Stück)
	Laubfangkorb DN 75	grau (ähnl. RAL 7035)	74585	4,19	4,99 (pro Stück)

REGENRINNENSETS HALBRUND

Farbe	Dachrinne NW 100	Rinnenendstück links	Rinnenendstück rechts	**Stirnbrett-Rinnenhalter	Ablaufstutzen	Fallrohr DN 75	Rohrbogen 45°	Clip-Rohrschelle	Rohrmuffe DN 75	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
grau	4 m	1 Stück	1 Stück	6 Stück	1 Stück	2,5 m	3 Stück	2 Stück	1 Stück	74576	252,09	299,99 (pro Set)
grau	5 m	1 Stück	1 Stück	7 Stück	1 Stück	2,5 m	3 Stück	2 Stück	1 Stück	74577	294,11	349,99 (pro Set)
grau	6 m	1 Stück	1 Stück	9 Stück	1 Stück	2,5 m	3 Stück	2 Stück	1 Stück	74578	310,92	369,99 (pro Set)

**Sollte ein anderer Rinnenhalter gewünscht werden, ändert sich die Kalkulation.



LICHTPANEEL

Als Dach- und Wandverglasung verwendbar

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Witterungsbeständig
- Splittersicher

Einsatzgebiete

- Wind-/Sichtschutzwände
- Trennwände
- Landw. Gebäude-/ Fensterverglasung
- Lichtbänder
- Bedachungen

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Lieferform	Stärke (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	NOVAKLICK	glasklar Lichtdurchlässigkeit ca. 71 %		5 Lg = 2 m ² 5 Lg = 2,50 m ² 5 Lg = 3 m ²	16	2000 2500 3000	75040 75041 75042	58,82	69,99 (pro m ²)
	Alu-U-Abschlussleiste	pressblank			16	2000 3000 4000 6000	75054 75055 75056 75022	13,44	15,99 (pro lfd. m)
	Alu-H-Profil	pressblank			16	2000 3000 4000 6000	75057 75058 75059 75031	28,56	33,99 (pro lfd. m)
	Alu-Eckprofil	pressblank			16	2000 3000 4000 6000	75065 75066 75067 75028	24,36	28,99 (pro lfd. m)
	Alu-U-Profil mit oberer Lasche	pressblank			16	2000 3000 4000 6000	75068 75069 75070 75025	20,16	23,99 (pro lfd. m)
	Alu-F-Profil	pressblank			16	2000 3000 4000 6000	75061 75062 75063 75034	19,32	22,99 (pro lfd. m)
	Anti-Dust-Tape Abdichtungsband	grau	Abdichtung der Plattenstirnseiten		Breite: 38 mm Länge: 6,5 lfd. m		74069	25,20	29,99 (pro Stück)
	Reinaluminium-Klebeband	silber	Aufhellung der Unterkonstruktion		Breite: 50 mm Breite: 75 mm Breite: 100 mm Länge: je 50 lfd. m		74057 74076 74077	23,52 36,13 50,41	27,99 (pro Stück) 42,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück)





LICHTBAUELEMENTE

Eigenschaften

- Sehr gute Dämmwerte
- Großflächige, sprossenlose Fassaden und Dachflächen realisierbar
- UV-Schutz
- Große Farbvielfalt


Einsatzgebiete

- Fassadenverkleidungen
- Sport- und Gewerbehallen
- Dachkonstruktionen
- Shedverglasungen
- Vorhangsfassaden
- Fensterverglasungen

Zeichnung	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Baubreite (mm)	U-Wert W/m² K	Lichttrans-mission (%)	Schalldämmung (dB)	Art.-Nr.
	PC 2540-4 MC	kristall opal	40	500	1,3 - 1,6	66 48	25	75101 75102
	PC 2540-6	kristall opal	40	500	1,1 - 1,2	55 39	24	75111 75112
	PC 2540-7	kristall opal	40	500	1,0 - 1,1	53 41	24	75121 75122
	PC 2550-10	kristall opal	50	495	0,8 - 0,92	44 36	27	75131 75132
	PC 2560-12	kristall opal	60	500	0,71 - 0,77	41 30	27	75141 75142

Maßgenaue Längenfertigung bis 12 Meter.

Preise auf Anfrage.




Ein umfangreiches Zubehörprogramm wie Verlegesysteme, Schwingflügel und Fensterbänke ist lieferbar. Eine große Farbpalette steht im Objektbereich zu Ihrer Verfügung.

Der U-Wert ist von der Einbausituation abhängig – horizontal oder vertikal + Innen- und Außenbereich.

TEJEPOLY Stegplatten aus Polycarbonat (PC)

IDEAL, WENN ES AUF HÖCHSTE SCHLAGZÄHIGKEIT + WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT ANKOMMT.



Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der höchsten Schlagfestigkeit und der größten Hagelsicherheit. Es zeichnet sich zusätzlich durch eine optimale Witterungsbeständigkeit aus, die durch die einseitige Oberflächenvergütung auf der Wetterseite gewährleistet wird. Einer Vergilbung des Materials wird somit entgegengewirkt.

Die praktischen Stegplatten sind trotz ihres angenehm geringen Flächengewichts durch und durch robust und weisen eine hohe Temperaturbeständigkeit auf.

Anwendungsbereiche:

- Terrassenüberdachungen
- Wintergärten
- Gewächshäuser
- Carports
- Vordächer
- Industriehallen

TEJEACRYL Stegplatten aus Acrylglas (PMMA)

DIE OPTISCHEN QUALITÄSPLATTEN MIT HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT.



Acrylglas zeichnet sich durch eine gute Eigensteifigkeit und seine optischen Qualitäten aus. Die hohe Transparenz und Brillanz des Materials wird im Bereich der Stegdoppelplatten durch die großen Kammerabstände (32 mm / 96 mm) zusätzlich gefördert.

Anwendungsbereiche:

- Terrassenüberdachungen
- Wintergärten
- Vordächer

No Drip! - Einfach sauberer - schneller trocken!

Durch die einseitige, zusätzliche Oberflächenbeschichtung bilden sich keine Regentropfen, sondern ein Wasserfilm der sofort abläuft. Die Oberfläche der Platte bleibt sauberer + trocknet schneller ab.



Technische Daten		TEJEPOLY- Polycarbonat								TEJEACRYL-Acrylglas	
Plattentyp		KLASSIK TOP-X FACHWERK	POLYCLEAR	HEATBLOC 16	POLY BREIT- KAMMER ANTIHAGEL	THERMO 25	HEATBLOC 25	MINI	STABIL	VERTICA	
Plattendicke ca. (mm)	16	16	16	16	25	25	4 6 10	16	16		
Plattenlänge ca. (m)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,3 2,3 2,3	2,7	2,7		
Stegabstand ca. (mm)	14	20	20	32	20	20	4 6 10	32	96		
Pfettenabstand (in mm) 980 mm Plattenbreite 750 N/m ²	3500	5000	5000	6000	5000	5000	1500	6000	3500		
Pfettenabstand (in mm) 1200 mm Plattenbreite 750 N/m ²	3500	2000	2000	3000	2000	-	-	2000	2000		
Schalldämmung DIN 52210 ca. (dB)	19	21	21	21	22	22	14 18 19	23	22		
Brandverhalten		EN 13501 B-s1-d0								B2 DIN 4102	
Lichtdurchlässigkeit Trans- missionsgrad ca. (%) glasklar/glasklar Struktur weiß-opal anthrazit bronze	66 40	77/70 45 31 20	- 40	85 76	60 -	- 20	82 80 79 - - -	84 76	87 -		
Wärmedurchgangszahl U ca. (W/m ² K)	2,1	2,4	2,4	2,5	1,7	1,7	3,8 3,5 3,0	2,8	2,7		
UV-Schutz		Einseitig - die beschriftete Seite								Beidseitig	
No Drip Beschichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einseitig (beschriftete Seite, siehe auch Pfeil- richtung)	Einseitig (beschriftete Seite/Aufdruck auf Plattenoberseite)





Alles ganz einfach:

Bei T&J steht der Service für Sie an erster Stelle!

Von der Planung über die Beratung, perfekten Zuschnitt bis hin zur Garantie für unsere hochwertigen Produkte.
Das T&J Service-Angebot bietet Ihnen auch online alles, was sie benötigen!



T&J Stegplatten-Konfigurator

Planen Sie Ihre Stegplattenbedachungen mit dem T&J Stegplatten-Konfigurator unter www.tuj.de – einfach und schnell!
Scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code.



Videos zu Produkten, Tipps und Tricks!

Entdecken Sie unsere Videos mit Informationen zu Produkten, Neuheiten sowie Tipps und Tricks für die Praxis in Haus und Garten. **Einfach QR-Code scannen und los geht's!**



Zuschnitt-Service: Passt perfekt!

Nutzen Sie unseren Zuschnitt-Service in Länge und Breite, damit Ihre gewünschten Stegplatten beim Aufbau auf den Millimeter genau passen. Mehr Infos unter www.tuj.de/service.



Online Verlegeanleitung

Stegplatten zu verlegen und feste Überdachungen zu bauen geht mit unserer Anleitung ganz einfach! Schauen Sie unbedingt rein, bevor Sie loslegen! tuj.de/service/aufbau-und-verlegeanleitungen



Rücknahme-Angebot - Unserer Umwelt zuliebe

Für unsere TEJEPOLY, TEJEACRYL - Platten gewähren wir ein Rücknahmangebot. Die Platten sind nach Nutzung sortenrein, gesäubert und auf Europaletten gepackt an unser Lager zu liefern. **Alle Infos unter www.tuj.de.**



10 Jahre Garantie

Qualität, auf die Sie sich verlassen können:

Wir gewähren Ihnen auf TEJEPOLY / TEJEACRYL Stegplatten 10 Jahre Garantie.

Auf TEJEPOLY/TEJEACRYL Stegplatten aus Polycarbonat/Acrylglass wird unter den unten stehenden Bedingungen, sowie den Bedingungen des Herstellers, ab Verkaufsdatum eine Garantie von zehn Jahren gegen übermäßige Vergilbung oder Verlust der Lichtdurchlässigkeit gewährt. Hagelschlaggarantie gemäß Herstellerangaben (auf Wunsch schicken wir Ihnen die Garantie zu). Die Nachweispflicht der Hagelkorngröße und der Fallgeschwindigkeit liegt beim Kunden.

Alle Infos und Garantiebedingungen finden Sie auf www.tuj.de.

Alles drin, alles dran:

Das TEJEALU-Komplettsystem


Mit dem Alu-Komplettystem von TETZNER & JENTZSCH erhalten Sie alles, was Sie für den Bau einer langlebigen Überdachung benötigen. Die Übersicht zeigt anschaulich, welche Bauteile aus dem TEJEALU-Komplettystem erhältlich sind.

Übrigens: Mit den Produktkonfiguratoren von TETZNER & JENTZSCH können Sie Ihre Stegplattenbedachung bequem auch online planen. Einfach und schnell.

Einfach mehr bei T&J:

*Einfach online
planen*

Planen Sie Ihre Stegplattenbedachung mit dem T&J Stegplattenkonfigurator unter www.tuj.de. Einfach und schnell! Scannen Sie einfach diesen QR-Code, und Sie gelangen direkt zum Stegplattenkonfigurator. Los geht's!



	1 Stegplatten
	2 Alu-Verbindungsprofil KOMPLETTSYSTEM
	3 Alu-Randprofil KOMPLETTSYSTEM
	4 Alu-Abschlussprofile (zum Verschließen der oberen und unteren Plattenstirnseite)
	5 Alu-Profilabschlusswinkel (zum Verschließen der Profilenden)
	6 Edelstahlschrauben 4,8 x 32 mm (Befestigung des Unterprofils), selbstbohrend
	7 Edelstahlschrauben 5,5 x 85 mm (alternativ 5,5 x 28 mm) selbstbohrend (4 Stück p. lfd. m)

	8 Anti-Dust Tape Abdichtungsband 38 mm (zur Abdichtung der unteren Plattenstirnseite, nur für TEJEPOLY-PC-Stegplatten)
	9 Reinaluminium-Klebeband 38 mm (zur Abdichtung der oberen Plattenstirnseite)
	10 Alu-Klemmdeckel (wahlweise zur optischen Abdeckung der Schraubenköpfe)
	11 Alu-Klemmdeckel (mit Wetterschenkel, alternativ für die Randprofile)
	12 Alu-Wandanschlussprofil
	13 Alu-Wandanschlussprofil-Seitenteile (zum Verschließen der Wandanschlussprofilenden)
	14 Spezialsilicon (Versiegelung der Oberkante des Abschlussprofils)

**Bestellung / Kommission:**

KLASSIK TOP X



1

POLYCLEAR



Stück:

HEATBLOC 16



Stück:

POLYCLEAR PLUS



Stück:

POLY BREITKAMMER



Stück:

Breite: _____

Breite: _____

Breite: _____

Breite: _____

Breite: _____

Länge: _____

Länge: _____

Länge: _____

Länge: _____

Länge: _____

Farbe: _____

Farbe: _____

Farbe: weiß-opal


Farbe: glasklar-eiskristall

Farbe: _____

Lagerlängen: 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm / 3500 mm / 4000 mm / 4500 mm / 5000 mm / 6000 mm / 7000 mm - Lagerbreiten: 980 / 1200 mm (siehe Lagerprogramm)


Zuschnitt: Breite: _____ mm x Länge: _____ mm

	Verbindungsprofil Mitte 	Randprofil Rand 		
2	Stück: _____ Länge: _____	Stück: _____ Länge: _____		Stück
3				
4	Alu-Abschlussprofile (zum Verschließen der oberen und unteren Plattenstirnseite) 	<input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> anthrazit	2 Stück pro Platte	Länge: 980 / 1200 mm* <input type="checkbox"/> mit Bohrung <input type="checkbox"/> ohne Bohrung
5	Alu-Profilabschlusswinkel (zum Verschließen der Profilenden) 	<input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> anthrazit	1 Stück pro Platte	52 x 40 x 2 mm <input type="checkbox"/> mit 4,8 x 16 mm Befestigungsschrauben
6	Edelstahlschrauben (Befestigung des Unterprofils), selbstbohrend (durch Ober- + Unterprofil in Konstruktion) 	blank	4 Stück pro lfdm Profil	4,8 x 32 mm
7	Edelstahlschrauben (durch Ober- + Unterprofil in Konstruktion) 	blank	4 Stück pro lfdm Profil	5,5 x 85 mm
8	Anti-Dust Tape (zur Abdichtung der unteren Plattenstirnseite, nur für TEJEPOLY-PC-Stegplatten) 	grau	1 - 2 Stück pro Bedachung	Breite: 38 mm Länge: 6,5 m
9	Reinaluminium-Klebeband 	silber	1 - 2 Stück pro Bedachung	<input type="checkbox"/> 38 mm x 25 m <input type="checkbox"/> 50 mm x 50 m <input type="checkbox"/> 75 mm x 50 m <input type="checkbox"/> 100 mm x 50 m
14	Spezialsilicon (Versiegelung der Oberkante des Abschlussprofils) 	transparent	1 Stück pro Bedachung	
12	Alu-Wandanschlussprofil 	<input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> anthrazit	1 - 2 Stück pro Bedachung	<input type="checkbox"/> 2050 mm <input type="checkbox"/> 3050 mm <input type="checkbox"/> 4100 mm <input type="checkbox"/> 5100 mm <input type="checkbox"/> 6100 mm
13	Alu-Wandanschlussprofil-Seitenteile (zum Verschließen der Wandanschlussprofilenden) 	<input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> anthrazit	1 VE pro Wandanschluss 1 VE = 2 Seitenteile (je 1x links + rechts) inkl. Schrauben	
13	Alu-Verbindungsplatte 	pressblank	Verbindung von 2 Wandanschlüssen, 1 Stück pro Verbindung	
10	Alu-Klemmdeckel (wahlweise zur optischen Abdeckung der Schraubenhöfen) 	<input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> anthrazit	1 Stück pro Profil	Länge: _____ mm
11	Alu-Klemmdeckel (mit Wetterschenkel, alternativ für die Randprofile) 	<input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> anthrazit	1 Stück pro Profil	Länge: _____ mm
	Alu-Firstprofil, verstellbar für alle Dachneigungen, inkl. Dichtung 	pressblank	Für Satteldächer 1 Stück pro Bedachung	Längen: 3050 mm 6100 mm
	Querpftettendichtung mit Klebeband 	grau	2 Stück pro Platte	Längen: 960 mm 1180 mm



LAGERUNG

Möglichst in Innenräumen lagern. Bei Lagerung im Außenbereich unbedingt beachten: Stegplatten vor Regen und Sonneninstrahlung schützen! Für daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung! Im Freien mit einer weißen PE-Folie abdecken, um Verformungen/Verfärbungen und Rissbildung durch Hitzestau zu vermeiden. Der Untergrund muss immer absolut plan sein.



UNTERKONSTRUKTION


Die Unterkonstruktion sollte verwindungsarm sein (bei Holzkonstruktionen Leimbinden verwenden). Außerdem ist zwischen den Platten und den Querunterstützungen ein Abstand von mind. 10 mm einzuhalten. Um ein streifenweises Aufheizen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Stegplatten zugeneigten Flächen (Oberflächen der Unterkonstruktion, Abdeckungen) reflektierend mit TEJEALU-Reinaluminium-Klebeband anzulegen. Der Anstrich der Unterkonstruktion muss vor dem Verlegen der Platten abflüften/trocknen. Weich-PVC, Insektensprays und lösungsmittelhaltige Farben dürfen nicht in der Nähe von Stegplatten verarbeitet werden (chemische Unverträglichkeit). Ferner sollten Dämmstoffe, Verschalungen und Schaumstoffe nicht in unmittelbarem Kontakt zur Bedachung angebracht werden. Innenrollrosen sollten auf der Oberseite weiß oder silber sein und mindestens 12 cm Plattenabstand haben.

Bei Nichtbeachtung o. g. Hinweise besteht die Gefahr von Rissbildung, Verformung und Verfärbung!




BEGEHEN

Für Ihre Sicherheit und gegen Schäden an den Stegplatten ist das Begehen nur auf Holzbohlen o. ä. erlaubt, die vorzugsweise über den tragenden Elementen der Unterkonstruktion platziert sind. An steilem Gefälle werden festgebundene gepolsterte Leitern oder Gerüste benötigt.




STIRNSEITENVERSCHLUSS

siehe auch Seite 55, Punkt 3 - 6
Platten an den oberen Stirnseiten mit TEJEALU-Reinaluminium-Klebeband abdichten! An den unteren Stirnseiten (Traufseiten) nur so dicht, dass ggf. Kondenswasser ablaufen kann. Das Anti-Dust Tape stellt dies sicher.* Beide Seiten werden zusätzlich mit dem Alu-Abschlussprofil verschlossen. Montieren Sie an der unteren Stirnseite das Alu-Abschlussprofil mit Ablaufbohrungen.



DACHNEIGUNG

siehe Skizze 1, Seite 55
Die Dachneigung muss mindestens $5^\circ = 9 \text{ cm/m}$ betragen, damit die Dichtigkeit der Profilsysteme gewährleistet ist und kein Regenwasser im Stirnseitenbereich eindringen kann -Gefahr von Algenbildung. Die Platten sind im Traufenbereich durch Profilabschlusswinkel gegen Abrutschen zu sichern. Stegrichtung ist immer in Wasserlaufrichtung.



SÄGEN

Sägeschnitte sollten nur mit Anschlag vorgenommen werden. Schnelllaufende Tisch- und Handkreissägen eignen sich besser als Stichsägen. Sägeblätter sollten denen entsprechen, die in der Metallverarbeitung verwendet werden. Die Platten sind fest einzuspannen, um ein Flattern zu vermeiden. Rauhe Sägeschnitte müssen entgratet werden (ansonsten Gefahr von Rissbildung). Sägeschnitte mit Druckluft ausblasen - niemals mit Wasser ausspülen (ansonsten Gefahr von Algenbildung).



REINIGUNG

Zum Reinigen von Stegplatten genügen Wasser und ein sauberer Schwamm. Bei stärkerer Verschmutzung können im Haushalt übliche Reinigungsmittel für Kunststoffe verwendet werden. Um Kratzer zu vermeiden, keine scheuernden Materialien verwenden.

Einfache Anwendung mit T&J



*PFETTENABSTÄNDE

siehe Skizze 1, Seite 55

Für die Abstände der Unterkonstruktion quer zur Stegrichtung (bei Belastung 750 N/m^2) der ringsum aufliegenden Stegplatten gilt der folgende Wert:


Bei 980 mm breiten Platten

KLASSIK TOPX FACHWERK:	Max. 3500 mm
POLYCLEAR:	Max. 5000 mm
HEATBLOC 16 MM:	Max. 5000 mm
POLYCLEAR PLUS:	Max. 5000 mm
POLY BREITKAMMER ANTI HAGEL:	Max. 6000 mm
THERMO/HEATBLOC 25 MM:	Max. 5000 mm
MINI:	Max. 1500 mm
STABILo:	Max. 6000 mm
VERTICA:	Max. 3500 mm

Bei 1200 mm breiten Platten

Siehe Tabelle auf Seite 50.

*Für Regionen mit geringen Schnee/Windlasten. Für Regionen mit hohen Belastungen müssen die Abstände um 10 - 20% reduziert werden. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt und Statiker.



SPARENABSTÄNDE

siehe Skizze 1, Seite 55

Stegplatten dehnen sich bei Feuchtigkeit und Wärme aus. Je m Plattenlänge sollte mit ca. 6 mm gerechnet werden. Richtung Mauerwerk muss die Längsausdehnung berücksichtigt werden und über das Alu-Wandanschlussprofil überdeckt werden. Bei Verwendung von TEJEALU-Verbindungsprofilen gilt für den Sparrenabstand die Faustregel: Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm. Diese Angabe beinhaltet das notwendige Dehnungsspiel in der Breite.



SCHUTZFOLIE


Die Stegplatten sind werkseitig mit PE-Folie vor Verkratzen geschützt. Diese Schutzfolien sind nach dem Einbau der Platten abzuziehen. Hierbei muß gleichzeitig eine Kontrolle der verbauten Ware erfolgen! Nicht abgezogene Schutzfolie lässt sich später nur sehr schlecht oder gar nicht entfernen! Bei der Verlegung von TEJEPOLY-POLYCARBONAT Stegplatten beachten: Es besteht ein einseitiger UV-Schutz - die UV-geschützte Seite muss nach oben verlegt werden, um ein Vergilben/Verfärbungen der Platte zu verhindern. Die UV-geschützte Seite ist an der beschrifteten Schutzfolie erkennbar! Bei der Verlegung von TEJEACRYL-Acryglas Stegplatten beachten: Es besteht eine einseitige No Drip Beschichtung. Diese Seite muss nach oben verlegt werden und ist an der beschrifteten Schutzfolie, sowie der aufgedruckten Pfeilrichtung (Stabilo/Vertica) erkennbar.



ALLGEMEINES

- 1 Klären Sie vor Einbau, ob behördliche Genehmigungen erforderlich sind! Unsere Anleitungen sind Empfehlungen, die auf jahrelangen Erfahrungen beruhen. Sie entsprechen unserem neuesten Wissenstand, begründen jedoch keine Verantwortung unsererseits. Diese trägt für Ausführung und Konstruktion der ausführenden Unternehmer.
- 2 Feuchte Luft, die in die Hohlkammern eindringt, kann zu deren Beschlagen und zu Bildung von Kondenswasser führen. Die Bildung von Kondensat in den Kammern der Stegplatten ist nicht vermeidbar, da Acryglas und Polycarbonat geringfügig gas- und dampfdurchlässig sind. Somit ist ein Beschlagen der Hohlkammern durch eindringende feuchte Luft kein Reklamationsgrund. Material und Funktion der Stegplatten werden davon jedoch nicht beeinträchtigt.
- 3 Knackgeräusche durch Ausdehnung der Platten können entstehen, aber durch Verlegung in geeignete Profilsysteme gemindert werden.
- 4 Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Leichte Einschlüsse und schwarze Stippen in den Platten sind produktionsbedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- 5 Werkseitige Maßtoleranzen: $\pm 3\%$ in Länge/Breite.
- 6 Bei Breitenzuschneiden können sich die Stegplatten werfen und durchhängen.
- 7 Die Verfärbung der pressblanken Rohaluminiumprofile ist ein naturgesetzlicher Vorgang (ähnl. der Verfärbung von Kupfer durch patinieren). Das anfänglich weiße Aluminiumoxid wird sich durch Dreck und Staub unansehnlich schwarz färben! Falls diese Verfärbung nicht gewünscht ist, müssen die beschichteten T&J-Profilen (Klemmdeckel) verbaut werden oder die Profile bauseits vorbehandelt und dann eloxiert oder beschichtet werden. Leichte Kratzer sind produktionsbedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- 8 Eine geringfügige Veränderung der Aluminium-Profile behalten wir uns vor.





- 1 Sparren
- 2 mind. 5° Gefälle
(siehe auch Seite 54 – Dachneigung)
- 3 Wandanschlussprofil
- 4 Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm
- 5 Pfette



1. TRANSPORTSCHUTZFOLIE

Die Stegplatten werden im unteren Bereich (an beiden Plattenstirnseiten) von der Transportschutzfolie befreit.



2. SCHUTZFOLIE

Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie wird an beiden Seiten rundherum ca. 5 cm vom Rand entfernt. Bitte die Schutzfolie vor Fertigstellung nicht komplett entfernen. Sie bietet den Stegplatten während der Montage einen Schutz vor Verkratzung und zeigt auch die Verlegerichtung an (siehe auch Seite 54 – Schutzfolie).



3. ANTI-DUST TAPE

Zur Abdichtung der unteren Stegplattenstirnseiten muss nun das Abdichtungsband Anti-Dust Tape aufgeklebt werden. Vorher müssen scharfe Kanten bei den Stegplatten entfernt werden. Nur für TEJEPOLY-PC-Stegplatten verwenden. Für TEJACRYL-PMMA-Stegplatten nicht geeignet.

Das Band sollte faltenfrei und gleichmäßig (pro Seite min. 10 mm) auf den Platten zentriert werden. Die Alu-Abschlussprofile (siehe Punkt 4) müssen das Anti-Dust Tape soweit abdichten, dass keine direkte Sonneneinstrahlung erfolgen kann.



4. ALU-ABSCHLUSSPROFIL

Die Stegplatten werden an den unteren Stirnseiten mit dem TEJALU-Abschlussprofil verschlossen, um das Verschmutzen der Hohlkammern durch Algen- und Moosbildung zu verhindern. Das Abschlussprofil muss vor der Montage zusätzlich am untersten Punkt mit Ablaufohrungen ausgerüstet werden, damit Kondensat besser abgeführt werden kann. T&J bietet Abschlussprofile mit Ablaufbohrungen in 980 + 1200 mm Breite an.

Nun werden die TEJALU-Abschlussprofile am unteren Plattenende aufgesetzt. Die Oberkante der Abschlussprofile wird nun mit dem Spezialsilicon versiegelt. Die Silicondämpfe dürfen nicht in das Platteninnere eindringen (Rissgefahr durch chemische Unverträglichkeit). Beim Einsatz einer Regenrinne muss die Stegplatte inkl. Alu-Abschlussprofil 1/3 in die Regenrinne hineinragen.



5. REINALUMINIUM-KLEEBAND



Zur Abdichtung der oberen Stegplattenstirnseiten muss nun das Reinaluminium-Kleeband aufgeklebt werden. Vorher müssen scharfe Kanten bei den Stegplatten entfernt werden. Das Band sollte faltenfrei und gleichmäßig (pro Seite mind. 8 mm) auf den Platten zentriert werden.



6. ALU-ABSCHLUSSPROFIL

Die Stegplatten werden an den oberen Stirnseiten mit dem TEJALU-Abschlussprofil verschlossen, um das Verschmutzen der Hohlkammern durch Algen- und Moosbildung zu verhindern.





PROFILABSCHLUSSWINKEL

Das Unterprofil vom 2-teiligen Komplettsystem wird um 180° gedreht und am unteren Ende mit einer Bohrung versehen. Die Profile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgerüstet. Bei Bedarf kann der TEJEALU-Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) mit einer Zange auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden. Nun wird der TEJEALU-Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) an der unteren Profilstirnseite vor Kopf verschraubt und wieder um 180° gedreht.



UNTERKONSTRUKTION

Bevor die Unterprofile auf der Unterkonstruktion befestigt werden, ist folgendes vorzubereiten: Um ein streifenweises Aufheizen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Stegplatten zugeneigten Flächen (Oberfläche der Unterkonstruktion – Sparren und Pfetten, Abdeckungen) reflektierend mit TEJEALU-Rein-aluminium-Klebeband anzulegen (siehe auch Seite 54 – Unterkonstruktion).



QUERPFETTENDICHTUNG

Mindestens im Traufen- und Wandbereich der Unterkonstruktion wird zwischen den Unterprofilen die TEJEALU-Querpftetendichtung mittig auf der Unterkonstruktion befestigt, um den Wintergarten gegen Zugluft abzudichten. Die Querpftetendichtung ist hierzu mit einem Klebestreifen versehen und muss zusätzlich getackert werden. Andere Dämm- bzw. Schaumstoffe sind nicht zulässig (siehe auch Seite 54 – Unterkonstruktion).



4. UNTERPROFIL

Die Unterprofile werden alle 25 cm mit selbstbohrenden Edelstahlschrauben 4,8 x 32 mm mittig auf die Unterkonstruktion geschraubt. Die Unterprofile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgerüstet. Die Stegplatten werden nun auf die Unterprofile aufgelegt und müssen winkelgerecht ausgerichtet werden. Bitte beachten Sie die notwendigen Sparenabstände (siehe auch Seite 54 – Sparenabstände).




ACHTUNG!

TEJEPOLY-Stegplatten aus Polycarbonat: In jedem Fall darf nur die UV-geschützte Seite der direkten Sonnen-einstrahlung und Witterungseinflüssen ausgesetzt sein – also die Stegplatten mit der beschrifteten/blauen Schutzfolie nach oben verlegen (siehe auch Seite 54 – Schutzfolie)!



ACHTUNG!

TEJACRYL-Stegplatten aus Acrylglass: Beidseitig UV-Schutz, aber nur einseitige No-Drip Beschichtung – also die Stegplatten mit der beschrifteten Schutzfolie nach oben verlegen – siehe auch Pfeilrichtung auf der Plattenlängsseite (Stabilo/Vertica). Bitte auch die Hinweise auf Seite 54 – Schutzfolie beachten.



5. OBERPROFIL

Die Oberprofile werden nun lose auf die Unterprofile aufgelegt. Die Oberprofile werden mit den Unterprofilen alle 25 cm durch selbstbohrende Edelstahlschrauben 5,5 x 28 mm miteinander verbunden. Besser ist es jedoch, selbstbohrende Edelstahlschrauben 5,5 x 85 mm für Holzunterkonstruktionen zu verwenden, um so eine doppelt verschraubte Konstruktion zu erhalten (Windlast!). Schrauben nur so weit anziehen, bis ein leichtes Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf erfolgt. Verformungen am Schraubenteller sind zu vermeiden! Die Schrauben müssen in einem Winkel von 90° zur Platte installiert werden. Für Stahlunterkonstruktionen (bis 3 mm Stärke) werden die Edelstahlschrauben 5,5 x 50 mm benötigt.



KLEMMDECKEL

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten, kann auf die jeweiligen Oberprofile der TEJEALU-Klemmdeckel aufgeklickt werden (siehe auch Skizze 1 und 2). (Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 54 – Punkt 7!)

Für die Randprofile empfehlen wir den TEJEALU-Klemmdeckel mit Wetterschenkel (konstruktiver Holzschutz).



WANDANSCHLUSSPROFIL

Für die Abdichtung der Verglasung zur Hauswand benötigt die Konstruktion das TEJE-ALU-Wandanschlussprofil. Es wird alle 50 cm an der Hauswand verschraubt. Die Wandanschlussprofile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgerüstet.


Durch die integrierte breite Gummilippe wird eine gute Dichtigkeit erzielt. Im Stoßbereich der Profilsysteme muss die Gummilippe eingeschnitten werden. Bei Verwendung des optionalen Klemmdeckels stößt dieser vor die Gummilippe des Wandanschlusses. Zum optischen Abschluss des Wandanschlussprofils wird links und rechts jeweils ein TEJEALU-Wandanschlussprofil-Seitenteil verschraubt (= 1 Set inkl. Schrauben). Als letzter Verarbeitungsschritt wird die Fuge zum Mauerwerk mit Silicon abgedichtet (siehe auch Skizze 2).




SCHUTZFOLIE

Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie wird nun komplett entfernt. Nicht abgezogene Schutzfolie lässt sich später nur sehr schlecht oder gar nicht entfernen! Hierbei muss gleichzeitig eine Kontrolle der verbaute Ware erfolgen.

UND FERTIG IST IHRE HOCHWERTIGE TERRASSENÜBERDACHUNG!



Skizze 2



- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Komplettsystem |
| 2 | Klemmdeckel |
| 3 | Profilabschlusswinkel |
| 4 | Abschlussprofil unten |
| 5 | Querpftettendichtung |
| 6 | Wandanschlussprofil |
| 7 | Abschlussprofil oben |
| 8 | Klemmdeckel |

Qualität bei T&J: Lichtplatten

Lichtdurchflutete Bedachungen haben einen ganz besonderen Charme und eine unerreichte Leichtigkeit – und dabei ist es ganz egal, ob es sich um eine Halle, eine private Terrasse, ein Carport oder gar ein Gewächshaus handelt.

Mit den Lichtplatten von T&J bauen Sie ganz nach dem Motto:

LICHT REIN, WETTER RAUS!

Wenn Sie einmal Freunde und Familie zu einem Grillfest in Ihren Garten einladen, ziehen Sie sich bei ein paar Regentropfen einfach an den schön gedeckten und geschützten Tisch unter Ihrem neuen Terrassendach zurück – ohne dabei auf Tageslicht verzichten zu müssen.

NUTZEN SIE DIE STRAPAZIERFÄHIGKEIT UND DIE STABILITÄT DER VERSCHIEDENEN PRODUKTE.

Dabei stehen Ihnen Lichtplatten aus unterschiedlichen Materialien und mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Ob für Ihr Projekt PVC, Polycarbonat oder Acryl das Richtige ist, sollten Sie nach dem Studium dieses Kataloges und einem ausgiebigen Gespräch mit Ihrem Händler entscheiden.

Aber ganz egal für welches Material Sie sich entscheiden – alle Lichtplatten von T&J haben die wirklich einfache und komfortable Verarbeitung gemeinsam. Alles was Sie für die Montage benötigen, entnehmen Sie unserem umfangreichen Zubehörangebot.

Überzeugen Sie sich selbst von den ausgezeichneten Eigenschaften und der einfachen Montage unserer Lichtplatten. Mit der **ideenwelt** von T&J und unseren reichhaltigen Angeboten rund um das Thema Lichtplatten ist die Umsetzung Ihres Projekts spielend leicht, kostengünstig und in kürzester Zeit zu realisieren. Unsere Angebote werden Sie begeistern und Ihnen bei der Planung und beim Bau viel Spaß bereiten.

Ihr Fachhändler berät Sie gern!



Polycarbonat-Lichtwellplatten:

Immer, wenn es auf höchste Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit ankommt.

Lichtdurchflutete Bedachungen haben einen ganz besonderen Charme und eine unerreichte Leichtigkeit. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um eine Terrasse, ein Carport oder ein Gewächshaus handelt. Ideal für diesen Einsatzzweck sind Wellplatten aus Polycarbonat. Hier bietet Ihnen TETZNER & JENTZSCH mit den Produkten TEJEMACRO und TEJEREPRO gleich zwei Produkte, die durch ihre hervorragende garantierter Witterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit sowie ihre extreme Schlagfestigkeit überzeugen.



TEJEMACRO Welle Wabe Profil S 76/18 (Seite 62)

Extreme Schlagfestigkeit, angenehme Lichtbrechung und hohe Brillanz vereint in einer Platte. Die in den Farben glasklar, bronze und lichtgrau lieferbare Platte besticht durch die **uneingeschränkte Hagelschlaggarantie**.



TEJEMACRO Welle Wabe S 76/18 Heatbloc (Seite 62)

Die Einfärbung in weiß-opal mit einer Heatbloc-Beschichtung sorgt für eine Hitzereduzierung unter Ihrer Überdachung um bis zu 50 % und ein optimales Lichtbild. Die **uneingeschränkte Hagelschlaggarantie** macht diese Platte zu einem absoluten Premiumprodukt.



TEJEMACRO PROFILS 76/18 Glatt (Seite 62)

Wer besonderen Wert auf einen schier ungehinderten Blick in den Tages- oder auch Nachthimmel legt, entscheidet sich für diese Platte in glasklarer Ausführung mit höchster Transparenz.



TEJEMACRO Profil K 76/18 Spundwand (Seite 64)

Die in den Farben glasklar, bronze und silbergrau lieferbare Platte vereint Transparenz, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit mit extremer Schlagfestigkeit. Neben diesen Produktvorteilen reduziert die Variante Heatbloc silbergrau-durchscheinend die Aufheizung unter Ihrer Überdachung um bis zu 50 %.



TEJEREPRO K76/18 Spundwand (Seite 72)

Die ideale Lösung für lichtundurchlässige Überdachungen mit den unschlagbaren Produktvorteilen von Polycarbonat. Durch das geringe Flächengewicht optimal als Eindeckung für Carports. Diese Platte ist in den Farben dunkelgrün und dunkelgrau lieferbar.

Acryl-Lichtwellplatten:

Die brillanten Qualitätsplatten mit hoher Lichtdurchlässigkeit und toller Optik.

Lichtwellplatten aus schlagzähem Acrylglass überzeugen durch ihre gute Eigensteifigkeit, Vergilbungsfreiheit und höchste UV-Beständigkeit.



TEJESINUS Profil S 76/18 Wabe (Seite 66)

Die in den Farben glasklar, bronze und lichtgrau lieferbare Platte kombiniert hohe Eigensteifigkeit mit angenehmer Lichtbrechung, die durch die auf der Unterseite der Platten eingravierte Wabenstruktur erzeugt wird.

PVC-Lichtwellplatten:

Immer dann, wenn es um eine preiswerte aber trotzdem witterungsbeständige Bedachung geht.

Lichtwellplatten aus PVC sind einfach zu verlegen und auf Grund ihrer hohen Chemikalienbeständigkeit vielseitig einsetzbar.



NOVAKLAR Profil K 70/18 Spundwand (Seite 68)

Die in den Farben glasklar und bronze lieferbaren Platten überzeugen durch Witterungsbeständigkeit zum günstigen Preis.



NOVAKLAR Profil S 76/18 Runde Welle (Seite 68)

Die in 1,2 mm Stärke lieferbare Platte überzeugt durch ihr geringes Flächengewicht und die gute Transparenz.



NOVAKLAR Profil 283/29 Siegener (Seite 68)

Die Platte für spezielle Anwendungen in transparenter Ausführung.




NOVAKLAR Profil 177/51 (Seite 70)

Diese Platten sind in den Varianten Welle 5, Welle 6 und Welle 6 3/4 lieferbar und eignen sich besonders als Lichtelemente beim Hallenneubau oder der Hallensanierung.



NOVAKLAR Profil 130/30 (Seite 70)

Diese Welle 8-Platte eignet sich hervorragend für die Realisierung von Lichtdurchlässen in Hallendächern.



KUNSTSTOFF / TEJEPLAST Lichtrollen (Seite Seite 74)

Lichtrollen eignen sich besonders als Notverglasung. Lichtwellrollen aus GFK ermöglichen eine stoßlose Eindeckung von Unterständen etc.

Lichtdurchlasswerte

Produkt	Lichtdurchlasswert
629** PC Wabe glasklar	ca. 87 %
628** PC Wabe bronze	ca. 46 %
627** PC Wabe lichtgrau	ca. 60 %
609** PC Wabe weiß-opal heatbloc	ca. 25 %
617** PC glatt glasklar	ca. 89 %
626** PC Spundwand glasklar	ca. 90 %
623**	
624** PC Spundwand bronze	ca. 48 %
625** PC Spundwand heatbloc	ca. 45 %
640** Acryl Wabe glasklar	ca. 90 %
641** Acryl Wabe bronze	ca. 60 %
648** Acryl Wabe lichtgrau	ca. 55 %
601** PVC glasklar alle	ca. 85 %
603** PVC bronze	ca. 45 %



MATERIALKUNDE-
Vorstellung Lichtplatten

60

Technische Daten

60

TEJEMACRO-Polycarbonat Lichtwellplatten

ab 62

TEJESINUS-Acryl Lichtwellplatten

66

NOVAKLAR-PVC Lichtwellplatten

ab 68

TEJEREPRO-Polycarbonat Wellplatten

72

Lichtwellrollen /
TEJEPLAST-Lichtwellrollen aus GFK

74

ONDALUX® Wellplatten aus Bitumen

75

Garantieerklärung

76

Checkliste / Bestellformular TEJEMACRO

78

Verlegeanleitungen

ab 80

**EINSATZGEBIETE**

- Terrassenüberdachungen
- Carports
- Vordächer
- Lichtbänder
- Industriebedachungen
- Gewächshäuser

EIGENSCHAFTEN

- Hagelfestigkeit
- Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
- Schwer entflambar B1 nach DIN 4102
- Einfache Montage

Foto	Artikel	Farbe/ Struktur	Stärke (mm)	Breite (mm)	Nutzbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJEMACRO WELLE WABE PROFIL S 76/18	glasklar/Wabe	ca. 2,8	1045	ca. 980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	62920 62925 62930 62935 62940 62945 62950 62960 62970	42,01	49,99 (pro m²)
					<input checked="" type="checkbox"/> Unsere meistverkaufte Wellplatte				
	TEJEMACRO WELLE WABE PROFIL S 76/18	bronze/Wabe	ca. 2,8	1045	ca. 980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	62820 62825 62830 62835 62840 62845 62850 62860 62870	46,21	54,99 (pro m²)
					<input checked="" type="checkbox"/> Unsere meistverkaufte Wellplatte				
	TEJEMACRO WELLE WABE PROFIL S 76/18	lichtgrau/Wabe	ca. 2,8	1045	ca. 980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	62720 62725 62730 62735 62740 62745 62750 62760 62770	50,41	59,99 (pro m²)
					<input checked="" type="checkbox"/> Unsere meistverkaufte Wellplatte				
	TEJEMACRO WELLE WABE PROFIL S 76/18 HEATBLOC	weiß-opal/Wabe	ca. 2,8	1045	ca. 980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	60920 60925 60930 60935 60940 60945 60950 60960 60970	54,61	64,99 (pro m²)
					Uneingeschränkte Hagelschlaggarantie!				
					Reduzierung der Aufheizung um bis zu 50 %!				
	TEJEMACRO PROFIL S 76/18	glasklar/Glatt	ca. 2,5	1045	ca. 980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	61720 61725 61730 61735 61740 61745 61750 61760 61770	50,41	59,99 (pro m²)
					Uneingeschränkte Hagelschlaggarantie!				



Foto	Artikel	Farbe	Maße/Größe (mm)	Bedarf	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJEMACRO PC-Wandanschluss für Runde Welle Profil S 76/18	glasklar	1265 x 150 x 50	1 Stück/Platte	66309	50,41	59,99 (pro Stück)
	TEJEMACRO PC-Wellfirsthaube für Runde Welle Profil S 76/18	glasklar	1265 x 150 x 150	1 Stück/2 Platten	66313	84,03	99,99 (pro Stück)
	ABSTANDHALTER für Runde Welle	transparent	S 76/18	8 - 10 Stück/m²	66002	0,14	0,17 (pro Stück)
	EDELSTAHL SCHRAUBE selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Holz:		8 - 10 Stück/m²		
			5,5 x 58 (mit Dichtscheibe)		74112	1,67	1,99 (pro Stück)
			Für Unterkonstruktionen aus Stahl (bis 3 mm Stärke):		8 - 10 Stück/m²		
			5,5 x 50 (mit Dichtscheibe)		74113	1,50	1,79 (pro Stück)
							Einzelabnahme ohne Aufpreis!
	KALOTTE aus Aluminium mit EPDM-Dichtung	silber	S 76/18	8 - 10 Stück/m²	66226	0,59	0,70 (pro Stück)
	SCHAUMSTOFF- PROFILLEISTE Länge: 1000 mm	weiß	S 76/18	1 Stück/Platte	66207	5,03	5,99 (pro Stück)
	SPEZIALSILICON Inhalt 310 ml	transparent		1 Stück/ Bedachung	74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	REINALUMINIUM- KLEBEBAND Länge: je 50 lfd. m	silber	Breite: 50	1 - 3 Stück/ Bedachung	74057	23,52	27,99 (pro Stück)
			Breite: 60		74024	26,88	31,99 (pro Stück)
			Breite: 75		74076	36,13	42,99 (pro Stück)
			Breite: 100		74077	50,41	59,99 (pro Stück)
	STUFENBOHRER	schwarz	4 - 10 mm (Bohrweite)	1 Stück/ Bedachung	66204	15,12	17,99 (pro Stück)
	KEGELBOHRER	schwarz	3 - 14 mm (Bohrweite)		66205	13,44	15,99 (pro Stück)





Foto	Artikel	Farbe/ Struktur	Stärke (mm)	Breite (mm)	Nutzbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJEMACRO PROFIL K 76/18 SPUNDWAND	glasklar	ca. 1,5	1115	ca. 1064	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	62620 62625 62630 62635 62640 62645 62650 62660 62670	36,13	42,99 (pro m ²)
	TEJEMACRO PROFIL K 76/18 SPUNDWAND	glasklar	ca. 1,0	1115	ca. 1064	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	62320 62325 62330 62335 62340 62345 62350 62360 62370	23,52	27,99 (pro m ²)
	TEJEMACRO PROFIL K 76/18 SPUNDWAND	bronze	ca. 1,0	1115	ca. 1064	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	62420 62425 62430 62435 62440 62445 62450 62460 62470	26,88	31,99 (pro m ²)
	TEJEMACRO PROFIL K 76/18 SPUNDWAND HEATBLOC	silbergrau-durchscheinend	ca. 1,0	1115	ca. 1064	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000	62520 62525 62530 62535 62540 62550 62560 62570	30,24	35,99 (pro m ²)



Reduzierung der Aufheizung
um bis zu 50 %!



Foto	Artikel	Farbe	Maße/Größe (mm)	Bedarf	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJEMACRO PC-Wandanschluss für Spundwand Profil K 76/18	glasklar	1265 x 150 x 50	1 Stück/Platte	66307	58,82	69,99 (pro Stück)
	TEJEMACRO PC-Wellfirsthaube für Spundwand Profil K 76/18	glasklar	1265 x 150 x 150	1 Stück/2 Platten	66317	84,03	99,99 (pro Stück)
	ABSTANDHALTER für Spundwand	transparent	K 76/18	8 - 10 Stück/m ²	66001	0,14	0,17 (pro Stück)
	SPENGLERSCHRAUBE aus V2A mit 15 mm Dichtungsscheibe TX	blank	4,5 x 35 4,5 x 45 4,5 x 45 (20 mm-Dichtung) 4,5 x 55 4,5 x 55 (20 mm-Dichtung) 4,5 x 65 4,5 x 80 4,5 x 100	8 - 10 Stück/m ²	66102 66103 66106 66104 66107 66105 66108 66112	0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,30 0,34 0,37	0,25 (pro Stück) 0,27 (pro Stück) 0,28 (pro Stück) 0,31 (pro Stück) 0,32 (pro Stück) 0,36 (pro Stück) 0,40 (pro Stück) 0,44 (pro Stück)
							Einzelabnahme ohne Aufpreis!
	KALOTTE aus Aluminium mit EPDM-Dichtung	silber	K 76/18	8 - 10 Stück/m ²	66225	0,59	0,70 (pro Stück)
	EDELSTAHL SCHRAUBE selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Holz: 5,5 x 58 (mit Dichtscheibe)	8 - 10 Stück/m ²	74112	1,67	1,99 (pro Stück)
			Für Unterkonstruktionen aus Stahl (bis 3 mm Stärke): 5,5 x 50 (mit Dichtscheibe)	8 - 10 Stück/m ²	74113	1,50	1,79 (pro Stück)
							Einzelabnahme ohne Aufpreis!
	SCHAUMSTOFF-PROFILLEISTE Länge: 1000 mm	weiß	K 76/18	1 Stück/Platte	66211	5,03	5,99 (pro Stück)
	SPEZIALSILICON Inhalt 310 ml	transparent		1 Stück/ Bedachung	74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	REINALUMINIUM- KLEEBAND Länge: je 50 lfd. m	silber	Breite: 50 Breite: 60 Breite: 75 Breite: 100	1 - 3 Stück/ Bedachung	74057 74024 74076 74077	23,52 26,88 36,13 50,41	27,99 (pro Stück) 31,99 (pro Stück) 42,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück)
	STUFENBOHRER	schwarz	4 - 10 mm (Bohrweite)	1 Stück/ Bedachung	66204	15,12	17,99 (pro Stück)
	KEGELBOHRER	schwarz	3 - 14 mm (Bohrweite)		66205	13,44	15,99 (pro Stück)



Foto	Artikel	Farbe/ Struktur	Stärke (mm)	Breite (mm)	Nutzbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJESINUS Profil S 76/18 Runde Welle	glasklar/ Wabe	ca. 3,0	1045	ca. 981	2000 2500 3000 3500 4000 4500** 5000** 6000**	64020 64025 64030 64035 64040 64045 64050 64060	50,41	59,99 (pro m ²)
	TEJESINUS Profil S 76/18 Runde Welle	bronze/ Wabe	ca. 3,0	1045	ca. 981	2000 2500 3000 3500 4000	64120 64125 64130 64135 64140	54,61	64,99 (pro m ²)
	TEJESINUS Profil S 76/18 Runde Welle	lichtgrau/ Wabe	ca. 3,0	1045	ca. 981	2000 2500 3000 3500 4000	64820 64825 64830 64835 64840	58,82	69,99 (pro m ²)

Plattenlängen von 4500, 5000, 6000 und 7000 mm finden Sie bei unseren Tejamacro-Lichtwellplatten auf Seite 62.

Plattenlängen von 4500, 5000, 6000 und 7000 mm finden Sie bei unseren Tejamacro-Lichtwellplatten auf Seite 62.



Foto	Artikel	Farbe	Maße/Größe (mm)	Bedarf	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJESINUS Acryl-Wandanschluss für Runde Welle Profil S 76/18	glasklar	1045 x 150 x 60	1 Stück/Platte	66305	58,82	69,99 (pro Stück)
	ABSTANDHALTER für Runde Welle	transparent	S 76/18	8 - 10 Stück/m²	66002	0,14	0,17 (pro Stück)
	EDELSTAHL SCHRAUBE selbstbohrend, V2A	blank	Für Unterkonstruktionen aus Holz:		8 - 10 Stück/m²	74112	
			5,5 x 58 (mit Dichtscheibe)			1,67	1,99 (pro Stück)
			Für Unterkonstruktionen aus Stahl (bis 3 mm Stärke):		5,5 x 50 (mit Dichtscheibe)	74113	1,50 1,79 (pro Stück)
						Einzelabnahme ohne Aufpreis!	
	KALOTTE aus Aluminium mit EPDM-Dichtung	silber	S 76/18	8 - 10 Stück/m²	66226	0,59	0,70 (pro Stück)
	SCHAUMSTOFF-PROFILEISTE Länge: 1000 mm	weiß	S 76/18		66207	5,03	5,99 (pro Stück)
	SPEZIALSILICON Inhalt 310 ml	transparent		1 Stück/ Bedachung	74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	REINALUMINIUM- KLEBEBAND Länge: je 50 lfd. m	silber	Breite: 50 Breite: 60 Breite: 75 Breite: 100	1 - 3 Stück/ Bedachung	74057 74024 74076 74077	23,52 26,88 36,13 50,41	27,99 (pro Stück) 31,99 (pro Stück) 42,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück)
	STUFENBOHRER	schwarz	4 - 10 mm (Bohrweite)	1 Stück/ Bedachung	66204	15,12	17,99 (pro Stück)
	KEGELBOHRER	schwarz	3 - 14 mm (Bohrweite)		66205	13,44	15,99 (pro Stück)




Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Nutzbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	NOVAKLAR Profil K 70/18 Spundwand	glasklar	ca. 1,2	1092	ca. 980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	60120 60125 60130 60135 60140 60145 60150 60160 60170	15,96	18,99 (pro m ²)
	NOVAKLAR Profil K 70/18 Spundwand	bronze	ca. 1,2	1092	ca. 980	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	60320 60325 60330 60335 60340 60345 60350 60360 60370	15,96	18,99 (pro m ²)
	NOVAKLAR Profil S 76/18 Runde Welle	glasklar	ca. 1,2	1030	ca. 970	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000	60420 60425 60430 60435 60440 60450 60460	15,96	18,99 (pro m ²)
	NOVAKLAR Profil 283/29 Siegener	glasklar	ca. 1,2	890	ca. 840	2000 2500 3000	61020 61025 61030	21,84	25,99 (pro m ²)

Besuchen Sie jetzt
WWW.TUJ.DE



PVC ist die Lichtplatte für den Agrarbereich.



Foto	Artikel	Farbe	Maße/Größe (mm)	Bedarf	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	NOVAKLAR PVC-Wandanschluss für Spundwand, Profil K 70/18	glasklar	1092 x 150 x 50	1 Stück/Platte	66306	58,82	69,99 (pro Stück)
	NOVAKLAR PVC-Wandanschluss für Runde Welle, Profil S 76/18	glasklar	1030 x 150 x 50	1 Stück/Platte	66314	58,82	69,99 (pro Stück)
	NOVAKLAR PVC-Universalfirsthaube	glasklar	1100 x 180 x 180	1 Stück/2Platten	66308	67,22	79,99 (pro Stück)
	ABSTANDHALTER für Spundwand	transparent	K 70/18 + K 76/18	8 - 10 Stück/m²	66001	0,14	0,17 (pro Stück)
	ABSTANDHALTER für Runde Welle	transparent	S 76/18	8 - 10 Stück/m²	66002	0,14	0,17 (pro Stück)
	PROFI ABSTANDS-SET für Spundwand und Runde Welle bestehend aus: Schraube A 2, EPDM-Dichtung schwarz und Distanzspreizhülse weiß		K 70/18 + S 76/18	8 - 10 Stück/m²	66007	0,50	0,59 (pro Stück)
	SPENGLERSCHRAUBE aus V2A mit 15 mm Dichtungsscheibe TX	blank	4,5 x 35	8 - 10 Stück/m²	66102	0,21	0,25 (pro Stück)
			4,5 x 45		66103	0,23	0,27 (pro Stück)
			4,5 x 45 (20 mm-Dichtung)		66106	0,24	0,28 (pro Stück)
			4,5 x 55		66104	0,26	0,31 (pro Stück)
			4,5 x 55 (20 mm-Dichtung)		66107	0,27	0,32 (pro Stück)
			4,5 x 65		66105	0,30	0,36 (pro Stück)
							Einzelabnahme ohne Aufpreis!
	KALOTTE aus Aluminium mit EPDM-Dichtung	silber	S 76/18	8 - 10 Stück/m²	66226	0,59	0,70 (pro Stück)
			K70/18 + K76/18	8 - 10 Stück/m²	66225	0,59	0,70 (pro Stück)
	SCHAUMSTOFF-PROFILLEISTE Länge: 1000 mm	weiß	K 70/18	1 Stück/Platte	66206	5,03	5,99 (pro Stück)
			S 76/18		66207	5,03	5,99 (pro Stück)
	SPEZIALSILICON Inhalt 310 ml	transparent		1 Stück/Bedachung	74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	REINALUMINIUM-KLEBEband Länge: je 50 lfd. m	silber	Breite: 50	1 - 3 Stück/Bedachung	74057	23,52	27,99 (pro Stück)
			Breite: 60		74024	26,88	31,99 (pro Stück)
			Breite: 75		74076	36,13	42,99 (pro Stück)
			Breite: 100		74077	50,41	59,99 (pro Stück)
	STUFENBOHRER	schwarz	4 - 10 mm (Bohrweite)	1 Stück/Bedachung	66204	15,12	17,99 (pro Stück)
	KEGELBOHRER	schwarz	3 - 14 mm (Bohrweite)		66205	13,44	15,99 (pro Stück)

**EINSATZGEBIETE**

- Carports
- Terrassenüberdachungen
- Vordächer
- Lichtbänder

**EIGENSCHAFTEN**

- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- Hagelschlaggarantie
- Große Profilauswahl
- Hohe Chemikalienbeständigkeit



PVC ist die Lichtplatte für den Agrarbereich.

Foto	Artikel	Farbe/ Struktur	Stärke (mm)	Breite (mm)	Nutzbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	NOVAKLAR Profil 177/51 Welle 5	glasklar	ca. 1,2	920	ca. 873	1250 1600 2000 2500 3100 3300	60612 60616 60620 60625 60631 60633	16,80	19,99 (pro m ²)
	NOVAKLAR Profil 177/51 Welle 6	glasklar	ca. 1,2	1100	ca. 1062	1250 1600 2000 2500	61412 61416 61420 61425	16,80	19,99 (pro m ²)
	NOVAKLAR Profil 177/51 Welle 6 3/4	glasklar	ca. 1,2	1152	ca. 1062	1250 1600 2000 2500	61512 61516 61520 61525	16,80	19,99 (pro m ²)
	NOVAKLAR Profil 130/30 Welle 8	glasklar	ca. 1,2	1000	ca. 910	1250 1600 2000 2500 3000	60812 60816 60820 60825 60830	16,80	19,99 (pro m ²)



Foto	Artikel	Farbe	Maße/Größe (mm)	Bedarf	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	NOVAKLAR PVC-Universalfirsthaube	glasklar	1100 x 180 x 180	1 Stück/2 Platten	66308	67,22	79,99 (pro Stück)
	ABSTANDHALTER für P5, P6, P6 3/4	transparent	177/51	8 - 10 Stück/m²	66004	0,45	0,54 (pro Stück)
	ABSTANDHALTER für P8	transparent	130/30	8 - 10 Stück/m²	66003	0,28	0,33 (pro Stück)
	SPENGLERSCHRAUBE aus V2A mit 15 mm Dichtungsscheibe TX	blank	4,5 x 35 4,5 x 45 4,5 x 45 (20 mm-Dichtung) 4,5 x 55 4,5 x 55 (20 mm-Dichtung) 4,5 x 65 4,5 x 80 4,5 x 100	8 - 10 Stück/m²	66102 66103 66106 66104 66107 66105 66108 66112	0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,30 0,34 0,37	0,25 (pro Stück) 0,27 (pro Stück) 0,28 (pro Stück) 0,31 (pro Stück) 0,32 (pro Stück) 0,36 (pro Stück) 0,40 (pro Stück) 0,44 (pro Stück)
							Einzelabnahme ohne Aufpreis!
	SCHAUMSTOFF-PROFILESTE Länge: 1000 mm	weiß	177/51 130/30	1 Stück/Platte	66208 66209	5,87 6,71	6,99 (pro Stück) 7,99 (pro Stück)
	SPEZIALSILICON Inhalt 310 ml	transparent		1 Stück/Bedachung	74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	REINALUMINIUM-KLEBEBAND Länge: je 50 lfd. m	silber	Breite: 50 Breite: 60 Breite: 75 Breite: 100	1 - 3 Stück/Bedachung	74057 74024 74076 74077	23,52 26,88 36,13 50,41	27,99 (pro Stück) 31,99 (pro Stück) 42,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück)
	STUFENBOHRER	schwarz	4 - 10 mm (Bohrweite)	1 Stück/Bedachung	66204	15,12	17,99 (pro Stück)
	KEGELBOHRER	schwarz	3 - 14 mm (Bohrweite)		66205	13,44	15,99 (pro Stück)



Für Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis werden 19,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.




Zeichnung	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Nutzbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJEREPRO PC-Spundwand K76/18	dunkelgrün	ca. 1,0	1115	ca. 1064	2000	63820	16,80	19,99 (pro m²)
						2500	63825		
						3000	63830		
						3500	63835		
						4000	63840		
						5000	63850		
						6000	63860		
	TEJEREPRO PC-Spundwand K76/18	dunkelgrau	ca. 1,0	1115	ca. 1064	2000	63620	16,80	19,99 (pro m²)
						2500	63625		
						3000	63630		
						3500	63635		
						4000	63640		
						5000	63650		
						6000	63660		



Geringe Farbabweichungen sind produktionsbedingt bei einzelnen Kommissionen möglich!



Foto	Artikel	Farbe	Maße/Größe (mm)	Bedarf	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJEMACRO + TEJEREPRO PC-Wandanschluss für Spundwand Profil K 76/18	glasklar	1265 x 150 x 50	1 Stück/Platte	66307	58,82	69,99 (pro Stück)
	TEJEMACRO + TEJEREPRO PC-Wellfirsthaube für Spundwand Profil K 76/18	glasklar	1265 x 150 x 150	1 Stück/2 Platten	66317	84,03	99,99 (pro Stück)
	ABSTANDHALTER für Spundwand	transparent	K 70/18 + K 76/18	8 - 10 Stück/m²	66001	0,14	0,17 (pro Stück)
	SPENGLERSCHRAUBE aus V2A mit 15 mm Dichtungsscheibe TX	blank	4,5 x 35 4,5 x 45 4,5 x 45 (20 mm-Dichtung) 4,5 x 55 4,5 x 55 (20 mm-Dichtung) 4,5 x 65	8 - 10 Stück/m²	66102 66103 66106 66104 66107 66105	0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,30	0,25 (pro Stück) 0,27 (pro Stück) 0,28 (pro Stück) 0,31 (pro Stück) 0,32 (pro Stück) 0,36 (pro Stück)
	Einzelabnahme ohne Aufpreis!						
	KALOTTE aus Aluminium mit EPDM-Dichtung	silber	K 76/18	8 - 10 Stück/m²	66225	0,59	0,70 (pro Stück)
	SCHAUMSTOFF-PROFILEILESTE Länge: 1000 mm	weiß	K 76/18	1 Stück/Platte	66211	5,03	5,99 (pro Stück)
	SPEZIALSILICON Inhalt 310 ml	transparent		1 Stück/ Bedachung	74058	16,80	19,99 (pro Stück)
	REINALUMINIUM- KLEBEband Länge: je 50 lfd. m	silber	Breite: 50 Breite: 60 Breite: 75 Breite: 100	1 - 3 Stück/ Bedachung	74057 74024 74076 74077	23,52 26,88 36,13 50,41	27,99 (pro Stück) 31,99 (pro Stück) 42,99 (pro Stück) 59,99 (pro Stück)
	STUFENBOHRER	schwarz	4 - 10 mm (Bohrweite)	1 Stück/ Bedachung	66204	15,12	17,99 (pro Stück)
	KEGELBOHRER	schwarz	3 - 14 mm (Bohrweite)		66205	13,44	15,99 (pro Stück)

**EIGENSCHAFTEN**

- Einfache Montage
- Kostensparend
- UV-stabilisiert
- Flexibel

**EINSATZGEBIETE**

- Haus
- Garten
- Hobby



Foto	Artikel	Farbe	Rollenhöhe/ Wasserlauf (mm)	Rollenlänge (lfd. m)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Lichtrollen aus Kunststoff eben	glasklar	1000	35	61210	16,80	19,99 (pro m ²)
			1250	30	61212		
			Zuschnitte (Kürzung der Rollenlänge)			25,20	29,99 (pro m ²)
	TEJEPLAST Lichtwellrollen aus GFK (Glasfaser-verstärktes Polyesterharz) Profil S 76/18 Runde Welle	natur-transparent	1000	30	65010	12,60	14,99 (pro m ²)
			1250		65012		
			1500		65015		
			2000		65020		
			2500		65025		
			3000		65030		
			3500	20	65035	12,60	14,99 (pro m ²)
			4000	20	65040		
			Zuschnitte (Kürzung der Rollenlänge)			25,20	29,99 (pro m ²)
			1000	5	65210	12,60	14,99 (pro m ²)
			1250		65212		
			1500		65215		
			2000		65220		
			2500		65225		






Foto	Artikel	Farbe	Maße (in mm)	Stärke (in mm)	Lieferform	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	ONDALUX® Bitumenwellplatte	schwarz	2000 x 950	ca. 2,6	1 Stück	90150	25,20	29,99 (pro Stück)
	ONDALUX® Firsthaube	schwarz	180 x 180 x 1000 Decklänge: 900		1 Stück	90152	25,20	29,99 (pro Stück)
	ONDALUX® Ortgang	schwarz	180 x 180 x 1100 Decklänge: 900		1 Stück	90154	30,24	35,99 (pro Stück)
	Befestigungsnägel mit Kunststoffkopf	schwarz	Länge: ca. 65		100er Beutel	90156	29,40	34,99 (pro Beutel)
					400er Beutel	90157	64,70	76,99 (pro Beutel)
	ONDALUX® Profilfüller	schwarz	Länge: ca. 1000		1 Stück	90160	11,76	13,99 (pro Stück)

TEJEMACRO

Das Herstellerwerk leistet 10 Jahre Garantie auf:

- Witterungsbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Oberflächenbeschaffenheit
- Formbeständigkeit

Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Verarbeitung und Lagerung gemäß unseren Angaben!

Das Herstellerwerk leistet 10 Jahre Garantie auf Hagelschlag. (Hagelkorn Ø bis 40 mm/Fallgeschwindigkeit bis 16 m/sek. bei TEJEMACRO K 76/18)



Uneingeschränkte Hagelschlaggarantie auf TEJEMACRO Welle Wabe gemäß Herstellerangaben!

Die Höhe der Garantie ist beschränkt auf den Plattenwert. Alle übrigen Reklamationen wie Folgeschäden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unverzüglich gemeldet und uns vor der Demontage die Möglichkeit der Besichtigung vor Ort eingeräumt wird.

10 JAHRE
PREMIUM GARANTIE
(auf Witterungsbeständigkeit
gemäß Herstellerangaben)

10 JAHRE
PREMIUM GARANTIE
(auf Hagelschlag gemäß
Herstellerangaben)

Für TEJEMACRO
Welle Wabe

TEJESINUS

Das Herstellerwerk leistet bis zu 30 Jahre Garantie auf:

- Witterungsbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Oberflächenbeschaffenheit
- Formbeständigkeit

Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Verarbeitung und Lagerung gemäß unseren Angaben!

Das Herstellerwerk leistet 20 Jahre Garantie auf Hagelschlag.



(Hagelkorn Ø bis 20 mm/Fallgeschwindigkeit bis 21 m/sek.)

Die Höhe der Garantie ist beschränkt auf den Plattenwert. Alle übrigen Reklamationen wie Folgeschäden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unverzüglich gemeldet und uns vor der Demontage die Möglichkeit der Besichtigung vor Ort eingeräumt wird.

**BIS ZU
30 JAHRE**
PREMIUM GARANTIE
(auf Witterungsbeständigkeit
gemäß Herstellerangaben)

20 JAHRE
PREMIUM GARANTIE
(auf Hagelschlag gemäß
Herstellerangaben)

TEJEREPRO SPUNDWAND

Das Herstellerwerk leistet 8 Jahre Garantie auf:

- Witterungsbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Oberflächenbeschaffenheit
- Formbeständigkeit

Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Verarbeitung und Lagerung gemäß unseren Angaben!

Das Herstellerwerk leistet 5 Jahre Garantie auf Hagelschlag. (Hagelkorn Ø bis 13 mm/Fallgeschwindigkeit bis 20 m/sek.)



Die Höhe der Garantie ist beschränkt auf den Plattenwert. Alle übrigen Reklamationen wie Folgeschäden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unverzüglich gemeldet und uns vor der Demontage die Möglichkeit der Besichtigung vor Ort eingeräumt wird.

8 JAHRE
PREMIUM GARANTIE
(auf Witterungsbeständigkeit
gemäß Herstellerangaben)

5 JAHRE
PREMIUM GARANTIE
(auf Hagelschlag gemäß
Herstellerangaben)

NOVAKLAR

Das Herstellerwerk leistet 5 Jahre Garantie auf:

- Witterungsbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Oberflächenbeschaffenheit
- Formbeständigkeit

Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Verarbeitung und Lagerung gemäß unseren Angaben!

Das Herstellerwerk leistet 5 Jahre Garantie auf Hagelschlag.



(Hagelkorn Ø bis 20 mm/Fallgeschwindigkeit bis 10 m/sek.)

Die Höhe der Garantie ist beschränkt auf den Plattenwert. Alle übrigen Reklamationen wie Folgeschäden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unverzüglich gemeldet und uns vor der Demontage die Möglichkeit der Besichtigung vor Ort eingeräumt wird.

5 JAHRE
PREMIUM GARANTIE
(auf Witterungsbeständigkeit
ab 1,2mm Stärke gemäß
Herstellerangaben)

5 JAHRE
PREMIUM GARANTIE
(auf Hagelschlag ab 1,2mm
Stärke gemäß
Herstellerangaben)



Die Nachweispflicht dieser Daten liegt beim Kunden.

Wir zeigen Ihnen, wie's geht!

Überdachungen mit Lichtplatten – ideal zur Selbstmontage.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Lichtplatten und legen Sie los, denn auch die Selbstmontage ist ganz einfach. Ob aus Polycarbonat, Acrylglass oder PVC: Die Lichtplatten sind alle gut zu handhaben und problemlos zu verarbeiten. Auch für die Montage der Lichtplatten greifen Sie auf das abgestimmte Sortiment unserer Bauteile und Montagematerialien zurück. Hier passt alles perfekt zusammen und Sie kommen bestimmt ganz schnell zum Ziel!

Einfach mehr bei T&J:

Online Verlegeanleitung

Lichtplatten zu verlegen und feste Überdachungen zu bauen geht mit unserer Anleitung ganz einfach! Scannen Sie einfach diesen QR-Code und Sie gelangen direkt zu den Verlege- und Montageanleitungen.

Los geht's!



Auf das richtige Material kommt es an!

Achten Sie bei der Auswahl der Lichtplatten auf den Einsatzbereich, um sich für das richtige Material zu entscheiden. Polycarbonat-Lichtplatten bieten höchste Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit. Acryl-Lichtplatten bestechen durch hohe Lichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit. PVC-Lichtplatten sind witterungsbeständig, einfach zu verlegen und durch ihre Chemikalienbeständigkeit vielseitig einsetzbar.

Mehr Infos zum Material der Lichtplatten finden Sie ab Seite 60. Bei Fragen helfen Ihnen unsere Experten gerne!

TEJEMACRO-VERLEGEHILFE

Unser Produkt TEJEMACRO wurde speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit gerecht zu werden. Dank der garantierten Beständigkeit gegen UV-Strahlen und extreme Temperaturen ist es eine zuverlässige und dauerhafte Lösung für jede lichtdurchlässige Bedachung. In dieser Verlegeanleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre neue Überdachung schnell und professionell installieren.




1		Alu-Klebeband
2		Kalotten aus Aluminium + Edelstahlschrauben / Spenglerschrauben
3		Stufenbohrer / Kegelbohrer

4		Abstandhalter runde Welle
4		Abstandhalter Spundwand

**Bestellung / Kommission:**

TEJEMACRO S 76/18 WELLE WABE




Nutzbreite ca.:980 mm

Länge: _____

Farbe: _____


TEJEMACRO S 76/18 WELLE/GLATT



Nutzbreite ca.:980 mm

Länge: _____

TEJEMACRO SPUNDWAND K 76/18 1,0 mm



Nutzbreite ca.:1064 mm

Länge: _____

Farbe: _____

Lagerlängen: 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm / 3500 mm / 4000 mm / 4500 mm / 5000 mm / 6000 mm / 7000 mm


Zuschneid: Länge: _____ mm

						Stück
		PC-Wellfirsthaube für Runde Welle S 76/18	glasklar	1 Stück/2 Platten	1265 x 150 x 150 mm	
		PC-Wandanschluss für Runde Welle S 76/18	glasklar	1 Stück/Platte	1265 x 150 x 50 mm	
		Schaumstoffleiste für Runde Welle S 76/18	weiß	1 Stück/Platte	Länge: 1000 mm	
4		Abstandhalter für Runde Welle	transparent	8 - 10 Stück/m ² 100 Stück/Beutel	S 76/18	
2		Kalotte aus Aluminium silber		8 - 10 Stück/m ² 100 Stück/Karton	S 76/18	
		PC-Wellfirsthaube für Spundwand K 76/18	glasklar	1 Stück/2 Platten	1265 x 150 x 150 mm	
		PC-Wandanschluss für Spundwand K 76/18	glasklar	1 Stück/Platte	1265 x 150 x 50 mm	
		Schaumstoffleiste für Spundwand K 76/18	weiß	1 Stück/Platte	ca. 1 m lang	
4		Abstandhalter für Spundwand	transparent	8 - 10 Stück/m ² 100 Stück/Beutel	K 70/18, K 76/18	
2		Kalotte aus Aluminium mit EPDM-Dichtung	silber	8 - 10 Stück/m ² 100 Stück/Karton	K 76/18	
		Spenglerschraube V2A mit 15 mm Dichtung TX - Für Spundwand	blank	8 - 10 Stück/m ² 100 Stück/Karton	<input type="checkbox"/> 4,5 x 35 mm <input type="checkbox"/> 4,5 x 45 mm <input type="checkbox"/> 4,5 x 55 mm <input type="checkbox"/> 4,5 x 55 mm (20er Dichtung)	
		Edelstahlschraube selbstbohrend, rostfrei Für runde Welle	blank	8 - 10 Stück/m ² 100 Stück/Karton	<input type="checkbox"/> 5,5 x 58 (Holz) <input type="checkbox"/> 5,5 x 50 (Stahl)	
		Spezialsilicon Inhalt 310 ml	transparent	1 Stück/ Bedachung		
1		Alu-Klebeband Länge: 50 lfd. m	silber	1 - 3 Stück/ Bedachung	<input type="checkbox"/> 50 mm <input type="checkbox"/> 60 mm <input type="checkbox"/> 75 mm <input type="checkbox"/> 100 mm	
3		Stufenbohrer Kegelbohrer	schwarz	1 Stück/ Bedachung	<input type="checkbox"/> 4 - 10 mm (Bohrweite) <input type="checkbox"/> 3 - 14 mm (Bohrweite)	

LAGERUNG

ACHTUNG – Hitzestau und Nässe vermeiden!

TEJEMACRO Wellplatten sind immer trocken und auf ebenem Untergrund zu lagern. In unverpacktem Zustand sollten sie nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden (Brennglaseffekt). Nicht auf aufgeheizten Flächen oder in der Nähe von strahlenden Wärmequellen lagern. TEJEMACRO Wellplatten sollten in Innenräumen, auf ebenem Untergrund und abgedeckt mit weißer PE-Folie gelagert werden.



AUSDEHNUNG

Eine Ausdehnung des Materials von ca 7 mm/m bei Wärme und Feuchtigkeit ist bei der Montage zu berücksichtigen. Die maximale Verlegelänge beträgt 7000 mm.

UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion kann aus Stahl, Aluminium oder verzugsfreiem Holz bestehen. Die Platten sind einander überdeckend und auf statisch tragenden Unterstützungen zu verlegen, die in Gefälle- bzw. Wasserlaufrichtung liegen. Die Pfetten müssen in Abständen montiert werden, die der Schnee-/Windlast entsprechen, die für den Standort der Verglasung gilt.

ANSTRICH DER UNTERKONSTRUKTION

Der Anstrich der Unterkonstruktion sollte gut ablüften, da Lösungsmitteldämpfe Beschädigungen an den Platten hervorrufen können. Schneller und effektiver ist das Abkleben der nach oben gerichteten Flächen mit TEJEALU Reinaluminium Klebeband. Über naturbelassenen Teilen entstehen Wärmestaus, die zu Verformungen / Verfärbungen und Rissbildungen in den Platten führen können.

PFETTENABSTAND (BELASTUNG 75 KG/M²)*

TEJEMACRO WELLPLATTEN

Profil	Pfettenabstand (Verlegung als Dach)	Pfettenabstand (senkrechte Verlegung)
S 76/18	≤ 120 cm	≤ 150 cm
Bei Dachneigung 5° - 15 °	Bei Dachneigung über 15°	Bei senkrechter Verlegung
≥ 20 cm	≥ 15 cm	10 cm

*Für Regionen mit geringen Schnee-/Windlasten. Für Regionen mit hohen Belastungen müssen die Abstände um 10 - 20% reduziert werden. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt und Statiker.

HÖHENÜBERDECKUNG

TEJEMACRO WELLPLATTEN

An Stellen, wo sich die Wellplatten seitlich sowie auch in der Höhe überdecken, ist ein Zuschnitt der Ecken erforderlich, um eine 4-fache Überdeckung zu vermeiden. Die Ecken der mittleren Platten werden dazu so gekürzt, dass sie nebeneinander liegen können. Zwischen den Schrägschnittkanten ist ein Spielraum von 5 - 10 mm zu gewährleisten.

Um Hitzestaus und dadurch mögliche Rissbildungen in den Platten zu vermeiden, muss der Anstrich der Unterkonstruktion vor Beginn der Verlegung gut getrocknet sein (Achtung: lösungsmittelhaltige Farben brauchen bis zu sechs Wochen zur endgültigen Trocknung/Ausdünstung).

TEJEMACRO Wellplatten sind mit einer Dachneigung von mind. 5° (entspricht 9 cm/m) zu verlegen. Je höher die Dachneigung ausfällt, desto größer ist der Selbstreinigungseffekt der Platten. Platten mit einer strukturierten Oberfläche werden mit der Strukturseite nach unten verlegt. Die Befestigungen für

TEJEMACRO Wellplatten werden bei Dächern immer punktförmig auf den Wellenbergen platziert. Nur bei vertikaler Verglasung ist die Befestigung auch im Wellental möglich. Zu beachten ist hierbei eine ausreichende Abdichtung der Verschraubung zur Unterkonstruktion sowie angepasst große Bohrungen, um das Dehnungsspiel der Platten zu gewährleisten.

Um TEJEMACRO Wellplatten mit der Unterkonstruktion zu verschrauben, verwenden Sie Holzscreuben in Verbindung mit Kalotten. Hierbei muss gleichzeitig eine Kontrolle der verbauten Ware erfolgen!

BOHREN

Zum Bohren von TEJEMACRO Wellplatten sollten Kegel- oder Stufenbohrer verwendet werden. Hier ist unbedingt auf glatte Bohrränder zu achten. Ausgebrochene Bohrränder können im Lauf der Zeit zu Rissbildung führen. Der Bohrlochdurchmesser sollte das zweieinhalfbache des Schraubendurchmessers betragen (Bei Einsatz von Alu-Kalotten: Bohrdurchmesser = 14 mm).

SÄGEN

Zum Sägen der Platten verwenden Sie bitte nur hochtourige Kreissägen (Tourenzahl möglichst > 4000 U/min.) und Sägeblätter mit ungeschrankten, feingezahnten und mit Hartmetall bestückten Zähnen. TEJEMACRO Wellplatten sollten nur mit Anschlag und auf ebenem Untergrund gesägt werden. Ein Flattern der TEJEMACRO Wellplatten während des Zuschneidens ist generell zu vermeiden.

BEGEHEN

Das Betreten von TEJEMACRO Wellplatten ist nur auf personentragenden Holzbohlen über tragenden Elementen der Unterkonstruktion zulässig, um eine Beschädigung der Wellplatten zu vermeiden.

REINIGUNG

Zur Reinigung eignen sich Wasser oder eine milde Seifenlauge. Scheuernde Mittel sind nicht zu verwenden, da sie Kratzer verursachen können. Alle Dichtungs- oder Reinigungsmittel müssen vor deren Verwendung auf ihre Verträglichkeit mit TEJEMACRO Wellplatten geprüft werden.

ALLGEMEINES

Durch Ausdehnung der Platten können Knackgeräusche entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Sämtliche Abdichtungsmaterialien müssen PC-verträglich sein. Leichte Einschlüsse und schwarze Stippen in den Platten sind produktionstechnisch bedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

TOLERANZEN

Länge: bei Platten unter 5 m: +5 / +15 mm

bei Platten über 5 m: +10 mm / + 20 mm

Breite: +/- 5 mm

Stärke: +/- 0,2 mm



LAGERUNG

ACHTUNG - Hitzestau und Nässe vermeiden! Die Platten dürfen im Stapel nicht dem Sonnenlicht und der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Für daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung.
Die Platten auf ebener, nicht aufgeheizter Unterlage lagern und mit licht- und wasserundurchlässigen, hellen Planen abdecken, um Verformungen/Verfärbungen und Rissbildung durch den Wärmestau zwischen den Platten zu verhindern.

BOHREN

Alle Befestigungslöcher müssen eine Bohrweite aufweisen, die bei Platten von bis zu 3 m Länge 3 mm über dem Durchmesser des Schraubenschaftes liegt. Bei längeren Platten muss die Bohrweite für jeden zusätzlichen Meter Länge 1 mm größer sein. Wir empfehlen den T&J Kegel- bzw. Stufenbohrer.

in mm	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
PVC+PC						
Schraube	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
größer	3,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Summe	7,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5

PFETTENABSTAND (BELASTUNG 75 KG/M²)* NOVAKLAR

Profil	Pfettenabstand (Verlegung als Dach)	Riegelabstand (senkrechte Verlegung)
130/30	≤ 110 cm	130 cm
177/51	≤ 138 cm	158 cm
K 70/18 - S 76/18	≤ 80 cm	100 cm

PFETTENABSTAND (BELASTUNG 75 KG/M²)*

TEJEREPRO/TEJEMACRO K 76/18


Profil	Pfettenabstand (Verlegung als Dach)	Riegelabstand (senkrechte Verlegung)
K 76/18	≤ 80 cm	100 cm
S 76/18	≤ 80 cm	100 cm

*Für Regionen mit geringen Schnee-/Windlasten. Für Regionen mit hohen Belastungen müssen die Abstände um 10 - 20% reduziert werden. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt und Statiker.


BEFESTIGUNG

Platten seitlich übereinander legen. Seitenüberlappungen immer an der dem Wind abgekehrten Seite. Anzahl der Befestigungen: jede 2. Welle. In Gebieten mit feuchter Witterung sollte die Seitenüberlappung 2 Wellen betragen. Längsüberlappungen müssen mindestens 150 mm betragen. Platten auf gleichmäßige Auflage der Profilierung an Pfetten und Riegeln kontrollieren – gegebenenfalls nachjustieren. Bei der Befestigung empfehlen wir Spenglerschrauben V2A und entsprechende Abstandhalter. Schrauben nur so weit anziehen, bis ein leichtes Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf erfolgt. Verformungen am Schraubenteller vermeiden! Die Schrauben müssen in einem Winkel von 90° zur Platte installiert werden. Hierbei muss gleichzeitig eine Kontrolle der verbauten Ware erfolgen.


Hauptrichtung von Wind und Regen





Einbaurichtung



DACH:



WANDVERKLEIDUNG:



ANSTRICH DER UNTERKONSTRUKTION

Der Anstrich der Unterkonstruktion sollte gut ablüften, da Lösungsmitteldämpfe Beschädigungen an den Platten hervorrufen können. Schneller und effektiver ist das Abkleben der nach oben gerichteten Flächen mit TEJEALU Reinaluminium Klebeband. Über naturbelassenen Teilen entstehen Wärmestau, die zu Verformungen/Verfärbungen und Rissbildungen in den Platten führen können.

DACHNEIGUNG

Die Dachneigung darf 5° nicht unterschreiten! Bei 10° Dachneigung ist der Selbstreinigungseffekt größtenteils gewährleistet.

BEGEHEN

Für Ihre Sicherheit und gegen Schäden an den Wellplatten ist das Begehen nur auf Holzbohlen o. ä. erlaubt, die vorzugsweise über den tragenden Elementen der Holzkonstruktion platziert sein sollten. An steilem Gefälle werden festgebundene, gepolsterte Leitern oder Gerüste benötigt.

ALLGEMEINES

Durch Ausdehnung der Platten können Knackgeräusche entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Sämtliche Abdichtungsmaterialien müssen PVC/PC-verträglich sein. Leichte Einschlüsse und schwarze Stippen in den Platten sind produktionstechnisch bedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

ANMERKUNG

Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen bestem Wissen und Gewissen, müssen aber für uns unverbindlich bleiben. Die Verantwortung für die Bauausführung nach den geltenden Bauvorschriften trägt der Bauherr.

BESONDERER HINWEIS

Die Platten sowie Rollenware NOVAKLAR/TEJEMACRO/TEJEREPRO® dürfen in keinem Fall als Zwischendecken verwendet werden, wenn nicht ein Abstand von mindestens 40 cm gegeben ist. Der sonst entstehende Wärmestau kann aufgrund des starken Temperaturanstieges das Material zum Reißen, Verformen oder Verfärbungen bringen. Des Weiteren keine Wärmeisolierung unterhalb des Materials anbringen oder die Platten auf eine durchgehende Unterkonstruktion (z. B. Verschalung/Decke) montieren. Eine ausreichende Belüftung des Objektes ist unbedingt erforderlich. Innenrollros sollten auf der Oberfläche weiß oder silber sein und mindestens 12 cm Plattenabstand haben. Um Überhitzung zu vermeiden, müssen die Objekte von mindestens 2 Seiten frei belüftet sein. Die Verarbeitungstemperatur darf bei NOVAKLAR-Platten 5° C nicht unterschreiten. TEJEREPRO-Platten generell mit der glänzenden Seite nach außen verlegen = UV-schützte Seite!

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtdurchlässigkeit: ca. 85 % (NOVAKLAR Spundwand glasklar)

Durchschnittliche Dichte: 1,32 g/cm³

Ausdehnungskoeffizient je m und °C: 0,07 bis 0,08 mm

Wärmeleitfähigkeit in Kcal/m.h. °C: 0,14

Temperaturverhalten: Für die Platten NOVAKLAR sollen die kontinuierlichen Gebrauchstemperaturen nicht über 60° C liegen.

Toleranzen

Länge: bei Platten unter 5 m: +/- 10 mm
bei Platten über 5 m: +/- 15 mm

Breite: +/- 5 mm

Stärke: +/- 0,2 mm





Qualität bei T&J: Terrassendächer

HIER KOMMT DER SOMMER...

Für viele Menschen ist der Garten ein Ort, an dem sie Energie tanken und sich neue Anregungen holen können. Das geht natürlich nur, solange das Wetter mitspielt.

T&J bietet verschiedene Lösungen, um Ihren Garten jederzeit genießen zu können. Auch Sie können diese Möglichkeiten nutzen. Im Frühjahr genießen Sie die ersten Strahlen der Sonne – im Sommer sitzen Sie gut geschützt an Ihrem neuen Lieblingsort – im Herbst können Ihnen die Regenschauer nichts anhaben.

Mit dem T&J Angebot können Sie Ihr Terrassendach frei zusammenstellen. Sie haben die Wahl zwischen den Farben anthrazit RAL 7016 (Strukturlack) und weiß RAL 9010 (Strukturlack) und Ihnen stehen 12 verschiedene Stegplatten für die Dacheindeckung zur Verfügung.





Terrassendach GOLDEN LINE 2.0
für Stegplatten und Glas

ab 86

Zubehör für Terrassendächer

88

Freistehende Konstruktion

89



Zeichnung	A = Breite (mm)	B = Tiefe Mitte Pfosten (mm)	C = empfohlene Durchgangshöhe vorne (mm)	Stützen Anzahl	Fächer Anzahl	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	3000	2500	2100	2	3	77031	1.344,53	1.599,99 (pro Stück)
		3000				77032	1.504,19	1.789,99 (pro Stück)
		3500				77033	1.680,66	1.999,99 (pro Stück)
		4000				77034	1.857,13	2.209,99 (pro Stück)
Sondermaße und freistehende Dächer auf Anfrage!								
	4000	2500	2100	2	4	77041	1.638,65	1.949,99 (pro Stück)
		3000				77042	1.773,10	2.109,99 (pro Stück)
		3500				77043	1.924,36	2.289,99 (pro Stück)
		4000				77044	2.067,22	2.459,99 (pro Stück)
Sondermaße und freistehende Dächer auf Anfrage!								
	5000	2500	2100	3	5	77051	1.924,36	2.289,99 (pro Stück)
		3000				77052	2.042,01	2.429,99 (pro Stück)
		3500				77053	2.159,66	2.569,99 (pro Stück)
		4000				77054	2.285,71	2.719,99 (pro Stück)
Sondermaße und freistehende Dächer auf Anfrage!								
	6000	2500	2100	3	6	77061	2.218,48	2.639,99 (pro Stück)
		3000				77062	2.310,92	2.749,99 (pro Stück)
		3500				77063	2.403,35	2.859,99 (pro Stück)
		4000				77064	2.495,79	2.969,99 (pro Stück)
Sondermaße und freistehende Dächer auf Anfrage!								
	7000	2500	2100	3	7	77071	2.504,19	2.979,99 (pro Stück)
		3000				77072	2.579,82	3.069,99 (pro Stück)
		3500				77073	2.647,05	3.149,99 (pro Stück)
		4000				77074	2.714,28	3.229,99 (pro Stück)
Sondermaße und freistehende Dächer auf Anfrage!								

Inklusive Dacheindeckung mit KLASSIK TOP X-Platten in glasklar. Andere Stegplatten gegen Aufpreis möglich.



Zeichnung	A = Breite (mm)	B = Tiefe Mitte Pfosten (mm)	C = empfohlene Durchgangshöhe vorne (mm)	Stützen Anzahl	Fächer Anzahl	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	3000	2500 3000 3300	2100	2	4	77331 77332 77333	2.319,32 2.663,86 2.983,18	2.759,99 (pro Stück) 3.169,99 (pro Stück) 3.549,99 (pro Stück)
	4000	2500 3000 3300	2100	3	6	77341 77342 77343	2.747,89 3.084,03 3.411,76	3.269,99 (pro Stück) 3.669,99 (pro Stück) 4.059,99 (pro Stück)
	5000	2500 3000 3300	2100	3	7	77351 77352 77353	3.176,46 3.521,00 3.840,33	3.779,99 (pro Stück) 4.189,99 (pro Stück) 4.569,99 (pro Stück)
Sondermaße und freistehende Dächer auf Anfrage!								
	6000	2500 3000 3300	2100	3	8	77361 77362 77363	3.605,03 3.941,17 4.268,90	4.289,99 (pro Stück) 4.689,99 (pro Stück) 5.079,99 (pro Stück)
Sondermaße und freistehende Dächer auf Anfrage!								
	7000	2500 3000 3300	2100	4	10	77371 77372 77373	4.025,20 4.378,14 4.689,07	4.789,99 (pro Stück) 5.209,99 (pro Stück) 5.579,99 (pro Stück)
Sondermaße und freistehende Dächer auf Anfrage!								

Inklusive 8 mm VSG-Glaseindeckung in klar.

Foto	Artikel	Farbe	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	SOCKELFUNDAMENT aus Beton mit Regenwasser-ablauf inkl. Rohrverlängerung aus PVC		Breite x Tiefe x Höhe: 220 x 220 x 300	77220	109,24	129,99 (pro Stück)
	FUNDAMENTEINSCHUB aus Beton		Breite x Tiefe x Höhe: 100 x 100 x 950	77221	50,41	59,99 (pro Stück)
	BOHRKRONE		Ø Durchmesser: Für Regenfallrohr 83 mm	77224	25,20	29,99 (pro Stück)
	ALU-STÜTZPFOSTEN 2 mm Wandstärke	weiß (RAL 9010) Strukturlack anthrazit (RAL 7016) Strukturlack	110 x 110 x 2500 110 x 110 x 3000 110 x 110 x 3500 110 x 110 x 5000 110 x 110 x 6000	77234 77235 77236 77237 77238	176,46 210,08 243,69 344,53 420,16	209,99 (pro Stück) 249,99 (pro Stück) 289,99 (pro Stück) 409,99 (pro Stück) 499,99 (pro Stück)
	PFOSTENKAPPE für ALU-Stützpfosten/ ALU-Verstärkungsprofil	schwarz	110 x 110	77228	16,80	19,99 (pro Stück)
	U-PROFIL	pressblank	110 x 110	77227	8,39	9,99 (pro Stück)
	90° ROHRBOGEN aus PVC	grau	Ø Durchmesser: 80 mm	77225	8,39	9,99 (pro Stück)





In folgenden Farben erhältlich:



weiß
(RAL 9010)
Strukturlack
anthrazit
(RAL 7016)
Strukturlack

Weitere Farben auf Anfrage

Ob Polycarbonat oder Glas ...

Freistehende Konstruktion von T&J

Die Immobilie bietet keine geeignete Möglichkeit, um eine Überdachung daran zu befestigen? Oder der schönste Platz befindet sich mitten im Garten? Dann ist die freistehende Überdachung die richtige Wahl. Anstelle einer Wand, an der die Überdachung befestigt wird, werden Pfosten platziert.

Und das Schöne ist, es ist alles Benötigte im Lieferumfang enthalten.

Das Paket besteht aus Pfosten, Trägern, U-Elementen und Abdeckkappen. Für die beste Stabilität sorgen die optionalen Pfostenanker.

Zeichnung / Produkt	Breite (mm)	Pfosten Anzahl	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	3000	2	77251	1.310,92	1.559,99 (pro Stück)
	4000	2	77252	1.344,53	1.599,99 (pro Stück)
	5000	2	77253	1.445,37	1.719,99 (pro Stück)
	6000 (mit Eideckung Stegplatten)	2	77254	1.941,17	2.309,99 (pro Stück)
	6000 (mit Eideckung VSG)	3	77254	1.941,17	2.309,99 (pro Stück)
	7000	3	77255	2.075,62	2.469,99 (pro Stück)
Bodenanker					
für Mittelposten			77430	151,25	179,99 (pro Stück)
für Endpfosten			77431	151,25	179,99 (pro Stück)

Glasschiebewände und Lichtkeile - auf Anfrage



weiß
(RAL 9010)
Strukturlack
anthrazit
(RAL 7016)
Strukturlack

Weitere Farben
auf Anfrage

Qualität bei T&J: Profilbleche aus Stahl

PROFILBLECHE UND ZUBEHÖR

Gartenhäuser, Carports, Veranden, Hallen oder andere Nebengebäude überdachen – mit den extrem witterungsbeständigen Profilblechen von T&J – kein Problem. Die feuerverzinkten und zusätzlich einseitig beschichteten Profilbleche bieten Ihrem Dach perfekte Sicherheit und Schutz. Sie werden nach dem höchsten Qualitätsstand mit modernsten Maschinen hergestellt und halten sicher Ihren Erwartungen von Langlebigkeit und Dichtigkeit stand. Profitieren auch Sie von unseren jahrelangen Markterfahrungen und unserer Zusammenarbeit mit zertifizierten Herstellern!

Für die Realisierung Ihres persönlichen Projektes stehen Ihnen im Sortiment von T&J verschiedenste Profilierungen und Farben zur Verfügung.


Sie suchen zum Beispiel eine robuste und ansprechende Überdachung für Ihr Carport? Dann lohnt es sich bestimmt, einmal einen prüfenden Blick auf unsere Produktpalette zu werfen. Neben den Standard-Trapezblechen empfehlen wir Ihnen speziell für diesen Einsatzbereich Platten mit einer zusätzlichen Antikondensbeschichtung (Vlies). Die auf der Unterseite der Profilbleche kaschierten Vliesstoffe haben die Eigenschaft, zeitweise auftretendes Kondenswasser zu speichern. Sie verhindern im Allgemeinen das lästige Abtropfen. Die gespeicherte Feuchtigkeit wird dann bei geänderten Witterungsbedingungen und entsprechender Belüftung wieder an die Umgebung abgegeben.

Wenn Sie eine optisch äußerst ansprechende Lösung, wie z. B. bei Spitzdach-Carports suchen, sollten Sie sich für die Platten mit der Dachpfannenoptik entscheiden. Auch diese können selbstverständlich mit der Antikondensbeschichtung (Vlies) versehen werden.

Auch Großprojekte, wie z. B. Industriehallen, Schleppdächer usw. können natürlich mit den Stahltrapezplatten von T&J realisiert werden.

Zur Abrundung des Sortimentes stehen Ihnen eine Vielzahl von Kanteilen und Zubehör zur Verfügung. Tauchen Sie nun ein in unsere **ideenWELT** und überzeugen sich von unserer Produktvielfalt auf den folgenden Seiten! Ihr Fachhändler berät Sie gern.





**MATERIALKUNDE -
Vorstellung Profilbleche**

92

**STAHLTRAPEZ Profil 138/20
+ Kanteile und Zubehör**

ab 94

**STAHLTRAPEZ Profil 207/35
+ Kanteile und Zubehör**

ab 96

**STAHLWELLBLECH Profil S 76/18
+ Kanteile und Zubehör**

ab 98

**STAHLPFANNENBLECH Profil 177/47
+ Kanteile und Zubehör**

ab 100

FLACHBLECHE - Stahl

102

SONDERKANTTEILE - Stahl

103

LICHTPLATTEN für Profilbleche

104




PROFILBLECHE AUS STAHL MIT POLYESTERBESCHICHTUNG 25 MY

Die Polyesterbeschichtung 25 my ist die klassische Oberflächenbeschichtung. Sie ist von hoher Qualität und wird sowohl für Wand- als auch für Dachverkleidungen verwendet. Mit ihrer guten Korrosions- und Farbbeständigkeit ist die Polyesterbeschichtung 25 my die am meisten verwendete Beschichtung in Europa und hat eine völlig glatte und leicht glänzende Oberfläche. Der Hersteller gewährt fünf Jahre Garantie auf Durchrostung (siehe Herstellerangaben). Sie ist eine preisgünstige Beschichtung und kann in einer Vielzahl von Profilierungen und Kanteilen gefertigt werden. Die Platten mit dieser Beschichtung finden ihren Einsatz in Carport- und Schuppenbedachungen sowie Scheunen und Holzunterständen.



PROFILBLECHE AUS STAHL MIT PURAMID BESCHICHTUNG 60 MY

Die PURAMID-Beschichtung 60 my ist eine ausgezeichnete und sehr hochwertige Beschichtung. Mit einer hervorragenden Korrosions- und Farbbeständigkeit findet diese Beschichtung Ihren Einsatz überall dort, wo sehr viel Wert auf lange Lebensdauer und hohe UV-Beständigkeit gelegt wird. Mit der leicht strukturierten und glänzenden Oberfläche wird diese Beschichtung in sehr vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Der Hersteller gewährt 20 Jahre Garantie auf Durchrostung (siehe Herstellerangaben).



Beispiel: Beschichtungsaufbau



Für Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis werden 19,90 € Bearbeitungspauschale erhöht.



Wir benötigen Platz!

Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonnen LKW erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Straße entsprechend befahrbar ist und denken Sie bei der Bestellung an die korrekte Lieferadresse einschließlich Telefonnummer. Die Lieferung erfolgt nach telefonischer Absprache und erfordert Anwesenheit.




**EIGENSCHAFTEN**

- Güteüberwacht nach DIN 18807
- CE-zertifiziert
- Garantierte Qualität
- Hohe Witterungsbeständigkeit und somit lange Lebensdauer

**VORTEILE & SERVICE**

- Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt
- Kurzfristige Lieferung
- Schnelle und einfache Montage
- Profilbleche Made in Germany

Foto	Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Deckbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*	
	Stahltrapezplatten	25 my Polyester	0,5	1135	1100	150 - 9000	68804	22,68	26,99 (pro m²)	
	Profil 138/20	60 my PURAMID					68903	31,08	36,99 (pro m²)	
		25 my Polyester	0,63				150 - 10000	68904	26,04	30,99 (pro m²)
		25 my Polyester	0,75				150 - 11000	68905	31,92	37,99 (pro m²)
		25 my Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie	0,4			150 - 8000	68901	20,16	23,99 (pro m²)	
									Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt!	
		Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) für Profil 138/20					68805	8,39	9,99 (pro m²)	



Farben und Stärken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2026)

Farbauswahl		Stärke 0,4 mm	Stärke 0,5 mm	Stärke 0,63 mm	Stärke 0,75 mm
Farbbezeichnung	Farbtyp	25 my Polyester	25 my Polyester	60 my PURAMID	25 my Polyester
kupferbraun	8004 (RAL)	X	X	X	X
anthrazitgrau	7016 (RAL)	X	X	X	X
chromoxidgrün	6020 (RAL)	X	X	X	X
moosgrün	6005 (RAL)			X	
sepiabraun	8014 (RAL)	X	X		
schokoladenbraun	8017 (RAL)			X	X
rotbraun	8012 (RAL)		X		X
weinrot	3005 (RAL)		X		X
lichtgrau	7035 (RAL)		X		
grauweiß	9002 (RAL)		X	X	X
weißaluminium	9006 (RAL)		X	X	X
graualuminium	9007 (RAL)		X		
reinweiß	9010 (RAL)		X		
schwarz	9005 (RAL)		X		

freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmäßig lieferbar. Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir Ihnen gerne zu!



Foto	Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Maße (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Ortgangblech	25 my Polyester	0,5	80 x 140	500 - 3500	68823	21,00	24,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68924	30,24	35,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68925	24,36	28,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68926	28,56	33,99 (pro lfd. m)
	Eckblech	25 my Polyester	0,5	140 x 140	500 - 3500	68827	18,48	21,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68928	26,88	31,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68929	21,84	25,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68930	24,36	28,99 (pro lfd. m)
	Firstblech	25 my Polyester	0,5	190 x 190	500 - 3500	68831	23,52	27,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68932	33,61	39,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68933	27,72	32,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68934	31,92	37,99 (pro lfd. m)
	Wandanschlussblech	25 my Polyester	0,5	100 x 150	500 - 3500	68835	21,00	24,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68936	30,24	35,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68937	24,36	28,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68938	28,56	33,99 (pro lfd. m)
	Rinneneinhang/ Traufblech	25 my Polyester	0,5	60 x 150	500 - 3500	68839	18,48	21,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68940	26,88	31,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68941	21,84	25,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68942	24,36	28,99 (pro lfd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 94. Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt!

Foto	Artikel	Farbe	VE	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Profilfüller-First Profil 138/20	anthrazit	1 Stück	1100	68841	7,55	8,99 (pro Stück)
	Profilfüller-Traufe Profil 138/20	anthrazit	1 Stück	1100	68840	6,71	7,99 (pro Stück)
	Dichtungsband 2 x 12 mm für Querüberlappungen	anthrazit	1 Stück	Rollenlänge: 10 lfd. m	68846	13,44	15,99 (pro Rolle)
Unter 10° Dachneigung auch für Längsüberlappungen!							
	Kalotten-Alu Profil 138/20 zur Befestigung der Profilbleche auf dem Wellenberg	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück		68855	65,54	77,99 (pro 100 Stück)
	Schrauben verzinkt mit 14 mm EPDM-Dichtung, selbstbohrende Spitze, pulverbeschichtet für Holz-UK	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	4,8 x 60 (für Montage mit Kalotten) 4,8 x 35 4,8 x 20	68851 68371 68372	46,21 31,08 30,24	54,99 (pro 100 Stück) 36,99 (pro 100 Stück) 35,99 (pro 100 Stück)
	Schrauben verzinkt mit 14 mm EPDM-Dichtung, selbstbohrend, pulverbeschichtet für Stahl-UK <= 4,5 mm	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	4,8 x 19	68853	31,08	36,99 (pro 100 Stück)
	Bimetallschrauben mit EPDM-Dichtung, selbstbohrende Spitze, pulverbeschichtet für Holz-UK	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	6,0 x 40	68858	110,08	130,99 (pro 100 Stück)
Für eine spanfreie Verarbeitung und mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Befestigung im Untergut!							
	Master-Plug Verbindungsschraube Edelstahl, mit selbstverschließender EPDM Dichtung Typ M5F	Zum Befestigen von Kunststoff-Zubehörteilen auf den Profilblechen	1 Stück	9,5 x 22	68854	2,51	2,99 (pro Stück)
	Steckschlüssel für 8 mm Schlüsselweite	Befestigung der Schrauben 1 Stück pro Bedachung	1 Stück		74061	8,39	9,99 (pro Stück)
	Reparaturfarbe um Beschädigungen auszubessern, zum Verschließen der Schnittkanten	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche! Inhalt: 12 ml	1 Stück		68883	31,08	36,99 (pro Stück)

**EIGENSCHAFTEN**

- Güteüberwacht nach DIN 18807
- CE-zertifiziert
- Garantierte Qualität
- Hohe Witterungsbeständigkeit und somit lange Lebensdauer

**VORTEILE & SERVICE**

- Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt
- Kurzfristige Lieferung
- Schnelle und einfache Montage
- Profilbleche Made in Germany

Foto	Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Deckbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Stahltrapezplatten Profil 207/35	25 my Polyester	0,5	1070	1035	150 - 10000	68809	31,92	37,99 (pro m²)
		60 my PURAMID				68908	42,00	49,99 (pro m²)	
		25 my Polyester	0,63			150 - 11000	68909	31,08	36,99 (pro m²)
		25 my Polyester	0,75	150 - 12000	68910	39,49	46,99 (pro m²)		
		25 my Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie	0,4			150 - 9000	68906	26,88	31,99 (pro m²)
Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt!									
Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) für Profil 207/35							68810	11,76	13,99 (pro m²)

Farben und Stärken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2026)

Farbauswahl		Stärke 0,4 mm	Stärke 0,5 mm	Stärke 0,63 mm	Stärke 0,75 mm
Farbbezeichnung	Farbtyp	25 my Polyester	25 my Polyester	60 my PURAMID	25 my Polyester
kupferbraun	8004 (RAL)	X	X	X	X
anthrazitgrau	7016 (RAL)	X	X	X	X
chromoxidgrün	6020 (RAL)	X	X	X	X
moosgrün	6005 (RAL)			X	
sepiabraun	8014 (RAL)	X	X		
schokoladenbraun	8017 (RAL)			X	X
rotbraun	8012 (RAL)		X		X
weinrot	3005 (RAL)		X		X
lichtgrau	7035 (RAL)		X		
grauweiß	9002 (RAL)		X	X	X
weißaluminium	9006 (RAL)		X	X	X
graualuminium	9007 (RAL)		X		
reinweiß	9010 (RAL)		X		
schwarz	9005 (RAL)		X		

freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmäßig lieferbar. Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir Ihnen gerne zu!



Foto	Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Maße (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Ortgangblech	25 my Polyester	0,5	80 x 140	500 - 3500	68823	21,00	24,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68924	30,24	35,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68925	24,36	28,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68926	28,56	33,99 (pro lfd. m)
	Eckblech	25 my Polyester	0,5	140 x 140	500 - 3500	68827	18,48	21,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68928	26,88	31,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68929	21,84	25,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68930	24,36	28,99 (pro lfd. m)
	Firstblech	25 my Polyester	0,5	190 x 190	500 - 3500	68831	23,52	27,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68932	33,61	39,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68933	27,72	32,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68934	31,92	37,99 (pro lfd. m)
	Wandanschlussblech	25 my Polyester	0,5	100 x 150	500 - 3500	68835	21,00	24,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68936	30,24	35,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68937	24,36	28,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68938	28,56	33,99 (pro lfd. m)
	Rinneneinhang/ Traufblech	25 my Polyester	0,5	60 x 150	500 - 3500	68839	18,48	21,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68940	26,88	31,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68941	21,84	25,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68942	24,36	28,99 (pro lfd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 96. Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt!

Foto	Artikel	Farbe	VE	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Profilfüller-First Profil 207/35	anthrazit	1 Stück	1035	68843	8,39	9,99 (pro Stück)
	Profilfüller-Traufe Profil 207/35	anthrazit	1 Stück	1035	68842	7,55	8,99 (pro Stück)
	Dichtungsband 2 x 12 mm für Querüberlappungen	anthrazit	1 Stück	Rollenlänge: 10 lfd. m	68846	13,44	15,99 (pro Rolle)
Unter 10° Dachneigung auch für Längsüberlappungen!							
	Kalotten-Alu Profil 207/35 zur Befestigung der Profil- bleche auf dem Wellenberg	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück		68856	68,90	81,99 (pro 100 Stück)
	Schrauben verzinkt mit 14 mm EPDM- Dichtung, selbstbohrend, pulverbeschichtet für Holz-UK	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	4,8 x 80 (für Montage mit Kalotten)	68852	50,41	59,99 (pro 100 Stück)
				4,8 x 35	68371	31,08	36,99 (pro 100 Stück)
				4,8 x 20	68372	30,24	35,99 (pro 100 Stück)
	Schrauben verzinkt mit 14 mm EPDM- Dichtung, selbstbohrend, pulverbeschichtet für Stahl-UK <= 4,5 mm	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	4,8 x 19	68853	31,08	36,99 (pro 100 Stück)
	Bimetallschrauben mit EPDM-Dichtung, selbstbohrende Spitze, pulverbeschichtet für Holz-UK	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche! (mit 19 mm Dichtung)	100 Stück	6,0 x 40	68858	110,08	130,99 (pro 100 Stück)
Für eine spanfreie Verarbeitung und mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Befestigung im Untergurt!							
	Master-Plug Verbindungsschraube Edelstahl, mit selbstverschließender EPDM Dichtung Typ M5F	Zum Befestigen von Kunst- stoff-Zubehörteilen auf den Profilblechen	1 Stück	9,5 x 22	68854	2,51	2,99 (pro Stück)
	Steckschlüssel für 8 mm Schlüsselweite	Befestigung der Schrauben 1 Stück pro Bedachung	1 Stück		74061	8,39	9,99 (pro Stück)
	Reparaturfarbe um Beschädigungen auszubessern, zum Verschließen der Schnittkanten	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche! Inhalt: 12 ml	1 Stück		68883	31,08	36,99 (pro Stück)



!

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach DIN 18807
 - CE-zertifiziert
 - Garantierte Qualität
 - Hohe Witterungsbeständigkeit und somit lange Lebensdauer

VORTEILE & SERVICE

- Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt
 - Kurzfristige Lieferung
 - Schnelle und einfache Montage
 - Profilbleche Made in Germany

Farben und Stärken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2026)

Farbauswahl		Stärke 0,4 mm	Stärke 0,5 mm		Stärke 0,63 mm	Stärke 0,75 mm
Farbbezeichnung	Farbtyp	25 my Polyester	25 my Polyester	60 my PURAMID	25 my Polyester	25 my Polyester
kupferbraun	8004 (RAL)	X	X		X	X
anthrazitgrau	7016 (RAL)	X	X	X	X	X
chromoxidgrün	6020 (RAL)	X	X		X	X
moosgrün	6005 (RAL)				X	
sepiabraun	8014 (RAL)	X	X			
schokoladenbraun	8017 (RAL)				X	X
rotbraun	8012 (RAL)		X		X	X
weinrot	3005 (RAL)		X			
lichtgrau	7035 (RAL)		X			
grauweiß	9002 (RAL)		X		X	X
weißaluminium	9006 (RAL)		X		X	X
graualuminium	9007 (RAL)		X			
reinweiß	9010 (RAL)		X			
schwarz	9005 (RAL)		X			

freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmäßig lieferbar. Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir Ihnen gerne zu!



Foto	Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Maße (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Ortgangblech	25 my Polyester	0,5	80 x 140	500 - 3500	68823	21,00	24,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68924	30,24	35,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68925	24,36	28,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68926	28,56	33,99 (pro lfd. m)
	Eckblech	25 my Polyester	0,5	140 x 140	500 - 3500	68827	18,48	21,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68928	26,88	31,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68929	21,84	25,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68930	24,36	28,99 (pro lfd. m)
	Firstblech	25 my Polyester	0,5	190 x 190	500 - 3500	68831	23,52	27,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68932	33,61	39,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68933	27,72	32,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68934	31,92	37,99 (pro lfd. m)
	Wandanschlussblech	25 my Polyester	0,5	100 x 150	500 - 3500	68835	21,00	24,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68936	30,24	35,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68937	24,36	28,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68938	28,56	33,99 (pro lfd. m)
	Rinneneinhang/ Traufblech	25 my Polyester	0,5	60 x 150	500 - 3500	68839	18,48	21,99 (pro lfd. m)
		60 my PURAMID				68940	26,88	31,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,63			68941	21,84	25,99 (pro lfd. m)
		25 my Polyester	0,75			68942	24,36	28,99 (pro lfd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 98. Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt!

Foto	Artikel	Farbe	VE	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Profilfüller Universal Traufe + First Profil S76/18	anthrazit	1 Stück	1064	68844	7,55	8,99 (pro Stück)
	Dichtungsband 2 x 12 mm für Querüberlappungen	anthrazit	1 Stück	Rollenlänge: 10 lfd. m	68846	13,44	15,99 (pro Rolle)
	Kalotten-Alu Profil S 76/18 zur Befestigung der Profilbleche auf dem Wellenberg	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück		68857	69,74	82,99 (pro 100 Stück)
	Schrauben verzinkt mit 14 mm EPDM-Dichtung, selbstbohrende Spitze, pulverbeschichtet für Holz-UK	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	4,8 x 60 (für Montage mit Kalotten)	68851	46,21	54,99 (pro 100 Stück)
				4,8 x 35	68371	31,08	36,99 (pro 100 Stück)
				4,8 x 20	68372	30,24	35,99 (pro 100 Stück)
	Schrauben verzinkt mit 14 mm EPDM-Dichtung, selbstbohrend, pulverbeschichtet für Stahl-UK <= 4,5 mm	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	4,8 x 19	68853	31,08	36,99 (pro 100 Stück)
	Bimetallschrauben mit EPDM-Dichtung, selbstbohrende Spitze, pulverbeschichtet für Holz-UK	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche! (mit 19 mm Dichtung)	100 Stück	6,0 x 40	68858	110,08	130,99 (pro 100 Stück)
	Master-Plug Verbindungsschraube Edelstahl, mit selbstverschließender EPDM Dichtung Typ M5F	Zum Befestigen von Kunststoff-Zubehörteilen auf den Profilblechen	1 Stück	9,5 x 22	68854	2,51	2,99 (pro Stück)
	Steckschlüssel für 8 mm Schlüsselweite	Befestigung der Schrauben 1 Stück pro Bedachung	1 Stück		74061	8,39	9,99 (pro Stück)
	Reparaturfarbe um Beschädigungen auszubessern, zum Verschließen der Schnittkanten	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche! Inhalt: 12 ml	1 Stück		68883	31,08	36,99 (pro Stück)


**EIGENSCHAFTEN**

- Güteüberwacht nach DIN 18807
- CE-zertifiziert
- Garantierte Qualität
- Hohe Witterungsbeständigkeit und somit lange Lebensdauer

**VORTEILE & SERVICE**

- Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt
- Kurzfristige Lieferung
- Schnelle und einfache Montage
- Profilbleche Made in Germany

Foto	Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Deckbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Pfannenbleche Profil 177/47	25 my Polyester 60 my PURAMID	0,5	1140	1060	450 - 7000	68863 68917	35,29 46,21	41,99 (pro m²) 54,99 (pro m²)



Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt!

Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) für Profil 177/47

68864 11,76 13,99 (pro m²)

Farben und Stärken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2026)			
Farbauswahl		Stärke 0,5 mm	
Farbbezeichnung	Farbtyp	25 my Polyester	60 my PURAMID
kupferbraun	8004 (RAL)	X	
anthrazitgrau	7016 (RAL)	X	X
chromoxidgrün	6020 (RAL)	X	
moosgrün	6005 (RAL)		X
sepiabraun	8014 (RAL)	X	
rotbraun	8012 (RAL)	X	
weinrot	3005 (RAL)	X	
lichtgrau	7035 (RAL)	X	
grauweiß	9002 (RAL)	X	
weißaluminium	9006 (RAL)	X	
graualuminium	9007 (RAL)	X	
reinweiß	9010 (RAL)	X	
schwarz	9005 (RAL)	X	



freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmäßig lieferbar. Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir Ihnen gerne zu!



Foto	Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Maße (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Firstblech halbrund für Pfannenblech	25 my Polyester 60 my PURAMID	0,5	halbrunde Öffnung	1860 (Deckbreite 1720)	68869 68944	27,72 40,33	32,99 (pro lfd. m) 47,99 (pro lfd. m)
	Für 7-35° Dachneigung!							
	Firstblechendstücke für Firstblech halbrund	25 my Polyester 60 my PURAMID	0,5			68872 68946	10,08 15,12	11,99 (pro Stück) 17,99 (pro Stück)
	Ortgangblech	25 my Polyester 60 my PURAMID	0,5	80 x 140	500 - 3500 **	68823 68924	21,00 30,24	24,99 (pro lfd. m) 35,99 (pro lfd. m)
	Eckblech	25 my Polyester 60 my PURAMID	0,5	140 x 140	500 - 3500 **	68827 68928	18,48 26,88	21,99 (pro lfd. m) 31,99 (pro lfd. m)
	Firstblech	25 my Polyester 60 my PURAMID	0,5	190 x 190	500 - 3500 **	68831 68932	23,52 33,61	27,99 (pro lfd. m) 39,99 (pro lfd. m)
	Wandanschlussblech	25 my Polyester 60 my PURAMID	0,5	100 x 150	500 - 3500 **	68835 68936	21,00 30,24	24,99 (pro lfd. m) 35,99 (pro lfd. m)
	Rinneneinhang/ Traufblech	25 my Polyester 60 my PURAMID	0,5	60 x 150	500 - 3500 **	68839 68940	18,48 26,88	21,99 (pro lfd. m) 31,99 (pro lfd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 100. ****Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt!**

Foto	Artikel	Farbe	VE	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Profilfüller-First Profil 177/47	anthrazit	1 Stück	1060	68874	12,60	14,99 (pro Stück)
	Profilfüller-Traufe Profil 177/47	anthrazit	1 Stück	1060	68873	9,24	10,99 (pro Stück)
	Schrauben verzinkt mit 14 mm EPDM- Dichtung, selbstbohrende Spitze, pulverbeschichtet für Holz-UK	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	4,8 x 35 4,8 x 20	68371 68372	31,08 30,24	36,99 (pro 100 Stück) 35,99 (pro 100 Stück)
	Schrauben verzinkt mit 14 mm EPDM- Dichtung, selbstbohrend, pulverbeschichtet für Stahl-UK <= 4,5 mm	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche!	100 Stück	4,8 x 19	68853	31,08	36,99 (pro 100 Stück)
	Master-Plug Verbindungsschraube Edelstahl, mit selbstverschließender EPDM Dichtung Typ M5F	Zum Befestigen von Kunst- stoff-Zubehörteilen auf den Profilblechen	1 Stück	9,5 x 22	68854	2,51	2,99 (pro Stück)
	Steckschlüssel für 8 mm Schlüsselweite	Befestigung der Schrauben 1 Stück pro Bedachung			74061	8,39	9,99 (pro Stück)
	Reparaturfarbe um Beschädigungen auszubessern, zum Verschließen der Schnittkanten	Passend zu allen lieferbaren Farben der Profilbleche! Inhalt: 12 ml		1 Stück	68883	31,08	36,99 (pro Stück)

**EIGENSCHAFTEN**

- Güteüberwacht nach DIN 18807
- CE-zertifiziert
- Garantierte Qualität
- Hohe Witterungsbeständigkeit und somit lange Lebensdauer

**VORTEILE & SERVICE**

- Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt
- Kurzfristige Lieferung
- Profilbleche Made in Germany

Foto	Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Flachbleche	25 my Polyester	0,5	1250	1000 - 5000	68819	28,56	33,99 (pro m ²)
		60 my PURAMID				68920	36,13	42,99 (pro m ²)
		25 my Polyester	0,63			68921	31,08	36,99 (pro m ²)
		25 my Polyester	0,75			68922	34,45	40,99 (pro m ²)
		25 my Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie	0,4			68918	23,52	27,99 (pro m ²)

Maßgenaue Längenfertigung ohne Verschnitt!

Farben und Stärken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2026)

Farbauswahl		Stärke 0,4 mm	Stärke 0,5 mm	Stärke 0,63 mm	Stärke 0,75 mm
Farbbezeichnung	Farbtyp	25 my Polyester	25 my Polyester	60 my PURAMID	25 my Polyester
kupferbraun	8004 (RAL)	X	X	X	X
anthrazitgrau	7016 (RAL)	X	X	X	X
chromoxidgrün	6020 (RAL)	X	X	X	X
moosgrün	6005 (RAL)			X	
sepiabraun	8014 (RAL)	X	X		
schokoladenbraun	8017 (RAL)			X	X
rotbraun	8012 (RAL)		X		X
weinrot	3005 (RAL)		X		
lichtgrau	7035 (RAL)		X		
grauweiß	9002 (RAL)		X	X	X
weißaluminium	9006 (RAL)		X	X	X
graualuminium	9007 (RAL)		X		
reinweiß	9010 (RAL)		X		
schwarz	9005 (RAL)		X		

freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmäßig lieferbar. Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir Ihnen gerne zu!



Artikel	Beschichtung	Stärke (mm)	Abwicklungsgröße** (mm)	Länge (mm)	Preis in € (0 - 25 m)		Preis in € (25 - 50 m)	
					+ MwSt.*	inkl. MwSt.*	+ MwSt.*	inkl. MwSt.*
Sonder- kantteile	25 my Polyester	0,5	bis 125	500 - 3500	20,16	23,99 (pro lfd. m)	18,48	21,99 (pro lfd. m)
	60 my PURAMID				26,88	31,99 (pro lfd. m)	24,36	28,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,63		500 - 4500	23,52	27,99 (pro lfd. m)	21,00	24,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,75		500 - 5000	26,04	30,99 (pro lfd. m)	23,52	27,99 (pro lfd. m)
Sonder- kantteile	25 my Polyester	0,5	bis 250	500 - 3500	26,88	31,99 (pro lfd. m)	24,36	28,99 (pro lfd. m)
	60 my PURAMID				36,13	42,99 (pro lfd. m)	32,76	38,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,63		500 - 4500	31,08	36,99 (pro lfd. m)	27,72	32,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,75		500 - 5000	35,29	41,99 (pro lfd. m)	31,92	37,99 (pro lfd. m)
Sonder- kantteile	25 my Polyester	0,5	bis 312	500 - 3500	32,76	38,99 (pro lfd. m)	28,56	33,99 (pro lfd. m)
	60 my PURAMID				42,85	50,99 (pro lfd. m)	38,65	45,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,63		500 - 4500	36,97	43,99 (pro lfd. m)	33,61	39,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,75		500 - 5000	41,17	48,99 (pro lfd. m)	36,97	43,99 (pro lfd. m)
Sonder- kantteile	25 my Polyester	0,5	bis 416	500 - 3500	40,33	47,99 (pro lfd. m)	36,13	42,99 (pro lfd. m)
	60 my PURAMID				53,77	63,99 (pro lfd. m)	48,73	57,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,63		500 - 4500	47,05	55,99 (pro lfd. m)	42,01	49,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,75		500 - 5000	52,09	61,99 (pro lfd. m)	47,05	55,99 (pro lfd. m)
Sonder- kantteile	25 my Polyester	0,5	bis 522	500 - 3500	42,85	50,99 (pro lfd. m)	39,49	46,99 (pro lfd. m)
	60 my PURAMID				57,97	68,99 (pro lfd. m)	52,93	62,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,63		500 - 4500	50,41	59,99 (pro lfd. m)	44,53	52,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,75		500 - 5000	55,45	65,99 (pro lfd. m)	50,41	59,99 (pro lfd. m)
Sonder- kantteile	25 my Polyester	0,5	bis 625	500 - 3500	47,05	55,99 (pro lfd. m)	42,01	49,99 (pro lfd. m)
	60 my PURAMID				63,02	74,99 (pro lfd. m)	56,29	66,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,63		500 - 4500	53,77	63,99 (pro lfd. m)	48,73	57,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,75		500 - 5000	60,50	71,99 (pro lfd. m)	54,61	64,99 (pro lfd. m)
Sonder- kantteile	25 my Polyester	0,5	bis 750	500 - 3500	55,45	65,99 (pro lfd. m)	50,41	59,99 (pro lfd. m)
	60 my PURAMID				75,62	89,99 (pro lfd. m)	66,38	78,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,63		500 - 4500	64,70	76,99 (pro lfd. m)	57,97	68,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,75		500 - 5000	72,26	85,99 (pro lfd. m)	65,54	77,99 (pro lfd. m)
Sonder- kantteile	25 my Polyester	0,5	bis 834	500 - 3500	60,50	71,99 (pro lfd. m)	54,61	64,99 (pro lfd. m)
	60 my PURAMID				81,50	96,99 (pro lfd. m)	73,10	86,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,63		500 - 4500	69,74	82,99 (pro lfd. m)	63,02	74,99 (pro lfd. m)
	25 my Polyester	0,75		500 - 5000	78,14	92,99 (pro lfd. m)	70,58	83,99 (pro lfd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 102. **Maßgenau Längenfertigung ohne Verschnitt!**



Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Nutzbreite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	PVC-Lichtplatte Profil 138/20	glasklar	ca. 1,4	1135	ca. 1100	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	68890	49,57	58,99 (pro m ²)
	PC-Lichtplatte Profil 138/20	glasklar Extrem schlagzäh!	ca. 1,2	1135	ca. 1100	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	68893	55,45	65,99 (pro m ²)
	PVC-Lichtplatte Profil 207/35	glasklar	ca. 1,5	1070	ca. 1035	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	61175	49,57	58,99 (pro m ²)
	PC-Lichtplatte Profil 207/35	glasklar Extrem schlagzäh!	ca. 1,2	1070	ca. 1035	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	68891	55,45	65,99 (pro m ²)
	PVC-Lichtwellplatte Profil S 76/18 runde Welle	glasklar	ca. 1,4	1120	ca. 1064	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	68894	36,97	43,99 (pro m ²)
	PC-Lichtwellplatte Profil S 76/18 runde Welle	glasklar Extrem schlagzäh!	ca. 1,0	1120	ca. 1064	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	68895	39,49	46,99 (pro m ²)
	Master-Plug Verbindungsschraube Edelstahl, mit selbstverschließender EPDM Dichtung Typ M5F			Zum Befestigen von Kunststoff-Zubehörteilen auf den Profilblechen	9,5 x 22	68854	2,51	2,99 (pro Stück)	

Einfach mehr bei T&J:

Online Verlegeanleitung

Profilbleche zu verlegen und feste Überdachungen zu bauen geht mit unserer Anleitung ganz einfach! Scannen Sie einfach diesen QR-Code, und Sie gelangen direkt zu den Verlege- und Montageanleitungen.
Los geht's!



Besuchen Sie jetzt
WWW.TUJ.DE



Online
Verlege-
anleitung



Unser Tipp: Antikondensbeschichtung für die Unterseite

In offenen Gebäuden wie Carports kann es gerade in der nasskalten Jahreszeit zur Bildung von Kondenswasser an der Unterseite der Überdachung kommen. Um ein Abtropfen des Kondenswassers zum Beispiel auf Ihr Auto zu verhindern, sollten Sie Bleche oder Platten mit Antikondensbeschichtung wählen. Diese haben ein saugfähiges Vlies an der Unterseite, welches die Feuchtigkeit aufnimmt und bei Änderung der Witterung wieder an die Luft abgibt. Auch Platten mit Dachpfannenstruktur können mit Antikondensbeschichtung versehen werden.

Qualität bei T&J:

Dachunterschläge, Hohlkammerbretter, Fassaden & Balkone

PFLEGELEICHE UND LANGLEBIGE WERKSTOFFE RUND UM IHR HAUS.

Das eigene Haus – für viele von uns der Ort, an dem man am liebsten die meiste Zeit verbringt. Und natürlich will man es sich dort so schön wie möglich machen. Genau für dieses Anliegen hat T&J mit der **ideenWELT „Rund ums Haus“** viele gute Anregungen.





Vorstellung Verkleidungspaneelle 108




TJ 100 BASIC Verkleidungspaneelle
Nut- und Feder-Hohlprofile aus Kunststoff 109



MAMMUT® Verkleidungspaneelle Nut- und
Feder-Hohlprofile aus Kunststoff ab 110



VP 200 + VP 250 Verkleidungspaneelle
Nut- und Feder-Hohlprofile aus Kunststoff ab 112



KÖMAPAN® Verkleidungspaneelle Nut- und
Feder-Massivprofile aus PVC-Hartschaum 114



WINKELPROFILE
aus PVC-Hartschaum weiss 115



TEJEPLAN HPL-Schichtstoffplatten ab 116



Hohlkammerbretter aus Kunststoff 122



TEJEGLAS Massivplatten
aus Acrylglas und Polycarbonat 123



Hobby- und Bastelglas Massivplatten
aus Kunststoff 124



Hartschaumplatten
aus PVC weiß und farbig 125

Seite 109

TJ 100 BASIC VERKLEIDUNGSPANEEL

Unser günstiges Einsteigerpaneel. Niedrig im Preis wartet das TJ 100 BASIC mit guten Materialeigenschaften auf: unverrottbar, korrosionsfest und UV-beständig – somit geeignet für Dachüberstände, Ortgang- und Gesimsverkleidungen.

Seite 110

MAMMUT® VERKLEIDUNGSPANEEL

Die MAMMUT®-Paneele für Dachrand und Fassade: Qualität setzt sich durch! Ortgang, Traufe, Gauben und Fassaden sind wichtige gestalterische Elemente Ihres Gebäudes, aber auch schwer zugänglich für Pflege und Wartung. Darum eignen sich die MAMMUT®-Paneele mit ihren guten Materialeigenschaften dauerhaft zur pflegeleichten und schönen Gestaltung. MAMMUT®-Paneele sind bei T&J in drei unterschiedlichen Breiten erhältlich und eignen sich auch als Sichtschalung (Auf-Sparren-Montage).

Seite 112

VP 200/250 VERKLEIDUNGSPANEEL

Das Nut- und Feder-Hohlprofil mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis! Dank hochwertigem Kunststoff müssen die Profile nie wieder gestrichen werden. VP 200/VP 250 lässt sich einfach und schnell montieren und überzeugt durch ein komplettes Zubehörprogramm, mit dem ein sauberer Übergang und Abschluss geschaffen wird. Dachüberstände, Gauben, Giebel, Wände oder Decken erhalten einen dekorativen und witterbeständigen Schutz.

Seite 114

KÖMAPAN® MASSIVPROFILE

Außen- oder Innenbereich – mit KÖMAPAN® sind Sie immer auf der richtigen Seite. Die hochwertigen Nut- und Federprofile haben hervorragende Materialeigenschaften, die besonders für den Außeneinsatz prädestiniert sind. KÖMAPAN® widersteht allen äußeren Einflüssen: Das formbeständige Material quillt nicht auf, die Oberfläche blättert nicht ab und verblasst dank der höchsten Licht-Echtheitsnoten auch nicht. Neben den Anwendungsgebieten Dachunterstand, Giebel und Fassade ist KÖMAPAN® dank der Farbvielfalt auch für Torfüllungen und Balkonverkleidungen bestens geeignet.



Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Stärke x Deckbreite (mm)	Lieferform	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TJ 100 BASIC Nut- und Feder Hohlprofil	weiß (ähnl. RAL 9016)		ca. 10 x 100	1 VE = 10 Lg. = 3 m ²	3000	80660	16,80	19,99 (pro m ²)
	U-Abschlussleiste	weiß			Einzellänge	3000	80661	4,19	4,99 (pro lfd. m)
	H-Leiste	weiß			Einzellänge	3000	80662	5,87	6,99 (pro lfd. m)
	Außen-Eckprofil	weiß			Einzellänge	3000	80663	8,39	9,99 (pro lfd. m)
	Fugenkrallen-Set verzinkt, inkl. verzinkten Nägeln	silber			Beutel à 100 Stück		80788	6,71	7,99 (pro Set)
	Kunststoffspezial- reiniger					36906	25,20	29,99 (pro Stück)	
	500 ml Flasche Für glatte weiße PVC-Oberflächen								



Für Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis
werden 19,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.

**EIGENSCHAFTEN**

- Einfache Montage
- Unverrottbar
- Korrosionsfest
- Kein Verfaulen
- UV-beständig

NIE
MEHR
STREICHEN**EINSATZGEBIETE**

- Ortsgang- bzw. Giebelverkleidung
- Dachüberstände
- Dachrinnen- und Gesimsverkleidungen
- Dachgauben und Fassaden

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung (Maße in mm)	Stärke (mm)	Deckbreite (mm)	Lieferform	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	MAMMUT® 100 S	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)		16,5	100	1 VE = 5 Lg. = 3 m²	6000	80720	54,61	64,99 (pro m²)
	MAMMUT® 250 S	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)		16,5	250	1 VE = 5 Lg. = 3,75 m² 1 VE = 5 Lg. = 7,5 m²	3000	80712	37,81	44,99 (pro m²)
	U-Abschluss-leiste	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)				Einzellänge	3000	80713	4,19	4,99 (pro lfd. m)
	H-Leiste	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)				Einzellänge	3000	80715	8,39	9,99 (pro lfd. m)
	flex. Eckprofil	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)				Einzellänge	3000	80714	11,76	13,99 (pro lfd. m)
	Startprofil 2-teilig für MAMMUT®-Paneele	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)				Einzellänge	6000	80727	7,55	8,99 (pro lfd. m)
	Abdeckprofil 40 x 16,5 mm für Lüftungsprofil	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)				Einzellänge	6000	80726	4,61	5,49 (pro lfd. m)
	Lüftungsprofil 80 x 16,5 mm für MAMMUT®- Paneele	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)				Einzellänge	6000	80725	7,13	8,49 (pro lfd. m)
Foto	Artikel	Farbe	Abmessung (mm)			Lieferform		Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Edelstahl- schraube rostfrei	blank	3,5 x 25			100 Stück		66109	14,28	16,99 (pro 100 Stück)

**EINSATZGEBIETE**

- Ortgang- bzw. Giebelverkleidung
- Dachüberstände
- Dachrinnen- und Gesimsverkleidungen
- Dachgauben und Fassaden

**EIGENSCHAFTEN**

- Einfache Montage
- Unverrottbar
- Korrosionsfest
- Kein Verfaulen
- UV-beständig



Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Stärke (mm)	Deckbreite (mm)	Lieferform	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Mammut® 250 S 2-Brett-Optik	golden oak Renolitstrukturfolie		16,5	250	1 VE = 2 Lg. = 3 m²	6000	80701	75,62	89,99 (pro m²)
	Mammut® 250 S 2-Brett-Optik	grau (ähn. RAL 7001) Renolitstrukturfolie		16,5	250	1 VE = 2 Lg. = 3 m²	6000	80702	75,62	89,99 (pro m²)
	Mammut® 250 S 2-Brett-Optik	anthrazit (ähn. RAL 7016) Renolitstrukturfolie		16,5	250	1 VE = 2 Lg. = 3 m²	6000	80703	75,62	89,99 (pro m²)
	U-Abschlussleiste	golden oak* grau* anthrazit*				Einzellänge	6000	80722 80731 80741	15,96 16,80 15,96	18,99 (pro lfd. m) 19,99 (pro lfd. m) 18,99 (pro lfd. m)
	H-Leiste	golden oak* grau* anthrazit*				Einzellänge	3000	80724 80733 80743	22,68 22,68 22,68	26,99 (pro lfd. m) 26,99 (pro lfd. m) 26,99 (pro lfd. m)
	flex. Eckprofil	golden oak* grau* anthrazit*				Einzellänge	3000	80723 80732 80742	22,68 22,68 22,68	26,99 (pro lfd. m) 26,99 (pro lfd. m) 26,99 (pro lfd. m)
	Startprofil 2-teilig für MAMMUT®-Paneele	golden oak* grau* anthrazit*				Einzellänge	6000	80728 80734 80744	18,48 18,48 18,48	21,99 (pro lfd. m) 21,99 (pro lfd. m) 21,99 (pro lfd. m)
	Abdeckprofil 40 x 16,5 mm für Lüftungsprofil	golden oak* grau* anthrazit*				Einzellänge	6000	80729 80735 80745	14,28 14,28 14,28	16,99 (pro lfd. m) 16,99 (pro lfd. m) 16,99 (pro lfd. m)
	Lüftungsprofil 80 x 16,5 mm für MAMMUT®-Paneele	schwarz				Einzellänge	6000	80749	8,82	10,49 (pro lfd. m)

Bestellfarben auf Anfrage:

	verkehrsweiß (ähn. RAL 9016) Renolitstrukturfolie		mahagoni Renolitstrukturfolie		tannengrün (ähn. RAL 6009) Renolitstrukturfolie		basaltgrau (ähn. RAL 7012) Renolitstrukturfolie
--	---	--	----------------------------------	--	---	--	---

Foto	Artikel	Farbe	Abmessung (mm)	Lieferform	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Edelstahl-schraube rostfrei	blank	3,5 x 25	100 Stück	66109	14,28	16,99 (pro 100 Stück)



Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Deckbreite (mm)	Lieferform	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	VP 200 3 Brettoptik einseitig 2 Nuten Mit Langlöchern für eine einfache Verschraubung	verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016)	17	200	1 VE = 5 Lg. = 3 m ² 1 VE = 5 Lg. = 6 m ²	3000 6000	80751 80750	37,81 37,81	44,99 (pro m ²) 44,99 (pro m ²)
	VP 250 3 Brettoptik einseitig 2 Nuten Mit Langlöchern für eine einfache Verschraubung	verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016)	17	250	1 VE = 5 Lg. = 3,75 m ² 1 VE = 5 Lg. = 7,50 m ²	3000 6000	80755 80754	31,92 31,92	37,99 (pro m ²) 37,99 (pro m ²)
	VP 200 GLATT beidseitig glatt	verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016)	17	200	1 VE = 5 Lg. = 6 m ²	6000	80776	37,81	44,99 (pro m ²)
		Sonder-Dekor einseitig foliert	17	200	1 VE = 5 Lg. = 3 m ² 1 VE = 5 Lg. = 6 m ²	3000 6000	80777 80778	105,03 105,03	124,99 (pro m ²) 124,99 (pro m ²)



Sonder-Dekore: Alle verfügbaren Farben der Hersteller Hornschuch und Renolit auf Bestellung lieferbar.





Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Lieferform	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	U-Abschlussprofil	verkehrsweiß Sonder-Dekor		Einzellänge	6000	80756 80671	5,03 11,76	5,99 (pro lfd. m) 13,99 (pro lfd. m)
	H-Profil	verkehrsweiß Sonder-Dekor		Einzellänge	6000	80757 80673	5,87 15,12	6,99 (pro lfd. m) 17,99 (pro lfd. m)
	Eckprofil	verkehrsweiß		Einzellänge	6000	80758	6,71	7,99 (pro lfd. m)
	Flexibles Eckprofil mit Weich-PVC Knickkante	verkehrsweiß Sonder-Dekor		Einzellänge	6000	80674 80676	9,24 17,64	10,99 (pro lfd. m) 20,99 (pro lfd. m)
	U-Abschlussprofil 2-teilig	verkehrsweiß Sonder-Dekor		Einzellänge	6000	80677 80679	9,24 24,36	10,99 (pro lfd. m) 28,99 (pro lfd. m)
	H-Profil 2-teilig	verkehrsweiß Sonder-Dekor		Einzellänge	6000	80680 80682	11,76 26,04	13,99 (pro lfd. m) 30,99 (pro lfd. m)
	Eckprofil 2-teilig	verkehrsweiß Sonder-Dekor		Einzellänge	6000	80683 80685	13,44 30,24	15,99 (pro lfd. m) 35,99 (pro lfd. m)
	Lüftungsprofil 2-teilig	verkehrsweiß Sonder-Dekor		Einzellänge	6000	80686 80688	11,76 30,24	13,99 (pro lfd. m) 35,99 (pro lfd. m)

Foto	Artikel	Farbe	Abmessung (mm)	Lieferform	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Edelstahlschraube rostfrei	blank	3,5 x 25	100 Stück	66109	14,28	16,99 (pro 100 Stk)
	Befestigungsklemmen verzinkt	blank	6	100 Stück	80790	13,44	15,99 (pro 100 Stk)

Gemäß Hersteller bei farbigen Paneelen vorgeschrieben.



Sonder-Dekore: Alle verfügbaren Farben der Hersteller Hornschuch und Renolit auf Bestellung lieferbar.

**EIGENSCHAFTEN**

- Witterungsbeständig
- Lange Lebensdauer
- Farbbeständigkeit der höchsten Stufe mit 5 Jahren Garantie
- Geringster Pflegeaufwand
- UV-beständige Oberflächenveredelung
- Stoß- und druckstabil

**EINSATZGEBIETE**

- Trauf- und Ortgangschalungen
- Torverkleidungen
- Giebel- und Attikaverkleidungen
- Deckenverkleidungen
- Wandverkleidungen (besonders in Feuchträumen und Nasszellen)
- Innenraumgestaltung

Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Deckbreite (mm)	Lieferform	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	KÖMAPAN® Nut- und Feder-Massivprofil	reinweiß 654 einseitig foliert: mahagoni 224 golden oak 232 tannengrün 258 silbergrau 221 anthrazitgrau 216 alux DB 703	15	90	Einzellänge	6000	80602	22,68	26,99 (pro lfd. m)
							80603	25,20	29,99 (pro lfd. m)
							80604		
							80605		
							80619		
							80606		
							80630		

FARBMUSTER

reinweiß

mahagoni *

golden oak *

tannengrün *

silbergrau *

anthrazitgrau *

alux DB *

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Lieferform	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Alu Abschlussprofil	weiß braun		Einzellänge	6000 6000	80616 80617	18,48 18,48	21,99 (pro lfd. m) 21,99 (pro lfd. m)	
	Alu Außeneckprofil	weiß braun		Einzellänge	6000 6000	80610 80611	30,24 30,24	35,99 (pro lfd. m) 35,99 (pro lfd. m)	
	Fugenkralle V2A, inkl. Edelstahlschraube 3,5 x 25	silber		1 Stück		80609	0,41	0,49 (pro Stück)	
	Fugenband (Weich-PVC)	weiß weiß schwarz schwarz		Meterware	60 36 60	25 m 25 m 25 m	80929 80928 80931	5,45 3,35 5,45	6,49 (pro lfd. m) 3,99 (pro lfd. m) 6,49 (pro lfd. m)
	Lüftungsprofil	verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) schwarz		Einzellänge	80	6000	80725	7,13	8,49 (pro lfd. m)
	Abdeckprofil 40 x 16,5 mm für Lüftungsprofil	verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)		Einzellänge		6000	80749	8,82	10,49 (pro lfd. m)
							80726	4,61	5,49 (pro lfd. m)



Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Stärke (mm)	Maße (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Winkelprofil	verkehrsweiß		9	150 x 35 175 x 35 200 x 35 225 x 35 300 x 35	6000	80801 80802 80803 80804 80807	13,44 15,96 16,80 19,32 25,20	15,99 (pro lfd. m) 18,99 (pro lfd. m) 19,99 (pro lfd. m) 22,99 (pro lfd. m) 29,99 (pro lfd. m)

Foto	Artikel	Farbe	Zeichnung	Maße (mm)	Lieferform	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Außeneckstück für Winkelprofile	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)		max. 300 (Zuschnitte müssen bauseits erfolgen)	Einzelstück	80805	9,24	10,99 (pro Stück)
	Zwischenstück für Winkelprofile	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)		max. 300 (Zuschnitte müssen bauseits erfolgen)	Einzelstück	80806	9,24	10,99 (pro Stück)
	Inneneckstück für Winkelprofile	verkehrsweiß (ähnл. RAL 9016)		max. 500 (Zuschnitte müssen bauseits erfolgen)	Einzelstück	80808	27,72	32,99 (pro Stück)
	Montageschraube weiß (RAL 9010)			5,5 x 35	100 Stück	80932	42,01	49,99 (pro 100 Stück)






Pflegeleicht, dauerhaft und farbenfroh

T&J Schichtstoffplatten für mehr Möglichkeiten!

Ob für draußen mit Dachunterschlägen, Fassaden, Balkonen oder drinnen mit Möbeln, Feuchtraumabtrennungen oder kreativer Raumgestaltung – die T&J Schichtstoffplatten bieten Ihnen dank ihrer hohen Qualität jede Menge Möglichkeiten. Das Material ist sehr robust gegen mechanische Einflüsse und daher auch langfristig eine starke Lösung. Dazu sind die Platten pflegeleicht und behalten so ihre schöne Optik auf Dauer.

Richtig spannend wird es durch die vielen verfügbaren Farben: Mit den Schichtstoffplatten können Sie im Handumdrehen farbige Akzente setzen, die jedes Bauvorhaben individuell bereichert.

Und das Beste: Ständiges Streichen und Imprägnieren wie zum Beispiel bei Holzoberflächen können Sie sich bei den T&J Schichtstoffplatten ganz einfach für immer sparen!




TEJEPLAN EASY

die preisbewusste Alternative mit Qualität, die sich ideal für den Einstieg eignet.

EINSATZGEBIETE

- Innenbereich
- Geschützter Außenbereich



TEJEPLAN

Kombiniert Qualität mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, unterstützt durch eine umfassende 10-Jahres-Garantie.

EINSATZGEBIETE

- Dachunterschläge
- Balkonbekleidungen
- Innenverkleidungen
- Sichtschutz



TEJEPLAN FASSADE

Garantiert höchste Leistung und Langlebigkeit mit deutscher Bauzulassung. Für anspruchsvolle Außenanwendungen.

EINSATZGEBIETE

- Fassade
- Dachunterschläge
- Gesimsblenden
- Balkonbekleidungen
- Innenverkleidungen
- Sichtschutz

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG



TEJEPLAN ist eine witterungsbeständige, ETB-geprüfte HPL-Platte für den Außenbereich, die sich ideal für Dachunterschläge und als Absturzsicherung für Balkone eignet.

Der Begriff TEJEPLAN bezeichnet unsere HPL-Platten, wie wir sie seit über 20 Jahren in den Markt liefern. Zeitgleich ist TEJEPLAN ein Synonym für Qualität.

HPL steht für High-Pressure-Laminat. Hierbei werden Papierlagen mit Harz getränkt und unter Hochdruck zu einem homogenen Material verpresst.

TEJEPLAN basiert auf europäischen Inhaltsstoffen. Das Kraftpapier, einer der Hauptbestandteile, wird aus europäischen Hölzern gewonnen. Dadurch hat das Kraftpapier einen höheren Anteil an langen Fasern und kann sich im Produkt besser und nachhaltiger vernetzen.

Der ökologische Aspekt ist uns hierbei auch wichtig. Die Inhaltsstoffe der TEJEPLAN-Platten entsprechen den hohen europäischen Standards. Einzelne Farben erfordern einen zusätzlichen UV-Schutz. Auch dies ist bei den TEJEPLAN-Produkten berücksichtigt.

Preisliche Attraktivität ist uns ebenfalls wichtig. Allerdings steht das Produkt mit seinen Qualitätseigenschaften stets im Mittelpunkt. Keinem Kunden und keinem Handwerker ist gedient, beim Kauf wenige Euro einzusparen und diese später mehrfach für Austausch auszugeben.

Einfach mehr bei T&J:

Frei von Schadstoffen. Voll mit Vorteilen.

Schont die Umwelt und ist gut für die Gesundheit: Alle unsere HPL-Produkte zeichnen vier wesentliche ökologische Merkmale auf und bieten damit wichtige Alleinstellungsmerkmale im Vergleich zum Wettbewerb. So realisieren Sie Ihr Projekt nicht nur mit der bewährten T&J-Qualität, sondern handeln gleichzeitig aus Liebe zur Umwelt.

FORMALDEHYDFREI

PHENOLFREI

HARNSTOFFFREI

CHROMATFREI

Qualität, die sich schnell rechnet!

Kundeninformation zur Qualität und Garantie der TEJEPLAN Qualitäts-HPL-Schichtstoffplatten

HPL-Platten werden weltweit in den unterschiedlichsten Qualitäten und zu unterschiedlichsten Bedingungen produziert. Auch wenn alle diese HPL-Platten fast gleich aussehen, gibt es wichtige Unterschiede. Diese Unterschiede sind in den Inhaltsstoffen, in der Verpressung, der Feuchtigkeitsaufnahme, der UV-Beständigkeit und den Produktions- und Arbeitsbedingungen zu sehen.

T&J bietet Ihnen 10 Jahre Garantie auch auf HPL-Schichtstoffplatten für Balkone und Dachunterschläge statt der einfachen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren!

Wir greifen bei TEJEPLAN ausschließlich auf kontrollierte Produktionen zurück. Bedingt durch diesen Umstand und aufgrund regelmäßiger Werksbesuche können wir sicherstellen, dass wir den Markt stets mit gleichbleibend guter Qualität bedienen können.

Daher können wir Ihnen mit einem guten Gefühl neben den HPL-Fassadenplatten auch die HPL-Schichtstoffplatten für Balkone und Dachunterschläge mit 10 Jahren Garantie verkaufen.

Sparen Sie sich hohe Kosten für Nachbesserungen im Rahmen Ihrer Handwerkerhaftung!

Eine Kundenreklamation kann schnell unangenehm und teuer werden, wenn die sicher geglaubte Produktgarantie nicht greift und Sie im Rahmen ihrer Handwerkerhaftung die Kosten tragen müssen.

Der Betrag für ein mögliches Einrüsten und das Austauschen der Platten kann schnell unangenehme Folgen für Ihren Betrieb haben. Hinzu kommt die verlorene Zeit und der Ärger mit unzufriedenen Kunden.


Bauen Sie lieber gleich auf den umfangreichen Service und die Qualitätsprodukte von T&J. Denn wie sagt ein alte Weisheit: Wer günstig kauft, kauft zweimal!

Einfach mehr bei T&J:

Achten Sie auf die Garantiebedingungen vergleichbarer Produkte

Sehr häufig werden vergleichbare Produkte mit anscheinend gleichen Garantiezeiten angeboten. Bei näherer Betrachtung haben die Schichtstoffplatten dann nur die übliche Gewährleistung von 2 Jahren!

10 JAHRE GARANTIE

**EIGENSCHAFTEN**

- Wetterfest, frostfest
- Lichteht nach Wollskala
- Stoß- und schlagfest, langlebig
- Umweltfreundlich
- Biegefest
- 10 Jahre Herstellergarantie
- ETB-Prüfung
- Produziert nach EN 438

**EINSATZGEBIETE**

- Dachunterschläge
- Balkonbekleidungen
- Innenverkleidungen
- Sichtschutz

Foto	Artikel	Farbe (ähnlich RAL)	Brandklasse nach DIN 4102	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJEPLAN	weiß (ähnlich RAL 9010)	B2 nach DIN 4102	ca. 6 ca. 8 ca. 6	1300 1300 1860	2800 2800 4200	80940 80941 80953	63,02 84,03 71,42	74,99 (pro m ²) 99,99 (pro m ²) 84,99 (pro m ²)
	TEJEPLAN	anthrazit T&J (ähnlich RAL 7015)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800	80943	67,22	79,99 (pro m ²)
	TEJEPLAN	anthrazit RAL (ähnlich RAL 7016)	B2 nach DIN 4102	ca. 6 ca. 8	1300 1860 1300	2800 4200 2800	80925 80944 80942	67,22 75,62 92,43	79,99 (pro m ²) 89,99 (pro m ²) 109,99 (pro m ²)
	TEJEPLAN	hellgrau (ähnlich RAL 7035)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800	80945	67,22	79,99 (pro m ²)
	TEJEPLAN	grau (ähnlich RAL 7037)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800	80907	67,22	79,99 (pro m ²)
	TEJEPLAN	beige (ähnlich RAL 1013)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800	80948	67,22	79,99 (pro m ²)
	TEJEPLAN	blau UV+ (ähnlich RAL 5024)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800	80959	84,03	99,99 (pro m ²)
	TEJEPLAN	grün UV+ (ähnlich RAL 6005)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800	80960	84,03	99,99 (pro m ²)
	TEJEPLAN	braun UV+ (ähnlich RAL 8014)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800	80961	84,03	99,99 (pro m ²)

TEJEPLAN EASY

Gesetzliche Garantie, geeignet für den Innenbereich + geschützten Außenbereich

TEJEPLAN EASY	weiß (ähnlich RAL 9010)	6	1300	3050	80954	46,21	54,99 (pro m ²)
TEJEPLAN EASY	hellgrau (ähnlich RAL 7035)	6	1300	3050	80956	50,41	59,99 (pro m ²)
TEJEPLAN EASY	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	6	1300	3050	80958	50,41	59,99 (pro m ²)
TEJEPLAN EASY	braun (ähnlich RAL 8014)	6	1300	3050	80971	50,41	59,99 (pro m ²)

CNC-Bearbeitung auf Anfrage - Kanten fäsen + bohren + fräsen



Foto	Artikel	Zeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Montageschraube (CE geprüft) mit TX-Aufnahme V4A Edelstahl Lackierter Kopf (VE = 100 Stück/Karton) für Holz-Unterkonstruktion Je 100 Stk / Karton Inklusive 1 Bit.		2262 weiß (RAL 9010) 8520 braun (RAL 8014) 2633 anthrazit-T&J (RAL 7015) 8555 anthrazit (RAL 7016) 8800 grün (RAL 6005) 2209 hellgrau (RAL 7035) 2235 grau (RAL 7037) 2041 beige (RAL 1013) 2708 blau (RAL 5024) 2262 weiß (RAL 9010) 8520 braun (RAL 8014) 2633 anthrazit-T&J (RAL 7016) 2633 anthrazit-T&J (RAL 7015) 2262 weiß (RAL 9010)	5,5	35 25 45	80932 80933 80934 80908 80937 80938 80966 80949 80936 80967 80968 80969 80972 80965	42,01 42,01	49,99 (pro 100 Stück) 49,99 (pro 100 Stück) 50,41
	Fugenprofil ALU für 6 mm		blank schwarz	62	2500	80923 80924	7,55 9,24	8,99 (pro lfd. m) 10,99 (pro lfd. m)
	Fugenband (Weich-PVC ca. 1,2 mm Stärke) Zuschnitt ohne Aufpreis!		weiß schwarz schwarz	60 36 60	25 m	80929 80928 80931	5,45 3,35 5,45	6,49 (pro lfd. m) 3,99 (pro lfd. m) 6,49 (pro lfd. m)
	Fugenprofil-Doppel-T vertikal für 6 mm (Hart-PVC)		weiß		2600	80710	7,55	8,99 (pro lfd. m)
	Kantenprofil für 6 mm (Hart-PVC)		weiß schwarz		3000	80986 80987	9,24	10,99 (pro lfd. m)
	Abschlussprofil für 6 mm (Hart-PVC)		weiß schwarz		2500 3000	80920 80989	7,55	8,99 (pro lfd. m)

Nicht für Fassadenqualität geeignet. TEJEPLAN in Fassadenqualität finden Sie auf Seite 120.

EIGENSCHAFTEN

- Wetterfest, frostfest
- Lichtecht nach Wollskala
- Stoß- und schlagfest, langlebig
- Umweltfreundlich
- Biegefest
- 10 Jahre Herstellergarantie
- ETB-Prüfung
- Produziert nach EN 438
- Brandklasse B1
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

EINSATZGEBIETE

- Fassade
- Dachunterschlüsse
- Gesimsblenden
- Balkonbekleidungen
- Innenverkleidungen
- Sichtschutz

Artikel	Farbe	Brandklasse	Stärke ca. (mm)	Breite ca. (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
TEJEPLAN Fassade	anthrazit RAL anthrazit T&J grau	DIN 4102 B1 EN 13501 Bs1 d0	8	1300	3050	80906	121,84	144,99 (pro m²)
						80905	121,84	144,99 (pro m²)
						80910	121,84	144,99 (pro m²)

LAGERWARE: Mindestmenge 1 Platte je Sorte, Zuschnitte möglich, kurzfristige Verladung



80906 anthrazit RAL
NCS=S8000N / RAL-7016



80905 anthrazit T&J
NCS=S6502B / RAL-7015



80910 grau
NCS=S5502G / RAL-7037



Artikel	Farbe	Brandklasse	Stärke ca. (mm)	Breite ca. (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
TEJEPLAN Fassade	Beton Antik-Eiche Corten	DIN 4102 B1 EN 13501 Bs1 d0	8	1300	3050	80913	121,84	144,99 (pro m²)
						80914	121,84	144,99 (pro m²)
						80916	121,84	144,99 (pro m²)

LAGERWARE: Mindestmenge 1 Platte je Sorte, Zuschnitte möglich, kurzfristige Verladung



80913 Beton



80914 Antik Eiche



80916 Corten



TEJEPLAN-FASSADE ist eine HPL-Platte, die speziell für den Fassadenbereich entwickelt wurde. Fassaden, die mit TEJEPLAN-FASSADE verkleidet werden, erfordern zwingend eine hinterlüftete Konstruktion. Trotz Hinterlüftung wird eine HPL-Platte im Fassadenbereich immer höheren Temperaturen ausgesetzt sein als eine Balkon-Platte.


TEJEPLAN-FASSADE-Platten sind auf diese höhere Temperaturbelastung optimiert. Natürlich hält dieses Produkt auch Witterungseinflüssen, wie Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung, besonders gut stand.



Foto	Artikel	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Montageschraube mit CE-Zulassung für 8 mm Fassadenplatten mit TX-Aufnahme, V4A Edelstahl, Lackierter Kopf, (VE = 100 Stück/Karton) für Holz-Unterkonstruktion Je 100 Stk / Karton Inklusive 1 Bit. Für 8 mm Fassadenplatten.	anthrazit-T&J (RAL 7015) anthrazit-RAL (RAL 7016) grau (RAL 7037) grau weiß (RAL 9002) grau beige (RAL 1019) terrabraun (RAL 8028) Edelstahl (blank)	5,5 x 35		80934 80908 80966 80917 80927 80930 80983	42,01	49,99 (pro 100 Stück)

Passendes Zubehör für Fassadenplatten

Foto	Artikel	Farbe	Breite	Länge	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Bügel-Bohrvorrichtung für Holz-UK	schwarz			81050	117,64	139,99 (pro Stück)
	VHM Fassadenplatten-Bohrer		Ø 8,0 mm		81051	168,06	199,99 (pro Stück)
	Fugenband, EPDM, selbstklebend	schwarz	75 mm	25 m	81052	139,49	165,99 (Rolle)
	Festpunkt hülse Aluminium		Ø 8,0 mm	7,5 mm	81053	33,61	39,99 (100 Stück)



Viele Bearbeitungs-Optionen auf Anfrage

- Zuschnitt
- CNC-Bearbeitung
- Kantenfräserung
- Lochbohrung
- Langlochbohrung





Foto	Artikel	Farbe	Abmessung (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Hohlkammerbrett aus PVC	weiß	25 x 120	6000	80830	21,00	24,99 (pro lfd. m)
			25 x 150		80832	22,68	26,99 (pro lfd. m)
			25 x 200		80834	31,92	37,99 (pro lfd. m)
			20 x 150		80838	15,12	17,99 (pro lfd. m)
			20 x 200		80840	16,80	19,99 (pro lfd. m)
	Abdeckkappe flach, für Hohlkammerbretter	weiß	25 x 120		80831	5,03	5,99 (pro Stück)
			25 x 150		80833	5,87	6,99 (pro Stück)
			25 x 200		80835	6,71	7,99 (pro Stück)
			20 x 150		80839	5,03	5,99 (pro Stück)
			20 x 200		80841	5,87	6,99 (pro Stück)
	Hohlkammerbrett aus PVC in den Farben: eiche rustikal (9008), astfichte (6014) und golden oak (8001)	farbig mit Renolitstrukturfolie	25 x 120	6000	80870	29,40	34,99 (pro lfd. m)
			25 x 150		80872	37,81	44,99 (pro lfd. m)
			25 x 200		80874	43,69	51,99 (pro lfd. m)
	Abdeckkappe flach, für Hohlkammerbretter aus PVC in den Farben: eiche rustikal (9008), astfichte (6014) und golden oak (8001)	farbig mit Renolitstrukturfolie	25 x 120		80871	11,76	13,99 (pro Stück)
			25 x 150		80873	12,60	14,99 (pro Stück)
			25 x 200		80875	15,12	17,99 (pro Stück)
	Aluminiumverstärkung	pressblank	25 x 20 x 2	6000	80836	12,60	14,99 (pro lfd. m)
			20 x 15 x 2		80842	10,08	11,99 (pro lfd. m)
bei 25 mm Hohlkammerbretter empfohlen für Spannweiten über 1,00 m (Befestigungsabstand) bei 20 mm Hohlkammerbretter empfohlen für Spannweiten über 0,50 m (Befestigungsabstand)							
	Querriegel inkl. Alu-Kern	weiß	60 x 25	6000	81115	21,00	24,99 (pro lfd. m)
	Abdeckkappe für Querriegel (muss geklebt werden)	weiß			81116	10,08	11,99 (pro Stück)
	Balkonsicherungsschraube V2A, Kopflackiert, inkl. Schraube, KS-Distanzstück und Gewindehülse	weiß (RAL 9016)	M5 x 45	Klemmbereich: 46 - 50 mm	81113	5,03	5,99 (pro Stück)
				Farbige Schrauben auf Anfrage lieferbar!			
	Montageschrauben mit TX-Aufnahme	weiß (RAL 9016)	5,5 x 35 5,5 x 45	Farbige Schrauben auf Anfrage lieferbar!	80932 80965	42,01 50,41	49,99 (pro 100 Stück) 59,99 (pro 100 Stück)
	Kappen-Kontaktkleber 200 ml Tube				36905-03	25,20	29,99 (pro Stück)
	Kunststoffspezialreiniger 500 ml Flasche		Für glatte weiße PVC-Oberflächen		36906-03	25,20	29,99 (pro Stück)



DIE WITTERUNGSBESTÄNDIGE GLASALTERNATIVE FÜR DEN INNEN- UND AUßENBEREICH



EIGENSCHAFTEN

- Frost- u. witterungsbeständig
- Hohe Bruchfestigkeit
- Vergilbungsfrei
- Gute Lichtdurchlässigkeit
- Geringes Gewicht
- XT = extrudiert



EINSATZGEBIETE

- Hausturvordächer/ Haustür- Seitenteile
- Industrieverglasungen
- Treppengeländer
- Tür- und Torverglasungen
- Wind-/Sichtschutz-Trennwände
- Laden- und Messebau

Foto	Artikel	Farbe	Struktur	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Acrylglas XT	glasklar	glatt	2	1250 Fixmaß Zuschnitt	2050	80001 80003	31,92 50,41	37,99 (pro m ²) 59,99 (pro m ²)
				3	1250 2050 Fixmaß Zuschnitt	2050 3050	80004 80005 80006	45,37 45,37 71,42	53,99 (pro m ²) 53,99 (pro m ²) 84,99 (pro m ²)
				4	1250 2050 Fixmaß Zuschnitt	2050 3050	80007 80008 80009	61,34 61,34 94,95	72,99 (pro m ²) 72,99 (pro m ²) 112,99 (pro m ²)
Zuschnitte: Abrechnung Fixmaß!				5	1250 2050 Fixmaß Zuschnitt	2050 3050	80010 80011 80012	75,62 75,62 118,48	89,99 (pro m ²) 89,99 (pro m ²) 140,99 (pro m ²)
				6	1250 2050 Fixmaß Zuschnitt	2050 3050	80013 80014 80015	91,59 91,59 142,85	108,99 (pro m ²) 108,99 (pro m ²) 169,99 (pro m ²)
				8	1250 2050 Fixmaß Zuschnitt	2050 3050	80016 80017 80018	121,00 121,00 189,91	143,99 (pro m ²) 143,99 (pro m ²) 225,99 (pro m ²)
				10	1250 Fixmaß Zuschnitt	2050	80019 80021	150,41 236,97	178,99 (pro m ²) 281,99 (pro m ²)



EIGENSCHAFTEN

- Frost- u. witterungsbeständig
- Hohe Bruchfestigkeit
- Vergilbungsfrei
- Gute Lichtdurchlässigkeit
- Geringes Gewicht
- PC = Polycarbonat



EINSATZGEBIETE

- Balkonbrüstungen (PC ab 8 mm)
- Hausturvordächer/ Haustür- Seitenteile
- Industrieverglasungen
- Treppengeländer
- Tür- und Torverglasungen
- Wind-/Sichtschutz-Trennwände
- Laden- und Messebau






Foto	Artikel	Farbe	Struktur	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Polycarbonat PC	farblos	glatt	3	1520 Fixmaß Zuschnitt	2050	81433 81434	61,34 94,95	72,99 (pro m ²) 112,99 (pro m ²)
	Hinweis: Flächen beidseitig UV-geschützt. Kanten müssen vor UV geschützt werden.			5	1520 Fixmaß Zuschnitt	2050	81435 81436	100,83 156,29	119,99 (pro m ²) 185,99 (pro m ²)
				8	1520 Fixmaß Zuschnitt	2050	81438 81439	163,02 252,09	193,99 (pro m ²) 299,99 (pro m ²)



Foto	Artikel	Farbe	Struktur	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Hobbyglas	glasklar	glatt	2,5	500 1000 1000	1000 1000 2000	80311 80317 80323	42,85	50,99 (pro m ²)
				5,0	500 1000 1000	1000 1000 2000	80329 80335 80341	84,03	99,99 (pro m ²)
	Bastelglas	glasklar	glatt	2,0	250 500 500 500 500	500 500 1000 1250 1500	80301 80302 80303 80304 80305	37,81	44,99 (pro m ²)
				4,0	250 500 500 500 500	500 500 1000 1250 1500	80306 80307 80308 80309 80310	74,78	88,99 (pro m ²)



Foto	Artikel	Farbe	Struktur	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Hartschaumplatten (Integralschaum)	weiß	glatt samtmatt	10 19	1000 1250 1250	2000 3000 3000	80417 80420 80425	87,39 87,39 180,66	103,99 (pro m²) 103,99 (pro m²) 214,99 (pro m²)
Zuschchnitt +25 % / Abrechnung Standardtafel									
	Hartschaumplatten	weiß	matt strukturiert	3	250 500 1000 1250 1500	500 500 500 500	80530 80531 80532 80533 80534	5,03 9,24 17,64 21,00 26,04	5,99 (pro Stück) 10,99 (pro Stück) 20,99 (pro Stück) 24,99 (pro Stück) 30,99 (pro Stück)
	Hartschaumplatten	rot	matt strukturiert	3	250 500 1000 1250 1500	500 500 500 500	80540 80541 80542 80543 80544	5,03 10,08 19,32 22,68 27,72	5,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück) 22,99 (pro Stück) 26,99 (pro Stück) 32,99 (pro Stück)
	Hartschaumplatten	gelb	matt strukturiert	3	250 500 1000 1250 1500	500 500 500 500	80550 80551 80552 80553 80554	5,03 10,08 19,32 22,68 27,72	5,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück) 22,99 (pro Stück) 26,99 (pro Stück) 32,99 (pro Stück)
	Hartschaumplatten	blau	matt strukturiert	3	250 500 1000 1250 1500	500 500 500 500	80560 80561 80562 80563 80564	5,03 10,08 19,32 22,68 27,72	5,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück) 22,99 (pro Stück) 26,99 (pro Stück) 32,99 (pro Stück)
	Hartschaumplatten	grün	matt strukturiert	3	250 500 1000 1250 1500	500 500 500 500	80570 80571 80572 80573 80574	5,03 10,08 19,32 22,68 27,72	5,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück) 22,99 (pro Stück) 26,99 (pro Stück) 32,99 (pro Stück)
	Hartschaumplatten	grau	matt strukturiert	3	250 500 1000 1250 1500	500 500 500 500	80580 80581 80582 80583 80584	5,03 10,08 19,32 22,68 27,72	5,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück) 22,99 (pro Stück) 26,99 (pro Stück) 32,99 (pro Stück)
	Hartschaumplatten	schwarz	matt strukturiert	3	250 500 1000 1250 1500	500 500 500 500	80590 80591 80592 80593 80594	5,03 10,08 19,32 22,68 27,72	5,99 (pro Stück) 11,99 (pro Stück) 22,99 (pro Stück) 26,99 (pro Stück) 32,99 (pro Stück)

Qualität bei T&J: Folien & Planen

GESTALTEN SIE SICH IHR EIGENES PARADIES!

Sie träumen von einem eigenen Gartenteich oder einer Wasserlandschaft, die Ihr grünes Paradies durchfließt? Dank unseres umfangreichen Angebotes an Teichfolien muss es nicht beim Träumen bleiben. Schon beim Planen eines Gartenteiches merkt man schnell, dass auf Grund der natürlichen Geometrie mit Kurven und verschiedenen Tiefenzonen starre oder harte Materialien nicht wirklich geeignet sind. Experten raten hier zu einer gut zu verarbeitenden und extrem belastbaren Folie.

Unsere Teichfolien sind verrottungsfest, immun gegen saure Böden und dauerelastisch.

Sie haben keine Lust mehr, ständig Unkraut zu jäten? Gegen unerwünschtes Grünzeug gibt es Unkrautvliese. Atmungsaktiv lässt es Wasser, Luft und Nährstoffe in den Boden, aber für lästiges Unkraut ist es eine undurchdringliche Barriere.

Hochwertiger Kunststoff, frei von Chemikalien, wasser- regen und wurmdurchlässig.

Schützen Sie Material und Geräte vor Witterungseinflüssen mit den Gewebeplanen von T&J. Perfekt für die Abdeckung von Gartenmöbeln, Kaminholz, Fahrzeugen etc.

Alles, was Sie für Ihr neues, günstiges Gewächshaus benötigen, finden Sie bei uns.

Diese und viele weitere tolle Anregungen für Ihren Traumgarten gibt es auf den nächsten Seiten.

Ihr Fachhändler berät Sie gern!





TEJETEICH Gartenteichfolien aus Weich-PVC

128

TEJETEICH Gartenteichfolien Zubehör

128

TEJEAS Abdeckplanen

129



Für Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis
werden 19,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.



Foto	Artikel	Farbe	Stärke (mm)	Lieferform	Breite (m)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Gartenteichfolie Weich-PVC	schwarz	0,5	Rollenware	2	25	51301	4,19	4,99 (pro m ²)
					4		51302	4,19	4,99 (pro m ²)
					6		51304	4,19	4,99 (pro m ²)
					8		51306	4,19	4,99 (pro m ²)
			Fixmaß	Zuschnitte bis 100 m ²			51308	5,87	6,99 (pro m ²)
							51309	6,71	7,99 (pro m ²)
			1,0	Rollenware	2	25	51501	7,55	8,99 (pro m ²)
					4		51502	7,55	8,99 (pro m ²)
					6		51504	7,55	8,99 (pro m ²)
					8		51506	7,55	8,99 (pro m ²)
				Fixmaß	10	20	51503	7,55	8,99 (pro m ²)
					Zuschnitte bis 100 m ²		51508	9,24	10,99 (pro m ²)
			1,5	Rollenware	Zuschnitte ab 100 m ²		51509	10,08	11,99 (pro m ²)
					2 / 4 / 6 / 8	25	51602	14,28	16,99 (pro m ²)
				Fixmaß	Zuschnitte bis 100 m ²		51605	15,96	18,99 (pro m ²)
					Zuschnitte ab 100 m ²		51604	16,80	19,99 (pro m ²)

ZUBEHÖR

Foto	Artikel	Farbe	Lieferform	Gewicht	Maß (m)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Teichvlies als Polster zwischen Erdreich und Folie	weiß	Rollenware	250 g/m ²	2,0 x 25	53002	2,93	3,49 (pro m ²)
				300 g/m ²	2,0 x 50	53010	4,19	4,99 (pro m ²)
		bunt		500 g/m ²	2,0 x 50	53011	5,03	5,99 (pro m ²)
	Kaltschweißmittel		Dose 800 ml			53001	26,88	31,99 (pro Stück)



EPDM-Teichfolie und entsprechendes Zubehör erhalten Sie auf Anfrage.



DIE IDEALE ABDECKPLANE FÜR ...

- Bau (z. B. Maschinen und Geräte, Material, Regenschutz)
- Landwirtschaft (Ernteplane, Traktor- und Rollenabdeckung, Hoffeste usw.)
- Industrie (z. B. bei Außenlager, Transport-schutz, internen Abtrennungen)
- Hobby (für Boot- und Segelsport, Fahrzeug-abdeckung, Camping usw.)
- Alles rund ums Haus und im Garten (z. B. für Sandkasten, Kaminholz, Gartenmöbel)

Foto	Artikel	Farbe	Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.*	Preis in € inkl. MwSt.*
	Abdeckplane (Leichtplane)	grün	2 x 3	50601	7,55	8,99 (pro Stück)
			3 x 4	50602	14,28	16,99 (pro Stück)
			4 x 5	50605	23,52	27,99 (pro Stück)
			4 x 6	50606	28,56	33,99 (pro Stück)
			6 x 8	50609	56,29	66,99 (pro Stück)
			6 x 10	50610	69,74	82,99 (pro Stück)
			8 x 10	50611	93,27	110,99 (pro Stück)
			10 x 12	50612	139,49	165,99 (pro Stück)



Ihre Vorteile:

Profitieren Sie von TETZNER & JENTZSCH!

T&J ist Ihr kompetenter Partner für individuelle Vorhaben rund um Haus und Garten.
Für alle Ihre Pläne sind wir mit unserem Komplettangebot für den Außenbereich seit über 44 Jahren
Ihr erfahrener Ansprechpartner im Norden und über ein dichtes Netz von Fachhändlern finden Sie
unsere Produkte bestimmt auch ganz in Ihrer Nähe!

- Flächendeckender Service: Schnell und zuverlässig ist T&J an den Standorten bei Hamburg, Bremen und in Mecklenburg-Vorpommern im gesamten Bundesgebiet für Sie da.
- Ausgezeichnete Qualität: T&J erfüllt für Sie strenge Qualitätsansprüche und höchste ökologische Anforderungen bei den eingesetzten Materialien.
- Vielfalt aus einer Hand: Bei T&J stimmen Qualität, Preis und Auswahl.
Das umfangreiche Sortiment von Holz- und Kunststoffprodukten bietet einfach alles für die individuelle Grundstücksgestaltung und lässt keine Wünsche offen.



Einfach mehr
bei T&J:

*Zuschchnitt-Service:
Passt perfekt!*

Nutzen Sie einfach unseren Zuschchnitt-Service, damit Ihre gewünschten Stegplatten beim Aufbau auf den Millimeter genau passen.
Mehr Infos zum Zuschchnitt-Service finden Sie unter:
www.tuj.de/service.



Mit folgenden Erläuterungen möchten wir Ihnen darstellen, wie die von uns eingesetzten Kunststoffe ökologisch einzuordnen sind und ob man sie verantwortungsvoll und nachhaltig einsetzen kann.

ENERGIEEINSATZ

Die Glasschmelze des Floatglasses hat eine Temperatur von 1.100 °C und muss zur Erreichung einer homogenen glatten Oberfläche auf flüssiges Zinn gegossen werden. Der Schmelzpunkt von Acryl (PMMA) ist wesentlich niedriger und liegt bei lediglich 160°C. Somit ist auch der Energieeinsatz bei der Kunststoffplattenproduktion wesentlich geringer als der Energieeinsatz der Glasplattenproduktion.

(Quelle: Wikipedia, Floatglas und technische Daten Acryl)



TRANSPORT

Kunststoffe sind deutlich leichter als Glas. Der Energieeinsatz für den Transport ist somit ebenfalls deutlich niedriger. Eine 8 mm starke Glasscheibe hat beispielsweise ein Gewicht von ca. 20 kg/m². Das vergleichbare Flächengewicht von 16 mm Stegplatten ist ca. um den Faktor 8 niedriger.



ISOLATIONSWIRKUNG

Die Isolationswirkung von 16 mm Stegplatten ist ca. zweieinhalbmal besser, als bei massiven Einfach-Glasplatten in 8 mm Materialstärke.



WERTSTOFFKREISLAUF

Die von uns eingesetzten Kunststoffe unterscheiden sich deutlich von Verpackungskunststoffen. Unsere Kunststoffe sind sortenreine Nutz-Kunststoffe und finden sich nicht in den Weltmeeren wieder. Vielmehr können unsere Kunststoffe nach Nutzung zu 100 % dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Eine Stegplatte kann nach Nutzung eingemahlen, das Mahlgut regranuliert und daraus wieder Stegplatten hergestellt werden.



Wir nehmen Ihre alten Platten zurück!
Das Rücknahmeangebot von T&J
Unserer Umwelt zu Liebe!
Alle Infos unter www.tuj.de





TETZNER & JENTZSCH
MEIN HAUS. MEIN GARTEN.

Ihr Fachhändler:



facebook.com/tetznerjentzsch



instagram.com/tetznerjentzsch



youtube.com/tetznerjentzschde



linkedin.com/company/tetznerjentzsch

Mehr Inspiration? Folgen Sie uns auf Social Media!

WWW.TUJ.DE